






Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
2250/A







Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
2250/A



Methodus Augerij Fererij De  
medendis -

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
2250/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
2250/A

A XXIX Fev

2250/A

---

BIBLIOTHECA MARGARITA

50953  
AUGERII FER.

RERII TOLO-  
SATIS,  
VERA MEDENDI ME-  
THODVS, DVOBVS  
libris compre-  
hensa.

Eiusdem Castigationes Practicæ  
Medicinæ.

TOLOSÆ,


Apud Petrum du Puys, sub signo fontis,  
Typis Guidonis Boudenillai.

Cum Privilegio.

---

1557.






AVO  
2111  
22m



ecce  
hanc  
pau  
vny

*Elizabetha Ottolina.*

AUGERII FER-  
RERII TOLOSATIS  
in medendi Methodum Praefatio,  
ad Reuerendiss. Senonum Cardi-  
nalem Io. Bertrandum,  
Regalium mode-  
ratorem.



R A T V-  
landum &uo  
nostro, Cardi-  
nalis ampliss.  
quo non mino-  
ri ingeniorum  
dexteritate, quàm fortunæ fauore,  
bonas omnes artes puritati suæ re-  
stitui, ac compleri videmus. Iamq;  
eò res perducta est ut contentione  
A ij quadam,



quadam, vel potius imitatione,  
dum unus hanc, vel illam profes-  
sionis suae partem suscipit illustran-  
dam, alteram alius naturæ quodā  
instinctu, vel potius numinis affla-  
tu aggrediatur, in qua excellere ut  
possit, contendat, & totis viribus  
enitatur. Philosophiæ partes om-  
nes languentes aliquando audiui-  
mus, & paulò post in aliquē pro-  
motionis gradum erectas: nunc ad  
summum prouectas spectare licet,  
ut neq; in naturali philosophia,  
neq; in ea quæ de moribus est sa-  
pientia, neq; in mathematicis di-  
sciplinis quicquam hodiè desidere-  
tur. Nauigationum, artis milita-  
ris, architecturæ, & mechanica-  
rum



rum inuentionum subtilissima o-  
mnis ratio propalata est. Atq; in  
iure ciuili, in eloquentia, & poë-  
mate adeò res sunt apertæ, vt non  
in substituta Rep. sed in veteri &  
genuina Romana grauitate doctri-  
nam, & eloquentiam referre vi-  
deamur. In Medicina, amplissima  
nostra professione, suas quisq; par-  
tes sibi assumpsit perficiendas: Hic  
quidem in corporis humani fabri-  
ca, alter in stirpium historia, alius  
in piscibus, & alius in cæteris  
animalibus, alius etiam in re me-  
tallica fidem, & diligentiam extre-  
mam adhibens. Nec omittendi qui  
in vertendis Græcis authoribus  
immortalem gloriam sibi compa-  
A ij rarunt.

rarunt. Nec sua laude frustrandi  
qui in commentandis authoribus,  
& codicibus castigandis operam  
impenderunt. In tanta ingeniorū  
fertilitate, & operum consumma-  
tione, restare mihi videtur vnum,  
in quo plurimi, ijq; doctissimi, atq;  
exercitatissimi viri semina sparse-  
runt, summam autem manum nō  
imposuerunt: quod est Practicæ  
medicinæ artificiosa, ac vera tra-  
ditio. Nam quicquid de ea scriptū  
est, si ex Galeno petatur, digressio-  
nibus, inuolucris, asiatisimo obscu-  
ratū indicatur: si ex recentioribus,  
empiricæ fauere videtur potius  
quàm rationali doctrinæ. Non  
quod existimemus à Galeno quic-  
quam



quam prætermisſum eorum quæ  
ad propoſitam intentionem faciūt:  
ſed quòd methodicam doctrinam,  
de qua tam ſepè gloriatur, in tra-  
denda methodo non ſeruafſe di-  
catur. Quod ex locorum collatione  
verum eſſe probant. Nam ubi ſta-  
tim ab initio medici officium ex-  
ponere debebat, tanquàm à queri-  
monia, aut inuectiua exorſus, in  
ſui temporis inconfatiam, & in-  
doctorum temeritatem, & perui-  
caciã debacchatus eſt: neceſſariũ  
autem illud initium diſtulit in de-  
cimumquartum librum. Nec quid  
eſſet Methodus, quid Indicatio,  
quid Empirica, vna ſerie docuit:  
ſed horũ veluti momentaneã men-

A iiij tionem



tionē faciēs, libro primo, et secūdo,  
& tertio, & nono, sparsim fra-  
gmenta quædam disseminauit. De  
indicationibus verò differēs, quod  
libro quinto aggressus est, oblata  
vel minima digrediendi occasione,  
intermittit: quodq; proximè tra-  
ctandum erat, in decimo excutit:  
quod sequens, factō regressu, in se-  
ptimo persequitur: à quo rursus in  
decimum tertium, & ab hoc in no-  
num, & à nono in tertiū, aut quar-  
tum, saltum facit, interrupta in o-  
mnibus sermonis continuatione.  
Quod docendi genus Methodicū  
vocare quis audeat? Dictorum  
tamen veritatem, & exactam  
scientiam in eis agnoscimus: sed  
quæ

quæ nouo authore egeat qui disso-  
lutas illas scopas aggreget, & re-  
ducat in vnum, additis etiam de  
suo decisionibus, & documentis,  
quæ artificiosam, veramq; meden-  
di Methodum constituent. Miror  
autem Oribasium, Paulum, Aui-  
cennam, Aetium, posterioresque  
alios qui Galeni doctrinam com-  
pilarunt, & expilarunt, indicatio-  
nes quibus Methodus curatiua cõ-  
staret, præterijisse, aut ita negligenter  
attigisse, vt nihil de his dixisse  
videantur. Nam Gordonij, &  
barbarorum ineptias quis ferat?  
Tã stupidi enim fuerunt, vt quod  
integrum erat omiserint: quod dis-  
seminatum, corruperint, & in nu-

A v gas



gas commutarint. Quod me, alio-  
qui distractum, & maiora paran-  
tem excitauit, vt in eam partē in-  
cumberem quæ dignitate, necessi-  
tate, & vsu cæteras omnes antei-  
ret, dissimulatione autem lapsum  
pateretur, quo substitutis rudiori-  
bus præceptis, sinceritatis suæ fa-  
stigium assequi nequiret. Dabo ope-  
ram, vt si non ad summum diriga-  
tur, saltem cum perfectionis gra-  
dum obtineat, quo rerum integrio-  
rum auida nostra ætas si non sa-  
tiari, saltē oblectari queat. Quod  
cum semel in vniuersalibus fece-  
ro, statim ad eam quæ in particu-  
laribus consistit exercitationē me  
conuertam. Ad quæ, ducibus vtar  
Hippocrate,



Hippocrate, & Galeno: instrumentis, ratione, et experientia: Apolline, te vno: Authore, Deo Opt. Max. qui te ad summos virtutis honores erexit, ut & probitatis, et exquisitæ doctrinæ nobis esses exemplar: & studiorum puritati, integritatiq; literarum manus dares. Quod ut in iure civili, seuerioribusq; alijs disciplinis, in quibus excelleres, iam sæpè fecisti: sic in medicina, familiarissima tibi professione, quod capisti, te consummaturum speramus. Id autem est tutela, fauor, & protectio, & desudati laboris compensatio: reseruatæ patriæ, quæ te primum fouit, & modo ad summum virtutis, & auctoritatis

thoritatis fastigium deuēctum o-  
mni veneratione prosequitur sua  
prærogatiua. Quam sibi dari po-  
scit hoc medicinæ opusculum, quod  
de patrijs Laribus, & Tolosana  
tua ciuitate tibi Reip. moderatori,  
& artium patrono offerimus, &  
consecramus: maximam gratiam  
nos reportaturos existimantes, si  
tibi tanto viro conatus no-  
stros probari intellexe-  
rimus.

Vale Cardinalis ampliss. & tenui-  
tatis nostræ munusculum  
humaniter ex-  
cipe.



## Capita primi libri.

- De officio Medici. Cap. I. pag. 1.  
De Methodo, & indicatione qua Metho-  
dum constituit. Cap. II. pag. 11.  
De prima indicatione, ab affectu præter  
naturam. Cap. III. pag. 18.  
De secunda indicatione, à temperamento  
totius corporis. Cap. IIII. pag. 32.  
De tertia indicatione, à parte affecta.  
Cap. V. pag. 35.  
De quarta indicatione, à viribus agrotan-  
tis. Cap. VI. pag. 59.  
De quinta indicatione, ab aëre ambiente.  
Cap. VII. pag. 68.  
De sexta indicatione, ab Aetate.  
Cap. VIII. pag. 86.  
De septima indicatione, à consuetudine.  
Cap. IX. pag. 92.  
De octava indicatione, à naturarum pro-  
prietate. Cap. X. pag. 101.  
De nona indicatione, à sexu Cap. XI. p. 104  
De decima indicatione, à vita munere, &  
arte. Cap. XII. pag. 106.  
De undecima indicatione, à longitudine  
&



& breuitate morbi. Cap. XIII pag. 107.  
 De duodecima indicatione, à quatuor mor-  
 borum temporibus. Cap. XIIII. p. 109.  
 De decimatercia indicatione, à particula-  
 ribus morborum accessionib. Cap. XV p. 113  
 De decimaquarta indicatione, à quotidiana,  
 ordinatisq; alijs naturæ functioni-  
 bus. Cap. XVI pag. 120.  
 De quintadecima indicatione, à medica-  
 mentorum facultatibus. Cap. XVII. p. 122  
 De sextadecima indicatione, à lumine, &  
 influxu corporum cælestium.  
 Cap. XVIII. pag. 131.  
 De complicatione, contrarietate, & cōcursu  
 indicationum. Cap. XIX. pag. 137.

### Capita secundi libri.

De victu. Cap. I. pag. 153.  
 De cōmunibus, quæ in aluo retinentur, ex-  
 cremētis educendis. Cap. II. pag. 159.  
 De sanguinis missione. Cap. III. pag. 165.  
 De blanda purgatione, quam Minorantem  
 appellant. Cap. IIII. pag. 177.  
 De corporis purgandi, & humorum vacu-  
 andorum.

andorum praparatione, ac concoctione.	Cap.V.pag.190.
De purgatione vniuersali	Cap.VI.pag.203
De Reuulsione.	Cap.VII.pag.234.
De deriuatione.	Cap.VIII.pag.242.
De simplici à parte affecta vacuatione.	Cap.IX.pag.245.
De absumendis morbi reliquijs, & emendanda mala qualitate partis affecta, atq; robore inducendo.	Cap.X pag.277.
De Homerica medicatione.	Cap.XI.p.285.
De Instauratione, & cōsumpta, aut deperdita substantia reparatione, ac restitutione.	Cap.XII.p.301.
De Chirurgia.	Cap.XIII.p.315.
De intentionum curatiuarum vsu.	Cap.XIIII.p.338.

FINIS.

Castigationum practica medicina  
capita ponentur in  
fine.



AVO

MA

M

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA



I

AVGERII FER-  
RERII TOLOSAS-  
TIS, DE ME-  
DENDI ME-  
THODO.

LIBER PRIMVS.

*De officio Medici.*

CAP. I.

**M**EDICI naturam, ingenium, mo-  
res, pietatem, studium, solertiam, ge-  
stus, motu, cultumque corporis tam  
exactè complexus est Hippocrates octo pri-  
mis libris voluminis sui, ut nihil addi vel  
reprehendi possit: nisi forte quod à Plato-  
ne in Republica disputatum est, recipiendū  
putemus: medicos maximè idoneos euade-  
re, si ab ineunte aetate, ultra discenda artis *3. de rep.*  
studium, inter plurimos corpore malè affe-  
ctos conuersarentur, ipsiq; omni morborū  
genere laborarent, naturaq; essent imbecil-  
B la:

laxissimus aliorum affectus ex proprijs  
 facilius dijudicari, remediumq; naturam  
 modum & usum nulla ratione melius quam  
 propria in seipso experientia deprehendi  
 posse. Quod tamen Asclepiades non recepit,  
 qui fidem arti suae adhiberi noluit, si eam  
 quam ceteris polliceretur corporis integri-  
 tatem ipse non seruaret. Et Hippocrates me-  
 dicum corpore valido, & optimo habitu  
 esse vult, siquidem vulgo censetur qui ma-  
 le sui corporis curam habeat, ceteros non  
 bene curaturum. Nec Platonis ratio exer-  
 citatis probari potest, cum constet remedia  
 pro naturarum diuersitate, etatibus, consue-  
 tudine, viribus, anni tempore, caeli statu, re-  
 gione, & similibus variari. Accidit enim,  
 ut quod uni salutem attulit, alteri noxam  
 pariat: quod huic exigua quantitate pro-  
 fuit, ceteris ne maiore quidem copia confe-  
 rat. Nec idem corpus eundem semper vi-  
 etus tenorem patitur: sed alterationum vi-  
 ces suscipiens, modo hoc, modo illo aut cibo,  
 aut potu, aut medicamento inuari postu-  
 lat, diuersis tum qualitatibus, tum quanti-  
 tatis moderationibus. Ad qua respiciens be-  
 ne natus ille, & liberaliter educatus, inge-  
 niosus,



## LIBER PRIMVS. 3

niosus, modestus, diligens, studiosus, prudēs,  
iustus Hippocratis medicus, optimam viam  
eliget, tum ex temporis quo sanare inten-  
dit breuitate, tum etiam ex curando circa  
dolorem, tum ex maximè tutè curando. c. 4. lib.  
Quod Celsus libro tertio paucis verbis cō- 3.  
prehendit, dicens medici officium esse, vt tu-  
tò, vt celeriter, & iucundè, hoc est cum volu-  
ptate curet. Vt tuto cures tria sunt propria 14. Me-  
quibus intentus sis oportet. Vnum primūq; 1b.  
vt omnino absolutionem operis consequa-  
ris. Alterum, vt sicubi hanc non consequa-  
ris, saltem cubantem non ladas. Terrium,  
vt vitium non facile reuertatur. Primum  
rationali Methodo perficitur: verum per-  
petuum esse non potest cum ob ingenita na-  
tura vitia, tum ob morbi symptomatumq;  
vehementiam plerunque viribus longè su-  
periores: tum etiam ob errores qui aut ab  
agro, aut ab assidentibus, aut ab exterio-  
ribus committuntur. qui sanè tam frequen-  
tes sunt, vt nulla re magis operis consecu-  
tionem impediri putes. Quod vidēs Hippo-  
crates in ipso statim Aphorismorum initio  
dixit, non solum seipsum prestare oportet  
opportuna facientem. sed & agrum, & assi-  
dentes,

B ij

Hipp. & dentes, & exteriora. Alterum sanè medico  
 Gal. 1. omni cura cauendum est, ne scilicet cuban-  
 vict. a- tem ledat, si prodesse nō possit. Itaque qua  
 cur. agris olim adhibita præsidium attulerint  
 inquiret, laudabit, & cognoscet. qua verò  
 detrimento fuerint, vitabit atque repellet.  
 & qua nihil auxilij vel offensa effatu di-  
 gnum præsiterint, in neutro genere cōsebit.  
 Sed certè ab euidenter offendentibus sem-  
 per abhorrebit. Vitium non facile reuerie-  
 tur, si imminentes affectus prauiderit, pro-  
 uidentiamque eam adhibuerit, quam me-  
 thodo inuenta applicataque remedia, iux-  
 ta pradictionum rationes suppeditarint.  
 Cito curaturus, caueat ne quid temerè pra-  
 cipitanterve actum videatur. Sicut enim  
 in mora, sic in festinatione periculum est:  
 quapropter iuxta vetus prouerbiū lentè  
 festinandum. Quam mediocritatem oppor-  
 tunitas occasioq; indicabunt, vnā cū mor-  
 bi symptomatumq; vehementia, considera-  
 to etiam virium robore. In valde acutis si  
 quid mouendum videtur, statim ab initio  
 mouere precipit Hippocrates: tardare enim  
 in talibus, malū. Contrā, in febribus ex cru-  
 dorum succorum copia ortis, differenda  
 quam



## LIBER PRIMVS. 3

quam copia manifestè indicat, vacuatio. Prius enim quod crudum est concoquendū, roborandaq; ipsa partes concoctioni deseruiētes, priusquam vel vena sectioni, vel purgationi locum demus. In his omnibus indicationum, quas hoc loco tractaturi sumus, habenda est ratio. Quod autem tertio loco venit, ut iucundè curemus, voluptatem ea mensura præscribit, ut vel omnino citra dolorem, vel cum minima agri molestia morbum propulses. Frustra enim ferrum aut ignem adhibet, qui medicamentis curare potest. Frustra etiam medicamentis vititur, qui victu medelam paratam videt. Temere verò diacrydium, colocynthis, elateriū adhibentur, ubi vel cassia nigra, vel aloe, vel rhabarbaro, vel agarico purgatio cōmodè compleri potest. Molestus verò & natura infestus ille cēsendus, qui remediorum multitudinem naturam onerauerit, quam paucis contentam esse sciuerit. Videas enim nōnullos artis sua peritiam hac impostura mentientes, dum omnibus ferè clysteres, sanguinis missionem, apozemata, purgationes, mixturas ex conseruis conditis & speciebus, nec non tabellas, potus cordiales, pulueres

B iij in

6 A. FERR. METH. MED.

in iure, epithemata, unguenta, emplastra,  
 usitata ostentatione praescribunt: cum mul-  
 tis satis fuerit sanguinis missio, vel sola  
 purgatio cum moderato alierantium usu  
 ex victu magis quam ex officinis petitur:  
 quod iucundum ac volupe est. Vilissima est  
 voluptas quae in febribus continuis adhibe-  
 tur cum vel sitim sedare, vel somnum con-  
 ciliare studemus: quod vires maximè re-  
 creant. Nec doloris sedandi cura unquam o-  
 mittenda est, cum dolor unum ex ijs sit quae  
 hominem contristant, & vires maximè pro-  
 sternunt, sed ad stupefacientia temerè trās-  
 eundum non est. Nam licet dolorem praesen-  
 tem obtundant, affectum tamen maiorem  
 reddunt, ut in colico dolore, in quo tunica  
 intestinorum huiusmodi medicamentorum  
 frigidityte densiores, minusq; transmitten-  
 do flatui habiles redduntur, & humor ipse  
 tum crassior, tum ad motum ineptior eva-  
 dit. Quare id genus dolores omnes per ea  
 quae incidant & concoquant, praeterea fla-  
 tus discutiant, desiccantque citra valentem

3. Comp. calefactionem, curandi sunt. stupefacienti-  
 ph. lo. bus autem tunc solum utemur, cum nullum  
 12. Me- aliud mitigativum doloris contulerit. Sint  
 th. verò



verò ea concoctorijs & calefacientibus re-  
 ètè castigata: nec admodum recenti compo-  
 sitione offeratur, quòd frigida illa praua-  
 lentes adhuc vires habeant, nec ita denur-  
 antiqua ut spem nostram frustrentur. sed  
 tandiu dimittenda sunt quoad violentia  
 refrigerantium, ab eorum qua calefaciunt  
 vi mitigetur. Porro dissidet inter se hæc me-  
 dicamenta. Quippe qua plurimum eorum  
 qua torporem inducunt in se habet, ad præ-  
 sens quidem magis sunt efficacia: caterum  
 valentem, & remedijs rebellem in agrotan-  
 tis corpore frigiditatem relinquunt. Qua  
 horum in se habent minus, calefacientium  
 verò sibi admixtorum plurimum, ea quan-  
 to sunt ad præsens minus efficacia, tanto in  
 futurum minus sunt noxia. Omnia tamen  
 id genus magis sunt salubria si post annu-  
 à compositione sumantur: veluti quod ad  
 Philonem referunt authorem, quod ad do-  
 lores sensus torpore sedandos, nullo minus  
 est celebre. Sunt sanè & alia medicamenta  
 non pauca ex seminibus confecta, Græcè  
 δία σπερμάτων et τριγώνων nominata,  
 qua sicut ad torporem in præsens inducen-  
 dum mitiora, ita in futurum sunt tutiora,

B iij atq;

atque hac quoque omnia vtilius annotina  
sumuntur. Philonis verò medicamentum,  
etiā si duorum triūve aut quatuor an-  
norū sit, multo sanè est melius: sed nec inu-  
tile tamen sequentibus annis ad decimum  
vsque. Quod enim vltra inueterauit, tantò  
quidem est minus noxium, quantò est vetu-  
stius: ceterū languidis est viribus, eoque  
parum nauiter cuius gratia paratum est,  
perficit. Hac inquā qui iucundè, hoc est, cū  
agrotantis voluptate curaturus est, diligen-  
ter animaduertet, dolorem tum curans, tum  
natura molestiā afferre praeuens. Est por-  
rò duplex medicorum contra dolorem in-  
stantium ratio. Altera, qua delitjs cuban-  
tium subscribunt: altera ex artis ratione.  
Qui ex arte generosè contra morbum pu-  
gnat, terminum agrotantibus praefinitum  
non transit: qui est, vt tutò medicetur, ei ve-  
rò qui dolorem mitigat, vt vires custodiat.  
Vbi vltra pergitur, crudelis hominis officiū  
facit, qui vnā cum morbo vitam quoque ho-  
mini aufert. qui verò cubantis delicjs sub-  
scribit, eiusque voluptatem non sanitatem  
praemet gerendorum habet, adulatoris.  
Committunt medici eiusmodi excessus, cum  
in alijs



## LIBER PRIMVS. 9

in alijs quoque remediorum generibus non paucis, tum vel maximè in his qua diximus anodynis, qua ex papaveris succo, vel alterci semine, vel mandragora radice, vel styrace, vel tali quopiam sũt. Nam & qui agris gratificantur, in eorum medicamento rum usu modum excedunt: & qui intempestuè immodiceq; sunt animosi, dum prorsus horum usum refugiunt, doloribus agros iugulant. Ergo veluti in omni totius vitæ tum habitudine tum actione, ita hic quoq; consilium illud sapientis, ne quid nimis, cõplectemur: habentes pro sine quò iẽdamus, cubantis utilitatem. Quippe si fas est ijs remedijs qua morbum sanent utendo, quod optamus efficere: abstinendum ab ijs soporiferis medicamentis qua vocatur *ὀνυχοῦρα*. Sin ex vigilijs & viribus resoluendis ad mortis discrimen ager tendat, tum profecto tempestuè eiusmodi medicamentis utare: scilicet non ignarus, corporis habitum nonnihil ex his ladẽdum: lesionem tamẽ, quàm mortem potius optandam. Nam si hæc admodum magna non sit, saltem postea spatium longiore eam sarcire licebit. Sin ita est immodica, ut nec prolixo spatio persanari

B v      queat,

queat, at certè hanc ipsam eligendam potius remur, quàm ut homo pereat. Hac nimium persuasione Galenus tametsi omnium maximè ab usu grauitersopientium abhorrens, aliquando tamen ea & colicis exhibebat, atq; ijs qui vel oculorum, vel aurium, vel aliarum partium vehementissimo dolore cruciaretur. Interim verò & cum ager extenui destillatione, vigilijs, & vehemētiususi vrgeretur, pauxillum eiusmodi medicamenti offerebat: facile noxam eius, si quis semel est usus, spatio emendatum iri ratus. His iucunda ac maximè voluptuosa curationis obseruationibus & hoc adijciendū: medicamenta omnia suauī quadam cōditura contemperanda esse, ne illorum insuauitate perterrita natura, ea auersetur & respuat. Insuauia enim respuit natura nec probè ipsa conficit. Qua de causa mel, saccharum, aromata (si forte ea morbus tolerat) medicamenti admiscere solemus, quæ naturam alliciant, & oblectatione vires suas aliū imprimant, dum natura familiari quodam amplexu disponuntur. Cauēdum tamen hic ne coquinariam adulationem pro medicina asciscamus. Finis enim  
longè



longè diuersus est, siquidem medicus non blandiri, sed curare intendit. Blandimentorum itaque proportio medicamentorū facultatibus inferior esse debet: utilitas autē agrotantis ubique spectanda, cuius gratia primo loco positum est, medici officium esse ut tuò curet. Tuò autem curare non poterit, nisi vniuersalem quandam Methodum sibi comparauerit, per quam & morbos cognoscere, & ad iustam remediorum inuentionem peruenire possit. Qua autē illa sit qua ad morborum dignotionē nos ducat, alibi dictum est: qua curationem praestet, ea omnino est quā hoc loco docere statuimus.

DE METHODO, ET INDICATIONE qua Methodum constituit.

CAP. II.

**D**VO sunt, nec plura, nec pauciora, omnibus inuentionis apud cuiusvis sectae homines instrumenta, qua fidem faciant ijs qua rectè inuenta sunt: Experientia, & ratio. Hac in medicina remediorum inuentionem & cognitionem, salubremq; illorum usum suppeditant sola, nec tertium admittunt. Experientia longo usu indiget,  
neq;

nec aliud praterea habet, quo se tueri possit. Sed duplex est: altera planè rudis fortuita, & sine ratione procedens: quam tanquàm incòstantem, imperfectam, & artis omnino expertem rejicit Galenus in libro de sectis, & saepe in Metodo. Altera, ratione progreditur: quàm Galenus in libro de optima secta ad Thrasybulum commendat, dicens absque ratione observationem fieri nò posse: observationem & experientiam idem esse demonstrans. Hanc rerum magistram, ad materia adhibenda notitiam potentem atque vilem esse inter omnes sectas convenit. Siquidem qua nutriunt, & qua nò nutriunt, purgantia etiam, & lethalia omnia medicamenta, experientia hac còperta sunt. Hac dyjudicantur rationes omnes, & qua ratione inuestigata sunt: facultatumq; omnium qua medicamentis insunt certissima iudicatrix ipsa est, ut libro secundo simplicium medicamentorum offendit Galenus. Eadè rationi attestatur, ut ait quinto methodi. Hanc dogmatici Hippocrate autore, & seculis longè temporibus Galeno duce amplexati sunt, ratione atque experientia tutissimum curationis modum tenètes.

Ratio.



Rationem tamen ubique pratulerunt malueruntq; ea, cum experientia destituti essent, sola uti, quam experientiam ratione carentem in medicina opus adhibere. Periculosum enim & fallax est experimentum: *Aph. x. lib. i.* iudiciū verò, hoc est ratio, difficile, sed tutum: tolliturq; difficultas, si vigilantī studio cum in artis operibus, tum verò in optimis quibusq; disciplinis antea versati fuerimus. His enim ceu veritatis auctoribus, & rationis magistris, ad rerum intelligentiam & iudicij facilitatem tanquam manus duci, nemo qui sanæ mentis sit ignorat. Quod Galenum contra Thessalum compendiosa rudiq; traditione doctrinam mentientem animavit. At empirici nuda observatione contenti, per experientiam inueniri omnia contendunt: nos verò ut diximus, partim ratione, partim experientia: cū neq; illa omnia inuenire queat, neq; sola ratio. Veruntamen confusam mixtamq; tradendam esse doctrinam non censemus: sed seorsum empiricam, & seorsum dogmaticā seu rationalem, quò facile appareat quam habeat utraque vim. Et de empirica quidem *1. Meth.* constat, quòd fortuita sit & temeraria, quodq;

quodq; sine ordine. Nam nec arte vlla, ratione ve experientiam niti, imò vnus fortuna fauorem ad ea quæ quaruntur inueniēda requiri, fatentur empirici. Rationalis  
 2.9. Meth. vero artificiosa, constans perfecta, iuta, Methodo vndiquaque procedit. Consistit autē  
 1b. Methodus in vniuersalibus, sicut in particularibus exercitatio. atq; eius sanè quæ curatiua est, primū propositum est morbi sublatio, finis verò inuenire propria cuiusque morbi remedia, quæ non solum inueniet, sed & inuentis rectè utetur quisquis in ea  
 1. Meth. exercitatus fuerit. Nā Methodo quippiam inquirere inuenireq; vsus securitatem præse fert, & ex aduerso opponitur ei quod est fortuitò temerèq; reperire. Est autē id cum  
 via quadam & ordine, ita vt in disquisitione aliquid sit primum, aliquid secundū & tertium & quartum, atque ita de reliquis omnibus deinceps, quoad demum ad ipsum quod ab initio est propositū sit peruentum. quod nihil est aliud quàm ad finē per indicationes ordine progredi: quandoquidem quicquid ab experientia seiunctū  
 2. Meth. est id totum indicatio vocatur. Est ergo indicatio sequentis, siue agendi insinuatio:

aus



aut breuius, ordinis representatio, vel explicatio rei agenda: vel ut in libro de optima secta definit Galenus, comprehensio inuantis, vna cum comprehensione nocentis cum re indicante simul adueniens, sine obseruatione, aut alio ratiocinio. Ergo ex ipsa rei natura ordiri, atque ab ipsa quod sequens sit citra experientiam inuenire, id demum est indicatione inuenire. Ex quo rursum apparet omnem medendi Methodum se iunctam ab experientia procedere: nec rectè facere eos qui ambas doctrinas, empiricam & rationalem in vnum cogunt atque confundunt. Nec committendum ut qua per experientiam sunt inuenta, & qua sola ratione sunt inuestigata, vtraque docendo commisceantur: sed cum vtrumque seorsum tractatum fuerit, post ambo in curatione iungantur. His enim duobus veluti cruribus medicina rectè incedit, moderata tamen & directa per rationem experientia. A quibus procedit tertius quidam curandi modus per analogismum, cum mali causa ignoratur, deestq; obseruationis seu experientia euidentis auxilium. Est autem analogismus, Galeno in libro de optima secta authore, comparatio

paratio & perceptio rerum iuvansium per similitudines: ut analogismo in medendo uti, nihil aliud sit, quam exēplo similis cuiusdam affectus à nobis aliquando curati, novum aliquem, nec plenè cognitum, ysdem vel similibus auxilijs propulsare. Quod in morbo Neapolitano cum primum hic gras-  
 13. meth. sari cepisset, factum vidimus. Superest ut de coindicatione dicamus: quam à prima indicatione qua à morbo sumitur plerique separant: ut cum virtus, tum natura, tum ætas, tum anni tempus, regio, consuetudo, aliq, huius generis coindicent, sola cōtrarietas à morbo desumpta propriè indicet. quod tamen perpetuum non est. Nam sæpè accidit, ut quod à morbo indicatum est, secundo, aut tertio, aut postremo loco habeatur. ut cum virtutis præcipua cura suscipitur, ad hanc unam intenti cætera omnia negligimus, morbum, ætatem, anni tempus & similia: nisi eandem quam virtus proponit indicationem præbeant, tunc enim coindicare dicentur. Coindicant ergo, quæ simul indicant, & ad eundem scopum tendunt. Cōtraindicant verò quæ contrariam indicationem habent: ut in febre syncopali, febris refrig.



refrigerantia indicat, syncope contrarium, calida inquam, ob virtutis, quæ calidis fo-  
 uetur, custodiam. Quæ autem in vsum ma-  
 ximè veniunt indicationes, hæ sunt. A mor-  
 bi natura, atque huius magnitudine, vna  
 cum causarum, & urgentium symptoma-  
 tum consideratione: à temperamento totius  
 corporis: à partis affecta temperatura, for-  
 matione, positura, facultate dignitate ac ne-  
 cessitate, & sensus acuitate vel hebetudi-  
 ne: à viribus agrotantis: ab aëre ambiente  
 considerato in cæli statu, in regione, in loco  
 habitationis, & anni tempore. quæq; mi-  
 nus principales habentur, ab ætate: à con-  
 suetudine: à naturarum proprietate: à sexu:  
 à vita instituto & arte: à longitudine vel  
 breuitate morbi: à morborum temporibus  
 longè alia ratione quàm Thessalo visum  
 est: à particularibus accessionibus: à ma-  
 nifestis naturæ functionibus. Posthæc à  
 medicamentorum facultate, cuius meminit  
 Galenus libro tertio Methodi. Quæ verò  
 ab humoribus sanandis desumitur, ad mor-  
 bi causam omnino pertinet. Addet qui vo-  
 luerit sextam decimam, à lumine & influ-  
 xu corporum cælestium. De singulis ordine

C      hic

hic dicturi sumus sumptis ab ea quæ prima  
& continens appellatur, initio.

DE PRIMA INDICATIONE:  
Ab affectu præter naturam.

CAP. III.

2. & 3.  
Meth.

**P**RIMA omnium indicatio, quæ non-  
nulli continentem appellant, ab affectu  
præter naturam qui curandus est, su-  
mitur. Quæ principium tantum est, &  
(ut sic dicam) carcer unde medendi ratio  
promouetur: non autem ut Thessalei Metho-  
dici arbitrantur, medica ipsius artis portio,  
aut certe nec magna, nec propria, sed quæ  
plebi sit communis, luxatum membrum re-  
poni sibi postulanti, aut os fractum forma-  
ri atque componi, aut melicerida sibi tolli,  
& vicus ad cicatricem duci, aluumq; fluē-  
tem sisti, aliaque similiter restitui. Indicat  
enim solum ex his quæ affectui contraria  
sunt adhibenda esse remedia, quod affectus  
præter naturam existens, non seruari, sed  
tollī debeat, nempe suo contrario. perit enim  
vnumquodq; in contrarium & a suo con-  
trario: & omnino necesse est ut immodera-  
tum ab immoderato contrario ad mediocri-  
tatem

In arte  
med. &  
constit.  
art. & 3.  
Meth.



tatem trahatur. Quod plebei veluti sensu  
 edocti facile intelligunt, nec aliquid in ore  
 magis habent quàm contrarium contrario  
 expelli. verùm quibus rationibus hoc fiat,  
 id sanè nesciunt. Atque id est quod adijci à  
 medico debet partim experientia, partim ra-  
 tione singula inueniente. Hic verò de ea  
 qua ratione paritur inuentione dicimus.  
 Itaque pro confesso habemus remediorum  
 inueniendorum initium ex morborum ipso-  
 rum natura sumendum, nec aliter quàm per  
 contrarium. Cumque morborum plura sint  
 genera, cuique eorum sua erit pro remedio co-  
 trarietas: ut in paruum similium affecti-  
 bus, intemperiei calida frigiditas, frigiditas  
 caliditas, humiditas siccitas, siccitati hu-  
 miditas, confluentibus humoribus horum va-  
 cuatio, & plenitudini omni inanitio. In  
 instrumentalium morbis, indecenti forma-  
 tioni decens formatio, per figuræ permuta-  
 ta emendationem in ijs qui adhuc crescunt,  
 in his autem qui iam aucti sunt, minimè  
 per concauitatis immodicè patentis redu-  
 ctionem, & obstructa reclusionem: per par-  
 tium præter naturam exasperatarum leni-  
 tionem ac lauationem, & immoderatè  
 C ij leni-

leuitatis asperationem. Et indebita magnitudini conueniens magnitudo, per excedentis magnitudinis & immoderata auctio-  
nis castigationē, & diminutionis ac defe-  
ctus restitutionem ac refectionem. Indebito numero, debitus numerus, per superfluarū ac non necessariarum particularum remo-  
tionem, & deficientium appositionem, resti-  
tutionem, ac refectionem. Indecenti compo-  
sitioni compositio ac constructio decens, per  
parium à naturali situ euariantium repo-  
sitionem ac reductionem, & colligationis  
ac consensus restitutionem. Et communis si-  
milaribus & instrumentalibus affectus, vni-  
tatis solutio (quæ in osse fractura, in carno-  
sa parte vulnus vlcus & ruptio, in nervosa  
conuulsio dicitur) contrariam pro remedio  
vntionem habet. Compositorū mixtorūq;  
affectuum siue proprij siue accidentales ij  
exiuerint, contrarietates ex dictis colligere  
3. Meth. non erit difficile. An verò curatio per ea  
præstari ubiq; possit, an in multis non pos-  
sit, hoc utique internoscere primum iam ar-  
tificis est. Quippe nemo plebeius nouit, nec  
nervosam septi transversæ partem, nec inte-  
stina tenuia non posse quem indicant finem  
reci



recipere. Sed & de praputio, & de tenui buccarum parte, quod eodem modo se habet, ignorat. Præterea an caries in osse, quæ Τεχνὸν γὰρ græcis dicitur, sanari queat, sicut erosio in carne, compertum non habet. Iam an coalescere fractura possit, veluti vulnus, præterea an callo adglutinari possit, nō intelligit. Pari modo in capitis fracturis vulgus omnino non nouit sit ne expectanda calli generatio, an aliter curandum. Porro multo adhuc magis ignorat an corde vulnerato, aut pulmone, aut ventriculo, aut iocinore fiducia sanationis sit, nec in summa quicquam, ultra primum scopum vulgaris quisquam nouit. Itaq; hoc ipsum primum artis est opus, vt intelligas sperare ne id quò tendis debeas an scius. Eius rei duplex cognitio est, nec potest addi tertia. Altera per experientiam, cui longo vsu est opus. Altera per ipsius rei naturam, estimando corporis & cuiusque particula substantiam, actionem, vsu, situm, aliaq; de quibus ordine dicitur. A quibus procedens, nō solum quod sanari non potest præuidebit: sed etiam quod recipere sanitatem potest: ac de inueniendis ei remedijs deliberabit.

**H**ÆC præcedenti annexa est, aut il-  
lius veluti pars quadā. Neq; enim  
absurdum fuerit indicationē ab affe-  
ctu in duo membra partiri, ut altera à pro-  
pria ipsius natura, altera à magnitudine ca-  
piatur. Poterat addi tertium, à sanandis  
qui morbum faciunt humoribus: quod nos  
ad causas referimus. De quibus proximè di-  
4. & 7. cetur. Triplici genere affectus quisq; gravis  
Meth. magnusq; spectatur, aut propter præellen-  
tiam partis affecta, & lasæ illius actionis  
præstantiam: aut propter affectus magnitu-  
dinem aut propter ipsius cacoëtiā. Ex his  
sumitur indicatio purgandi corporis, & san-  
guinis mittendi in hys etiam qui aut redun-  
dantia sanguinis, aut plenitudinis aliorum  
humorum expertes sunt, modo vires tole-  
rent, & ætas non prohibeat. Ut cum quis  
ab alto lapsus fuerit, aut aliās plaga ali-  
qua vehementer contusas corporis partes  
habuerit, aut in febrem acutam sanguinis  
alioqui inops inciderit, aut vulnus ex quo  
expeditabat sanguinem effluere qui non ef-  
fluxit, acceperit. In quibus quod accidit san-  
guinem



guinem mittendum non indicat, sed magnitudo morbi cum virium robore. In his ergo & similibus ad ipsam sanguinis missionē confugiendum, tamen si redundantis sanguinis concursus non adsit, modo valens morbus sit, cum virium robore: exceptis tamen à sermone pueris. Indicat etiam purgationē vis morbi, non modo ut quod noxium, superuacuum, & irgens est educat sed etiam, ut quod tum ad diuersum trahat, tum ra-  
cuet. Atque ob eam rem Hippocrates tum in reliquis omnibus operibus, tum in eo quod de vlceribus prodidit, etiā morbi magnitudinem ad purgationis indicationem considerat: Purgatio, inquit, per aluū plurimis vlcerum prodest: praterca vulneribus quæ in capite sunt accepta: item quæ in ventre & articulis: ad hæc et in quibus osi caries impendet. Praterca quæ fiuntur & quæ exeduntur, & herpetibus, & reliquis quæ vlcera diuturna reddunt, etiam quæcunq; deliganda sunt, per aluum purganda sunt. In progressu vero hac insuper adiicit: In omni vlcere cui crysipelas superuenit, purgari corpus oportet, qua parte vlcere maximè conducit, siue id per superna, siue

C iij per

per inferna sit. Cuius etiam rei discrimen in libro de succis nos edocuit, reuellere nos iubens ad contraria, deriuare vero ad latera quinetiam cum maximè influit, tum ad diuersa reuellere. Ex quibus cōstat ipsam morbi siue vim, siue magnitudinem appellare velis, pro indicatrice quadam sanguinis detrahendi, vel purgationis adhibenda statuendam. Cetera ex corporis temperamēto, partisq; natura, alijsq; subsequētib; consideranda sunt.

Affectus nomine morbum, causam, & symptoma comprehendendi.

**A**FFECTVS autem prater naturā nomine non solum morbum ipsum, sed & causam illius internā, & symptoma intelligas licet. Neque enim à solo morbo curatiuas indicationes sumi voluit Galenus, qui à causa qua præsens sit curationem inchoandam iussit. Externam sanè quam procatharticam appellāt, exclusit ab hoc munere: sed ad morborum qui tum rationem tum sensum latent, dignotionē vtilem esse dixit. Desideratur ergo in causa

(si

4. Meth



(si vis eam indicatricē fieri) ut præsens sit,  
 & adhuc permaneat. Nam, ut breuiter di-  
 cam, à nullo eorum quæ adhuc non perma-  
 nēt, indicatio eius quod ex usu sit, sumi po-  
 test. Siue enim ecchymosis, siue vlcus, siue  
 erysipelas, siue putredo, seu phlegmone in  
 parte aliqua cōsistat, supernuacuum est cau-  
 sam quæ horum quodlibet effecit inquire-  
 re, nisi iam etiā faciat. Sic enim simul quod  
 iam factum est curabimus, simul quod ad-  
 huc facit facere inhibebimus. Si verò fecit  
 illa quidem, ceterum iam abiit, utiq; quod  
 factum est curabimus: quod adhuc non est,  
 nec si velimus summonere id possumus.  
 quippe rei præsens est curatio: eius autem  
 quod futurum est, prouidentia. Quod verò  
 nec nunc ladic, nec lasurum timeatur, id ab  
 utroq; artis munere, tum eo quod curat, tū  
 eo quod prouidet, excessit. quare nec indica-  
 tio ab hoc ad curationem vlla, nec prouidē-  
 tiæ ratio sumitur: sed ut dictum est, ad eos  
 tantum affectus qui nostram notitiam fu-  
 giunt externa causa cognitio est utilis. At-  
 qui si præsens affectus nihil lateat, nulla  
 iam eius erit utilitas. Apparet verò quod  
 cum indicationibus nullam habere possit

C v socie-

societatem. Finge enim ex eo quod in partem aliquam procubuerit, natum vlcus esse. Quod si sit, ex vitiosis succis provenire necesse est. Ita enim in morbis natura facere solet: cum corpus expurgat, omne excrementum ad cutem trudit, atq; hanc quidem vlcerari, totum vero corpus expurgari accidit. Quanam igitur est eiusmodi vlcerum sanatio? Nempe qua reliquorum omnium quibus nullus affectus malignus, quē uiciorū, Gracē vocant, est adiunctus. Verum si hoc sic se habet, manifestum est nullam esse ad curationem à causa qua vlcus excitauit indicationem, cum ea neque amplius agat, neq; permaneat. Atqui si vitiosus succus remaneret, omnino aliqua ab hac quoque indicatio sumeretur. Alioqui etiam absurdum esset, si curationem postularet quod amplius non sit, aut si curationē indicaret quod nullius indigeat. Quare dicere indicationē curationis ab externa causa sumi, omnimodo est absurdum. quod & de internis qua non permanent, & morbum efficere desierūt intelligendum. Perspicuum ergo est à causa qua præsens sit indicationem fore. Qua tamen si exactè loquaris ad prophylacticam pertinet;



pertinet: si abuti vocabulo velis, etiam ad  
 therapeutice. Sed satius est omitta nominū  
 contentione, methodum aliquam sanādo-  
 rum morborum tradere. Habes verò in lib.  
 de optima secta disputationem, quod non à  
 morbis, sed ab efficiētibz causis auxilio-  
 rum indicationes sumantur. Quæ quod sub-  
 tilior, quàm ad medēdi methodum utilior  
 videretur, à nobis prætermissa est. Dicamus  
 de symptōmate. Symptōmatū tres sunt pri-  
 ma differentia. Aut enim in actionum of- 12. Meth  
 fensa consistunt, aut in retentorum vacua-  
 torum ve immodico excessu, aut corporum  
 ipsorum affectu. Ex his, si actionum offensa  
 contristat, sollicitudinem medici ad se con-  
 uertunt, affectumq; deferere cogunt. Idē fa-  
 ciunt eorum quæ retinentur, vel expellun-  
 tur excessus. At genus symptōmatum quod  
 in affectibus cōsistit, aliterius quidem quem  
 curare oportet affectus est signum: ipsum ta-  
 men nullam seorsum curationem exigit, vt  
 pote cum affectu vnde nascitur vnà cessans.  
 Vt enim in summa dicam nullum symptō-  
 ma, quā symptōma est, nec curationis ratio-  
 nem indicat, nec primū immutat. Mon-  
 stratum enim est, ex morbis ipsis curationis  
 indica

indicationem praestari velut ex causis ipsis  
 prouidentiam. Dictum praeterea est & quo-  
 modo prouisio ipsa cum medendo simul sit  
 missa. Ex accidētī tamē symptomata quoq;  
 curandi rationem aliquando immutant:  
 causa scilicet locum eo tempore habentia.  
 Eorum omnium, cum veluti causa curatio-  
 nem immutant, vnū caput est: dico id vnū,  
 lesionē siue ea virtutis sit, siue affectionis.  
 Quando si nihil ijs officiat curationem nō  
 interpellant. Iadunt autem vires vigilia,  
 dolor, & immodica vacuatio. Affectui re-  
 rō eadem non rtiq̃ue semper, ceterū ma-  
 gna ex parte nocent, ac potissimū cum fue-  
 rint immodica. Ob hac igitur sola, curandi  
 ratione quam ab initio institueramus ad  
 praesens mutata Symptoma summonere pri-  
 mū cogimur. Ergo si labant vires, nō ta-  
 men vehementer sunt iam resoluta, sed ad-  
 huc resistunt, ad Symptoma tantum sumus  
 attentī: atque id quamprimū summonere  
 maturamus. Sin iam resoluta rebemen-  
 ter vires sunt, non modo Symptoma sedare,  
 sed etiam illas firmare properamus. Quōd  
 si vno remedio tum Symptoma leuiri, tum  
 morbus curari queat, id rtiq̃ue non fuerit  
 Sympto



Symptoma respicere, aut Symptomatis causa remedia sumere: sed omnis eiusmodi auxiliorum species planè morbi curatio est. Neque enim cum lateris dolorem in pleuritide misso sanguine, vel corpore purgato sanamus, nec cum abscessum distentum & cū dolore pulsantem diuidimus, ac pus emitimus, eiusmodi curatio Symptomatis est. Sed cum exempli gratia, in dysentericorum deiectionibus, ubi vehementer rodunt, vel tragi succum, vel bircinum sauum, vel rosaceum ceratū per inferiūs indimus. Quibus utiq; praesidijs ipsa exulceratio intestinorum non sanatur, maximè si putrescens aliquid habeant: seu vires interim coquiescunt. Atq; id est contra Symptoma instare, morbo ad id tempus neglecto. Quippe ubi virium roboris fiducia est, adeò nunquam cōtra Symptoma pugnamus, ut contra prorsus per ea nonnunquàm praesidia quæ dolorem afferūt, morbos ipsos curemus. Veluti profecto dysenteria ipsi mordenibus maximè medicamentis iūm potissimum medemur, cūm utique est grauisima.

### Ordo in curandis affectibus.

Tres

**T**RES ergo sunt in corpore affectus  
præter naturam qui curationē per cō-  
traria desiderant: causa, morbus, &

2. meth. Symptoma. Proprium est morbi actioni in-  
commodare: Symptomatis hunc sequi: causa  
præcedere. Actione autem cum necessariō  
egeeamus promptissimē qui huic officit affe-  
ctus tollendum se indicat, nempe morbus  
ipse: & simul qua hunc efficit causa præ-  
7. meth. sens & interna, illud pro comperto habentes, non posse ad perfectionem ullum affe-  
ctum sanari manente adhuc ipsa, unde na-  
tus est, causa. Ab hac ergo auspicanda est  
curatio (qua tamen providentia propriē  
dici debebat) deinde etiam tollendus mor-  
bus: atq; ilicō discutietur Symptoma quod  
in substantia morbi adhærebat idq; singu-  
lis in tenore suo permanentibus. Nam cum  
Symptomata excedunt, & urgent, cogimur  
plerūq; affectus alios deserere, & ad sum-  
mouendum Symptoma nos cōvertere, si po-  
tissimū vires deiecerit. Quibus restitutis,  
ad morbi curam redire necesse est, ut rectē  
curato morbo, ceteri quoque, qui hunc se-  
quebantur affectus, evanescent. Neq; enim  
de Symptomatis solliciti esse debemus, nisi

AND



LIBER PRIMVS. 31

aut morbos alios effecerint, aut vires insigniter offenderint. Quorum hoc non tam à symptomate quàm à viribus desumi videtur: illud cum causa omnino coincidit. Primum ergo providentia (quam curationem hic appellare licet) causa quæ præsens est, & in totum aut in parte agit, aut agere adhuc parata est, debetur: mox etiam curatione morbo, per quem actio proximè laeditur: emendabuntur postea symptomata, si quæ fortè morbo superesse contigerit. Nam quæ & affectus aliquos sequuntur, & simul alios efficiunt, ut causas castigari debere diximus. Pugnandum autem semper contrario remediorum genere, cū omnia quæ præter naturam sunt, ab ijs quæ ipsis sunt contraria, in naturalem statum trahi debeant. Quæ sanè indicatio morbo propriè debetur: symptomati verò ac causa impropiè, ut docet Galenus libro undecimo methodi. *11. meth.* Nec interest siue dicamus nos affectum sanare per ea quæ euidenter & reipsa contraria sunt, ut calida frigida humida sicca actu, vel potestate talia: siue etiam per ea quæ ex accidenti refrigerant, calcfaciunt, siccant: aut etiam ista coniungentes. Ex acci-

identi

cidenti autem hac agunt sanguinis missiones, purgationes, caeteraque huiusmodi. In contrarietate autem & concursu indicationum quomodo procedendum, in fine dicitur.

DE SECUNDA INDICATIONE: A temperamento totius corporis.

CAP. IIII.

SECUNDA ab vniuersi corporis morbo affecti natura, qualitate, & temperatura petitur. Diuersam à prima rationem habet hac indicatio. Siquidem illa cum ex his quae sunt prater naturam sumatur, contraria adhibenda esse dicitur: hac cum ab ipsa natura capiatur, custodiam sui per similia postulat, etiamsi cum valeret corpus vitio non careret. Vitiosum enim temperamentum tanquam rem consuetam seruare iubet Galenus libro vndecimo methodi. Iuncta autem morbo contrarietatis mensuram definit, ne vel intra modum calidum morbum refrigerando, frigidumve calefaciendo, mali reliquum quippiam relinquant: vel modum excedendo contrarium morbi genus inducas. Quod quominus accadat, naturam curandi corporis, quantum fieri potest



test (neq; enim id exactè, sed rationali cōiectura proximè cōprehenditur) scias oportet: vt quātum morbus ab illius symmetria discesserit intelligens, mensuram refrigerāti calefaciētiue præsidio imponas. At fieri nō potest vt quantum à seinuicem distent inuenias, nisi compertum habeas quāu effect corpus aut humidum, aut frigidum, aut calidum, aut siccum, cum valeret: quantumq; ex his excesserit, postquā agrotauit. Quippe quod plurimum à naturali habitu recessit, id vehementibus eget contrarijs: videlicet, Frigidus morbus in corpore natura calido, eget calidioribus.

Calidus morbus in corpore natura frigido, eget frigidioribus.

Humidus in corpore natura sicco ac duro, siccioribus.

Siccus in corpore natura molli ac humido, humidioribus.

Quod verò non plurimum à naturali habitu recessit, leuibus eget remedijs: vt

Calidus morbus in corpore natura calido, minùs eget refrigerantibus.

Frigidus morbus in corpore natura frigido, minùs calefacientibus.

D Humi

Humidus, in corpore natura molli ac humido, minus siccantibus.

Siccus, in corpore natura sicco ac duro, minus humectantibus.

7. meth. Minus itaq; periclitantur quicunq; cognato natura sua morbo laborāt. Designatam in art. autem mensuram illam attinges, si decem med. gradibus ad caliditatem lapsum corpus septem verò ad siccitatem, reduces auxilijs decem quidem gradibus frigidioribus, septem verò humidioribus: ceterosq; à mediocritate recessus eundem in modum restituas ac

9. meth. emendes. Caterum quoniam nosci ad vnguem oportet corporum temperamenta, id verò planè est difficile: utiq; tentandum est tum ex ijs quæ in libro de temperamentis sunt scripta, ea inuenire: tū verò ultra hac, quò magis scientifica notitia sit, ex ætate, & tota antea acta vita, quæ nimirum in vita exercitio, & victus ratione consistit: præterea in hac regione, & hoc anni tempore, & hoc statu cæli conuersatione. Si namq; natura gracilis, & tangenti calidus, & biliosus, & propensus ad iram, & hirtus sit, calidus hic siccusq; natura est. Non tamē necesse est, nunc quoque cum agrotare incepit eundem



eundem planè habere affectum. Fieri enim potest ut in desidia vixerit, idq; cum frigidis humidisq; potione & cibis, adhuc etiã cum balneis post cibos, & multo somno: præterea in regione frigida & humida, & hyeme, in qua frigidus & humidus exuperabat cæli status. Rursus fieri potest ut horum præcesserint contraria, id est calficientia & siccantia: idq; per singula dictorum iam generum. Ergo si quo ad præsens temperamentum noscendum deficiamus, id ex præeuntibus ipsis supplebimus. Ex illo verò inuento administrandorum indicatio suppeditabitur.

### DE TERTIA INDICATIONE: A parte affecta.

#### CAP. V.

**T**ERTIA à particula affecta natu. 7. meib.  
 ra sumitur: ad quam, præter eam quæ totius est corporis, intentionem habere oportet, quatuor aut quinque modis: considerando videlicet illius temperamentum, conformationem, posituram, facultatem, ac sensus acuitatē vel hebetudinē. De quibus omnibus particulatim ac seorsum dicendū.

D y Da

**C**ONSIDERANDA est temperatura partis affectæ an eadē omnino sit cum toto corpore, an verò dissimilis ac diuersa. Quod illa introducenda qualitatis mensuram, sicut & totius corporis temperamentum, præscribat: hac diuersam omnino indicationem præbeat. Indicat enim quæ similis ac cum toto corpore eadem est, calidiores natura partes ex frigore laborantes, liberalius & diutius calefaciendas:

Frigidiores natura, quæ ex calore laborant, valentius refrigerandas:

Sicciores, ex humiditate affectas, impensè siccandas:

Humidiores natura, ubi ex siccitate laborant, tum uberius tū diutius humectandas.

Contrà verò, calidiores natura partes calido morbo affectas, exigua brevisve temporis refrigeratione reducendas:

Frigidiores, frigore agrotantes, eadem moderatione calefaciendas.

Humidiores, humiditate lasas, modicè desiccandas.

*Siccas*



Siccas, modicè humectandas, cum in siccitatem lapsæ fuerint.

Paruus enim est in eiusmodi in id quod præter naturam est lapsus, & rursus in id quod secundum naturam reditus. Vnde etiã Hip. aph. 34. lib. 2. minùs periclitantur quicunq; cognato natura sua morbo laborant. Pari ratione cõiunctas intemperies eatenus ad naturã reduces, quatenus à natura recesserunt. Quippe eatenus redeat ad naturam eorũ quodq; necesse est, quatenus à natura recessit ac veluti quadam via retroferatur, qua in diuersum agat ei, qua facta in ipso est, transformationi. Mensuram quomodo attingere liceat, in secunda indicatione diximus.

Diuersa particula affecta tẽperatura diuersam ab ea qua ex agri sumitur natura 3. Meth. indicationem prabet. Quippe si quanto agri temperamẽtum iusto est humidius, tãtò particula iusto sit siccior, nec adyiciendũ nec detrahendum pharmaco quicquã est: sed tale adhibẽdum, quale si vlcus (sit enim hoc exempli gratia) in medijs temperamenti particula corporis mediocriter tẽperati cõsisteret, adhiberemus. Sin siccior debito particula tanto fuerit, quanto corporis tempe-

D i y          ramen

ramentum iusto est humidius: viq; in tantum intendi siccitatem medicamenti conuenit, quantum particula temperamentum totius temperamētū excedit. Veluti si quatuor numeris sit exulcerata pars medio temperamento siccior, agri natura gradibus tribus humidior: manifestum est particulam qua nunc exulcerata est, siccius uno gradu desideraturam medicamentum quam qua pars sit temperata. Indicationes qua à calido & frigido sumuntur, ad portionem ditorum intelligi possunt. Qua omnia rationali coniectura accipienda sunt.

## 2. De formatione, & figura partis.

2. ad  
glauc. **F**ORMATIO partis, alterationis mensuram, & vacuandi modum ipsa quoq; indicat. Siquidem partes omnes qua neutra ex parte caua habent, qua fluxionem superuacaneam excipiant fortiter sunt exsiccanda, tametsi natura admodum sicca non sint, cuiusmodi sunt nerui, in artubus potissimum. Qua verò tam extrà, quàm intrà nonnihil inflammationis relaxare possunt (cuiusmodi sunt omnia ferè viscera,



scera, quæ tã intrà se, quàm extrà, lata ob-  
 inent spatia) vehementer exsiccantibus nõ  
 egent: præferim si fungosa earum caro sit,  
 qualis est pulmo. Qui etiam intrà se latas  
 arterias habet, & extrà se pectoris capaci-  
 tatem. Quæ ergò rare sunt, ut pulmo faci-  
 le, nisi quid aliud impediatur: quæ verò den-  
 sa, ut renes, & iecur, agrè foras humorem  
 fundunt. Atq; ubi coierint partis raritas,  
 & utraq; parte spatia quæ excipere pos-  
 sint humorem, leuiter exsiccantibus uten-  
 dum. Vbi verò neutra parte sunt spatia, &  
 partis substantia dura densaq; est, vehemē-  
 ter exsiccantibus opus est. Quòd si alterum  
 tantum adest, mediocriter est siccandū. Ad  
 quorum exemplum de cæteris qualitatibus  
 ratiocinari, atque agere licet.

In vacuando indicat formatio seu figu- 5.7.  
 ra, ventriculum vomitu, deiectioneq; ina- Meth.  
 niri: intestina deiectione tantum: iocinoris  
 caua deiectione. Renes verò, & vesicam, &  
 iocinoris gibba, si multo vitioso succo sunt  
 referta, per deiectiones & pharmaca deie-  
 ctoria: sin mediocri, per vrinales meatus.  
 Vterum per menstrua. Cerebrum per pala-  
 tum, nares, & aures. Pectus, & pulmones  
 D iij tussi,

tusi per asperam arteriam, & fauces. Multa autem figura cum situ communia habet, de quibus paulo post dicetur.

3. De positura, sitúve, ac societate cū vicinis partibus.

7. meth.  
& 2. ad  
glauc.

**A**FFECTAE partis situs, positura-  
ve non pauca tum ad emendādas in-  
temperies, tum ad succorum vitia tol-  
lenda indicat. Ad delendas quidem intem-  
peries ut sequitur. Nempe quod affectu in  
summa corporis, & superficie existente, ea  
applicanda sint remedia qua intemperies  
In art. requirit. Quibus autem in profundo cor-  
med. & poris intemperies est, in his interualli ra-  
4. meth. tionem inibimus: remediumq; inueniemus  
tale, cuius vis nequaquā in iucre antea  
exoluatur. Si itaq; calidius esse oportuerit  
eo quod est moderatum, non solum tantam  
habeat caliditatem quantam exigit mor-  
bus, sed ultra eandem mensuram tantum  
adijciatur quantum ex situ, ut pertingere  
possit ad patientem locum, sit necessarium.  
Si verò frigidius: non simpliciter tantū fri-  
giditatem augere oportet, sed & materia  
quoq;



quoq; est animaduertenda. Si enim crassa sit (vt in adstringentibus) non admodum poterit ad profunda penetrare: at potius contrarium praeſtabit effectum, ſpiſſando ſuperficiem, atq; denſando. At ſi tenuioribus conſtet partibus (ſicut acida) poterit ſanè plurimum ſubire profundum. Idem in humectantibus, atq; exſiccantibus accidit, in quibus craſſitudo, atq; ſubtilitas partium ſubſtantia eſt inſpicienda. cap. 89. artis med.

Quare medicamento ſiue id foris adhiberi, ſiue deuorari, aut hauriri debeat, vires 2. ad glauc.  
non praesentes ſed quales dùm ad affectum locum peruenerint futura ſint, conſideranda. Igitur qua in pulmonis inflammationibus pectori forinſecus imponuntur medicamenta, longè reſtamentiora & acriora natura quàm ſi ipſi viſceri admouerentur, eſſe debent. Eius enim quod per multa corporis membra intermedia tranſiens, ad locum affectum peruenturum eſt, vires ſiquidem per initia eſſent imbecilla, omnino fatiſcerent, atq; euaneſcerent. Tantum igitur aduentitiij roboris adiiciendũ eſt, quantum tranſeundo amittunt: vt quod ſuper eſt, æquale exiſtat ei quod tactu iuuat.

D      Itaq;

Itaque externis pectoris inflammationibus abundè faciunt quæ solum relaxare possunt: interna verò, qualis est mēbrana quæ costas cingit, acriora desiderant. Lienis verò, & iecoris, omniumq; peritonæi partium inflammationes eadem ratione curantur. Sapè enim cutis ab admotis medicamentis ulceratur, eisi visceribus longè durior sit, potentiùsq; resistat. Quòd si ipsis visceribus medicamenta quibus assiduè egent admo-ueri possent, eò miuora essent imponenda, quò eorum natura faciliùs afficitur. Quæ verò & vorare, & haurire medicamenta iubent curandis viscerum affectibus idonea, longè acriora, & vehemētiora esse debent, quàm quæ affecta partes efflagitant: exceptis his quæ ventri, & stomacho conferunt. Sola enim hæc talia adhibentur, qualia morbus poscit, quod breui ac expedita via ad dictas particulas promptissimè deferantur. Reliqua verò omnia acriora, & valētiora viribus esse oportet: ac ea maximè quæ ad renum, & pulmonum vitia adhibentur. Considerare itaq; oportet quot numero partes permeat medicamentū, antequàm ad partem affectam deducatur: ut  
pro



pro ratione iuicris, eius vim augeamus.  
 Ut (exempli gratia) quod ad pulmones fer-  
 tur, primum quidem per os transit: deinde  
 fauces, & stomachum: postea ventriculum  
 ipsum, & quadam ex gracilioribus intesti-  
 nis: deinde ad mesenterij venas post ad ve-  
 nas partium simarum iecoris, ex quibus ad  
 gibberarum venas peruenit: ex his verò ad  
 cauam: postquam, ad cor: tandem ad pul-  
 monem. Neq; negare possumus quin in sin-  
 gulis hisce partibus, humoribus quibusdā  
 id misceatur, & mutationem quandam al-  
 terationemq; natura visceris familiārē re-  
 cipiat. Quapropter, quod de eius virtute  
 superest, minus omnino, ac hebetius est, quā  
 vt lasam particulam iuuare possit. Quod  
 ergo tam longa via, ac multiplici in trāsitu  
 alteratione hebescere solet, efficaciore qua-  
 litate, ac copia intendi debet. Ad succo- 7. meth.  
 rum vitia tollēda confert situs, siue simpli-  
 cem à parte affecta vacuationem siue etiā  
 deriuationem, aut reuulsionem consideres.  
 Quibus præmiū solet vniuersalis, hoc est  
 totius corporis, per vena sectionem, vel per 2. ad gl.  
 medicamentū detractio. In reuulsione qui- & 5. &  
 dem, seu retractione, quam *αντιστροφικη* 13. Meth  
 vocat

vocat Hippocrates (sit hac ad contraria semper, & ad longinqua: & succorum adhuc influentium medula est) ostendit per communes, & cum parte affecta societatem habentes venas ac vias humores depellēdos, *ἡ δὲ ἰσχυρὰ*, hoc est secundum rectitudinem, non mathematicam, sed naturalem, qua secundum fibras, & filamenta venarum sit. Qua ratione in vteri affectibus reuellimus aperta cubiti vena: appositis sub māmā cucurbitulis: calefactis manibus & brachijs, *ἡ δὲ ἰσχυρὰ* confricatis, dolorifice ligatis, interdum etiam scarificatis: dexteris partes dextris vteri partibus male affectis assignātes, sinistras sinistris. Reuellit etiā ab vtero vomitus. Ex renibus, coxa, vesica, pudendo, reuellimus misso ex cubiti venis sanguine, vomitu, frictionibus, fomentis caloricis, vinculis, & scarificationibus brachijs adhibitis: interdum etiam cucurbitulis scapulis affixis: seruata semper rectitudine. Ex liene, aperta sinistri cubiti vena interna, aut media: secta circa medium digitum sinistra manus vena: & vomitu. Ex iecinore, secta dextri cubiti vena interna, vel media, quando altera non apparet. His etiam

ex



ex pectore, pulmone, corde, reuellere simul ac deriuare licet. Ex stomacho verò, adhibitis clysteribus acribus, aut balanis efficacibus, & inferiorum partium frictionibus, fomentis, vinctulis fit reuulsio: nec non cucurbitulis inguinibus, aut pubi affixis: mēstruis etiam purgationibus. Ita namq; natura facere solet. Mulieri (inquit Hippocrates) sanguinem vomenti, menses superuenientes remedio sunt. Ex ventre inferiore, vomitu superiorum extremitatū frictionibus, ligaturis, & fomentis calorificis. Ex partibus superioribus, vt in angina, ophthalmia, occipitis affectibus, ceterisq; in quacunq; parte capitis exiuerint, secta externa cubiti vena, correspondente: affixis secundū rectitudinem partibus inferioribus cucurbitulis, vt puta cruribus, femori, hipochondrijs, pubi, cum partes anteriores agrotauerint: & natibus, aut coxis, cum posteriores affecta fuerint. Ad id etiam cōfert meatus qui ex aduerso positi sunt relaxare, ac aperire, vt aluum, vrina vias, mēstrua, hamorrhoides: & extrema inferiora calefacere, perfricare arctius ligare, scarificare, vrere, vlcus in eis excitare, quod diu apertum teneas.

neas. Ex partibus inferioribus, sectis eiusdē lateris venis superioribus: vomitu: cucurbitulis sursum ad notis, veluti ad mamas, in fluxu menstruo: superioribus partibus in rectitudine perfricatis calefactis, arctius ligatis, scarificatis. Ex dextris quoq; ad sinistras retrahimus: & à sinistris ad dexteras: unde altero affecto crure alterum scarificare iubet Galenus 13. methodi. Et à partibus anterioribus in posteriores fit reuulsio, cū naribus, oculis, fronte, & lyncipite affectis, cucurbitulas, setones, cauteria, vel caustica medicamenta, qua vlcus quod diu apertū teneas excitent, occipiti, aut in summa ceruice, aut humeris imponimus. Qua ratione etiam à posterioribus in anteriores retrahimus, cū in occipitis affectibus frontis aut narium venas incidimus, humorem per palatū aut nares expurgamus, brachia perfricamus, calefacimus, constringimus, scarificamus, urimus. Interna etiam ad externa reuellere dicimur, cū vrinas, serososq; humores in sudorem conuertimus: & cū prauos, putres, malignos, aut venenatos humores, vel spiritus ad superficiē trahimus, & disycimus. Pari ratioe externa retrahimus

mus



mus cū sudores immodicos per vrina vias,  
 per aluum, menstrua, hamorrhoides trudi-  
 mus. quod interdum ad deriuationem spe-  
 ctat. Reuellunt etiam quodammodo re-  
 pulsoria remedia, partibus affectis admota.  
 Succedit deriuatio, quam *παροχέτευσις*  
 vocant, humoribus partem ipsam iam ob-  
 sidentibus, & fluere cessantibus destinata.  
 Est autem vacuatio quadā ad latus: sitq;  
 ad vicina semper, & proxima, secundū re-  
 ctitudinem, per communes ac consentientes  
 venas, ac vias, quas situs ostēdit. Sic ex vte-  
 ro, renibus, coxis, vesica, & pudendo deri-  
 uamus, scētis quæ in poplite, aut malleolis  
 sunt venis eiusdem lateris: cucurbitulis fæ-  
 mori è directo affixis: cruribus eiusdem re-  
 ctitudinis calefactis, perfricatis, arctius li-  
 gatis, scarificatis: subducto etiā ventre, atq;  
 reſeratis hamorrhoidibus. Sed ex vijs vri-  
 na ad vterum quoq; optima sit deriuatio,  
 coxis etiam conueniens. Ex quibus etiam,  
 atq; ex vtero, per sudores, & vrinas deri-  
 uare licet: quod interdū reuulsio vocatur.  
 Idem autem nihil prohibet reuulsionis, &  
 deriuationis subire naturam, & nomen.  
 Deriuamus ex ventriculo, per secissum, per  
 vomit-

vomitum, per vrinas, & menstrua. Ex intestinis, per deiectionem infernam, vrinas, menstrua, hamorrhoides. Ex stomacho, per vomitum verius quā per aluum: sed & per vrinas, sudores, & menstrua: quod tamen remotius est, & ad reuulsionem magis accedit. Ex liene, per vētrem, vrinas, menstrua, hamorrhoides. Ex iecinoris gibba, per vrinas, et per sudores: ex caua, per aluum. Vtriq; parti conueniunt menstrua, & hamorrhoides. Ex pectore, pulmone corde, secta ē directo interna cubiti vena: vel media, cum altera non apparuerit. Id autem simul & deriuat, & reuellit. Per arteriam, & fauces, ē pectore & pulmone interdū deriuare videmur: sēpius à partibus ipsis vacuare. Ex capite, crebro, atq; eius membranis, ad palatum, nares, & aures deriuamus: necnō sectis frontis, aurium, vel narium, aut lingua venis: & cucurbitulis post aures, aut occipiti affixis: aut cauterio, vel scarificatione, alia ve exulceratione ad latus affecta particula. Post reuulsionem, & deriuationem adhibetur particularis (quā simplicē nominauimus) vacuatio, coniuncta partiq; harentem materiam educens. Vbi ergo malum



lum inueteratum fuerit, ipsaque restiterit humorum fluxio, neq; retrahes, neq; deriuabis: sed cum iam vniuersum corpus satis purgatum fuerit, non incipiente, sed firmato iam morbo (alioqui & humores irritaueris, & malum geminaueris) sanguinem materiãve à patiente particula educes. In angina quidem venas sub lingua incidens: lieni & iecori affectis aut cucurbitulas, aut localia quæ per halitum vacuent, medicamenta imponens: alias quascunque partes scarificans, hirudines admonens, topycis calidis digerens, actibusq; euocans, atq; trahens, prout affectus exiget, & lasa particula patietur. In his omnibus ostēdit situs quo loco ea applicanda sint, quod affectu in partibus externis existente latere non potest: at in internis considerationem aliquam requirit. Sicut in gula, qua agrotante cataplasmata super spinam dorsi imponimus: non autem ad pectus, quemadmodum cum os ventriculi phlegmone vrgetur. Siquidem gula spina superiacet, per collum & pectus deorsum vsq; ad ventriculum porrecta. 13. meth.

Indicationes situi, & figuræ cōmunes.

E Apositu

4. meth.

**A** Positu & figura excogitatum est ei cui exulceratus ventriculus sit, medicamenta esse bibenda. Cui gula, non semel, nec tota simul assumenda, sed paulatim, & assidue. quando ex transitu, & contactu vulneribus qua hic sunt utilitas accedit, non ex continendo, & diutius adharredo, sicut ijs qua in vetriculo sunt. Quinimo & quod crassiora hac, & magis lenta sint adbibenda, id quoq; à positu & figura indicatum est. Nam quoniam gula transitus quidam comestorum bibitorumq; est, idcirco remediorum eget qua adharere, & undiq; quasi concrecere, & quasi agglutinari possint, non autem qua elui ac effluere sint prompta. Ac circa partes eius veluti concrescunt qua crassa sunt: agglutinantur, qua lenta sunt. Qua verò ulcera in crassis sunt intestinis ijs qua per sedem iniiciuntur remedijs magis egent. Quippe cui magis sunt propinqua. Qua in tenuioribus habentur (quoniam & longinquiora sunt, & medio situ posita) ambo requirunt, & qua supernè sumuntur, & qua per sedem infunduntur. Sed & gargarizare quoq; iubendum est ei qui ad fauces & parithmia parabit



rabit remedia. At ad vlcus quod in aspera sit arteria, vt supinus quàm diutissimè in ore teneat, ac omnes qui illic sunt musculos relaxet, remittatq; præcipiendum. Influit enim sic sensim, & paulatim de medicamēto aliquid sensibiliter, & manifestè in ipsam arteriam. Nam & cum naturaliter se habet scire licet potionis nōnihil huc percolari. Sed veluti in secunda valetudine, ita nimirum in aduersa cauendum est ne largius influat, vt pote quod iussim excitabit. Na quoad humor vndiq; iuxta tunicas arteria, ceu iuxta murum aqua descendit iussim vtiq; nō cit si quid per mediam spiritus viā incidit, iussēs statim exciuiat. Tum hæc igitur à situ & forma partium omnia sunt disumpta, tum vero non minus illud quod omnibus medicamentis quæ thoracis & pulmonum vlceribus sunt destinata, mel sit admiscendum: quando si austera ijs dumtaxat medicamenta exhibebis, ea in ventriculo morabuntur. Ergo digestionis eorum in corpus instrumentum mel erit, ac celeris transitus vehiculum: cui eo quod nec vlcere nocebit. Ad eundē modum quoties in vesica & renibus vitium

E y consi-

consistit, non solum mel ipsum sed etiā eorum quæ urinas mouent quippiam, vlcerū medicamentis misceri oportebit. Verū nō hac modo, sed etiā alia non pauca ex figura partium posituraq; indicatur. Quippe quando nec deligare commodè agrā particulam possis, nisi prius vel ex figura, vel positura, vel virisque indicationem sumptis: sed nec immittere in sedem clysteris fistulam commodè queas, absq; eius generis indicatione. Iam per penem inijcere medicamenta in vesicam sapē necessum est, idq; per catheterem. Quo probè vii omnino nequeas, nisi & positum, & figurā totius vesicae planè perspectā habeas. His accedit velut auctarium, quod instrumentis aliquādo viimur pro partis ipsius proprietate, alijs ad vterum, alijs ad vesicam, alijs ad omnia intestina crassa. Quippe in hac per clysterem: in vterum per metrenchytas vterinos clysteres, idoneorum aliquod medicamentorum immittimus. Sic & in vesicā per in directum foratas fistulas, quas Syphones rectos appellant. Ad quorū exemplum excogitati sunt auricularij clysteres, quos Oienchytas vocant. Horum omnium certi-



certitudinem ex dissectionibus habemus, sicut & eorum quæ ad nares, uterum, & intestinum rectum parantur nasalialia, pessi, balani, ad partium quibus accommodantur figuram situmq; adaptati.

4. De facultate præstantia ac dignitate partis.

**Q**UARTVM quod in particula affecta consideratur est facultas, & actio: atq; utilitas, dignitas, ac præstantia illius. Quæ quidem ad nudas in temperies quæ sine humore sunt, nihil ferè confert: ad eas verò quæ cum affluxu humorum sunt, conducit plurimum. Videndū itaque an pars quæ afficitur de earum numero sit quæ totius corporis partibus communes virtutes habent, atque adeò necessarias. An verò facultatem habeat vniuerso corpori utilem, non etiam alteri parti communem. An communem quidem: sed cuius actio ad vitam necessaria non sit, licet ministerium præstet ad vitam necessariū. An verò priuatam, ac propriam. An aduentitiam, & subseruientem. quòd ex his utili-

2. ad

glauc. &amp;

7. meth.

&amp; in ar

te medi.

E ij tes

tas, necessitas, ac praestantia partis depre-  
 hendatur, ad medendi methodum prae-  
 rogatiuam quandam sibi vendicans Virtus  
 totius corporis partibus communes, atque  
 adeo necessarias habent cor, cerebrum, iecur;  
 testes, quatuor principia. Cor virtutis vita-  
 lis fons & origo, vitam per arterias ceteris  
 partibus omnibus distribuit: dignitate prae-  
 stans, prima omnium, ac maxime necessaria  
 particula. Iecur principium facultatum na-  
 turalium, vim suam diffundit per venas, &  
 alimentum praestat vniuerso corpori: post  
 cor, pars maxime omnium necessaria, quod  
 ut vita, sic nutrimento egeant omnes corpo-  
 ris particulae. Cerebrum facultatis anima-  
 lis fons & origo, motum & sensum per spi-  
 nam, & nervos in vniuersum corpus dis-  
 pergit. Huius pars robur in agrotis non re-  
 quirimus, cum necesse omnibus non sit ner-  
 uorum ac musculorum opera uti. Itaque  
 abunde fuerit, si tantum eius seruatum sit,  
 quod respirationis munus sit obeundum. Te-  
 stes ad speciei conseruationem destinati prin-  
 cipia, cum alijs praecipuis partibus commu-  
 nitatem habent maximam In his quatuor  
 non leuis habenda sollicitudo de robore  
 virtutis,



virtutis, ne hanc vel magna semel euacuatione vsus, dissoluas: vel partem immodicè relaxando, offendas: vel immodicè refrigerando, insitum calorem (qui sanè aut substantia virtutum est, aut certè primarium ac necessarium ipsarum instrumentum) extinguas: vel alienis qualitatibus dissoluas, suffoces, vel exhaurias. His ergo adstrictorium aliquid semper adiungendum, quod robur inducat. Virtutes habet vniuerso corpori vtilis, non etiam alteri parte communes, ventriculus: cuius chyli consificiendi munus partibus omnibus non solum vtile, sed & necessarium apparet. Vteri quoque munus vt ad concipiendum atq; efformandum fætum particulare: sic ad conseruandā speciem vtile omnibus dici solet. Harū partium robur secūdo loco, ob publica illa munera, custodiendum. Verū ad portionem iocinoris, ventriculi opus se habet: vteri, nō item. Virtutes habent communes quidem, sed quarum actiones ad vitam necessaria non sint, licet quadam ministerium prastet ad vitam necessarium: Renes: Lien: vesica cum lotij, tum bilis, cū vasis quæ ab vtraq; procedunt: venter: Thorax: pulmo: Arteria

E iij      aspera:

aspera: fauces. Ex quibus quàmprimùm  
 vacuare redundantiam licet, prout volue-  
 ris, modo ne quid dissolvas nimis. Priuatā  
 ac propriam, sibi soli inseruiētem faculta-  
 tem habent, priuatumq; munus obeūt, cru-  
 ra, & brachia: ex quibus audacter vacues  
 licet, prout affectus suadebit, sed virtuti  
 etiam attentus: minùs tamen quàm in ca-  
 tivis. Crus enim relaxantia, ac digerentia  
 facilè tolerat: stomachus, iecur. primaq; di-  
 gnitatis particula, non item: sed qua perpe-  
 tuò robur seruent. Alioqui contractam ex  
 eiusmodi medicamentis noxam alijs parti-  
 bus communicabunt. Aduenitiā, minùs  
 principalem, secundariam, ac subseruientem  
 facultatem habent, spina medulla, nerui,  
 musculi: qua motum & sensum ex cerebro  
 assumentes, ad ceteras partes deferunt. Sic  
 arteria, qua sumptum à corde vita spira-  
 culum vniuerso corpori communicant. Et  
 vena, qua nutritorias, & auctrices facul-  
 tates à iocinore manantes omnibus corpo-  
 ris partibus suppeditant. Et vasa sperma-  
 tica, qua testiculis subseruiunt. His mederi  
 volentes, originum rationē habebimus, ha-  
 rum robur conseruantes pro facultatis ea-  
 rum



rum vsus portione, quò videlicet animalis partibus subministrèt. Ergo cum partes aliqua sensu motuq; priuabuntur, spinali medulla, ac cerebro applicabimus remedia qua roborent: cum nutrimento destituuntur, firmabimus iccur, cum vitali spiritu, cor ipsum: quòd ab his ceu fontibus, in alias omnes particulas cõmemorata facultates deriuentur.

5. De sensus acuitate, aut hebetudine.

**S**VB indicatione qua à facultate, & vi  
ribus partium petitur, sensus hebes, acutusq; cõtinetur. Nam qua insigniter  
sentiunt, acria medicamenta non ferunt, quemadmodum nec humores acres: velut stomachus, & oculi. Si enim acer quidam humor os ventriculi occupet, in syncopen agri sapè labuntur. Quod si permodicè afficiatur, anxietate & nausea pramuntur: aliquando infestum humorem vomentes, aliquando verò frustra enitentes. quod in his potissimum affectibus accidit, quibus os ventris vitioso humore imbuitur. Itidemq; cum in oculos eiusmodi humor influit, maximum dolorem inuehit, vlcerosasq; pustulas, curatuque difficiles excitat.

E v Eadem

2. ad gl.

& 7. me

1b.

Eadem ratione neq; oculi acrium medicamentorum contactum ob sentiendi præstā-  
tiam sustinent, quemadmodum nec os ven-  
triculi. Neq; verò quod aggrauct, si foris  
imponas, huiusmodi partes patiuntur: mi-  
nusq; ventre oculus, ut pote qui nonnun-  
quā ab ijs quæ illinuntur medicamētis gra-  
uatur. *4. meth.* Has ergo quàm maximè citra dolo-  
rem curare tentādum. Partes verò quæ he-  
betioris sunt sensus, tum grauiā cataplas-  
mata, tum mordentia medicamenta ferūt.  
*2. ad gl.* Siue igitur quis cum quatuor cōmemoratis  
à particula affecta indicationibus, eā qua  
à sentiendi facilitate & hebetudine sumi-  
tur, quintam enumerare velit, siue sub ea  
qua à facultate sumitur comprehendere,  
nihil ad rectam curationem refert.

Communis partium indicatio.

*4. meth.* **C**OMMUNIS autem omnium in-  
ternarum partium est indicatio, ut  
ea eligantur quæ animalis natura  
maximè sint familiaria, siue ea cibi sint,  
siue medicamenta: fugiantur, respuanturq;  
contraria. Hoc considerantes, quòd quadā  
extrin-



extrinsecus admota prosunt, quæ per os assumpta perniciem afferre possint. Siquidem in ijs quæ foris sunt vlceribus, innoxius est aruginis, aris vsti, aris squama, & cadmia, & pompholygis, & lithargyri, & cerusa, similiumq; medicamentorum vsus: quæ in interioribus exhiberi non debent, sed hypochistis, balaustrum, cytini puniceorum galla, malicorium terrasamiam, lemnium sigillum, & rhois, rosarumq; succus, et acacia, aliaq; id genus quæ vlceribus internis praesidium afferunt, nec ullam visceribus noxam inferunt. Adde quod medicamenta quadam tota sua natura ad has aliasve particulas facultates suas promptius dirigunt, ut eupatoria herba, & absinthium, ad iecur: glans meth. & vnguentaria, capparis scilopendrium, Asplenion, tamarix, ad lienem: saxifraga & berthonica, ad renes: arthemisia, & sabina, ad vterum: menta, & galanga, ad ventericulum: crocum, ad cor: inula, bissopum. prassium, ad pectus: paonia, ad cerebrum: chelidonia, ad oculos: Chamæpitylis, & hermodactyli, ad iuncturas.

Gal. de  
theria-  
ca: et 13.  
meth. &  
reutio-  
res.

DE QUARTA INDICATIONE: A viribus agrotatis. CAP. VI.

Quarta

**Q**UARTA indicatio à viribus  
 agrotantis sumitur, cuius dignitatē  
 si estimes, prima omnium, ac potissi-  
 ma cēsebitur: si ordinem curatiuum, quar-  
 9. meth. tum locum meritò possidebit. Neq; enim sic  
 prima est ut curationem nos doceat, quum  
 ex numero curatricium indicationum non  
 sit, sed ut (sic dicam) vitalium. Nam neque  
 ut valeamus, neque ut à morbis liberemur  
 ab ea quicquam primū desumimus, sed ut  
 viuamus: quāuis ex accidenti interdū vir-  
 tutis roboratio ad affectus curationem cō-  
 ducat. Atq; adeò sapē est necessaria, ut qua  
 circa agrum administrantur, omnia fermē  
 eius vnus causa fiant. Aliquando tamen  
 minùs necessaria est, sic ut aliquid ex hac  
 quoq; ad ea qua facienda sunt consilij pe-  
 tatur, non tamen precipua faciendorū ra-  
 tio huic omnis referatur. Nōnunquā adeò  
 exiguum ad inuenienda remedia confert,  
 ut propter exilitatem etiam lateat. Aliàs  
 verò remitti ac silētio preteriri, quasi pror-  
 sus ex utiliter considerandis non sit: ut in  
 diarijs febribus. Quod tamen non solū in  
 viribus, verum etiam in reliquis omnibus  
 qua aliquid faciendum indicant usu venit,  
 ut ali



ut aliquando aliud eorum alio minùs aut plus valeat: & interdum adeò valens sit, ut solum indicare videatur: interdù adeò imbecillum, ut penitus omittatur. Consideranda sunt vires in facultatibus vniuersum corpus dispensantibus: quas Plato animas vocat, propriam cuiusque substantiam inueniēs. Est enim earum quadam ad nutriendum animal necessaria, ac cum stirpibus communis, quæ iecur veluti pro fonte habet, canales verò ab hoc in totum corpus sparsos, ipsas venas naturali spiritu (de quo tamen dubitatur) distentas. Hanc seu appetitivam seu naturalem seu altricem voces, nihil interest: veluti nec si animam, vel facultatem. Altera est, quæ non modo ut stirpibus, aut vita præditis, sed etiam ut animalibus, anima est insita. Hæc sedem in corde habet, ipso quoq; insiti caloris quodam ceu fonte. Ab hoc fonte canales arteria sunt, in quibus vitalis spiritus deferatur, nutritus quidem ex inspirando. sed tamen & ex sanguine halituoso. Vocaturq; hæc multis sanè nominibus. Nam & facultas siue virtus vitalis, & facultas siue virtus animosa, & anima animosa dicitur.

Tertia,

Tertia, anima ratiocinatrix in cerebro domicilium habet. Ea voluntarijs actionibus vnâ cum sensibus præsudet. Vititur & hac particulis quibusdam, seu canalibus, nempe ipsis nervis sensum motumq; per hos in totum animal transmittens, spiritum quodâ animali, qui in cerebro elaboratus, partim ex inspirando, partim ex eo quod reticularis plexus suppeditat, irrigatur, atq; alitur. Ergo has facultates seruare, nihil planè est aliud quàm vitam seruare. Siquidem monstratum est qualibet earum amissa, necesse esse reliquas quoque vnâ perire. Maxima igitur dignitas ipsarum est virium, quoniâ viuere ipsum ex harum custodia constat, ut pote cum vitam aut ipsas esse vires, aut earum actiones sit necesse. Vnam ergo rem semper indicabunt: utique sui custodiam. Custodientur autem primo quidem, si quod ex substantia ipsarum vel inanitum, vel alteratum est, correxerimus. Secundo, si quæ ipsarum substantiam vacuare, aliterareque possunt, prohibuerimus. Comprehensa verb inter ea quæ alterant breuitatis causa sint, **II. et 12.** & quæ earum unitatem distrabunt. At **meth.** vero custodia similium exhibitione indicat: *Sed*



sed alteratio contrarietatem, quæ ad mode-  
 rationem similibus conseruandam trahat.  
 Cumq; virium substantia tum ex spiritu,  
 tum ex carnosâ specie, tum solidis ipsis quæ  
 ex semine genitali cõdita sunt, compleatur:  
 ex ijs quæ similia sunt, moliri cuique suam  
 διακονίαν, seu custodiam cõueniet. Spiri-  
 tui, ex respiratione ac transpiratione, et qui  
 ex sanguine attollitur vapore (liceat verò  
 hic quoq; vel grecè αερωσίς quasi aeratio-  
 nem dicas, vel sanguinis attenuatiõem, vel  
 in halitum solutionem, vel vicunq; libue-  
 rit, appellare) solidorum verò generi, ex so-  
 lido nutrimento. Carnoso generi, per eam  
 rerum naturam quæ in medio humidorũ,  
 ac solidorum corporum est. Porro cuiusque  
 horum modum ex conseruanda substantia  
 modo inuenies: qualitatem verò ex ipsius  
 temperie. Cumq; diuersitas nõ parua sit in  
 partium animalis temperamẽto, propriam  
 cuiq; mensuram adhibebimus eorum quæ  
 ipsi sint similia. nempe ei quæ terrea ma-  
 gis est, eorum quæ magis sint terrea: & ei  
 quæ humidior est, eorum quæ sint humi-  
 diora. Ad eundem modum & ei quæ ma-  
 gis aerea est, eorũ quæ plus huius substantia  
 in se

in se habeant: sicut calidiori, eorum qua  
magis substantia ignea participant. Hinc  
vero iam materias particulares omnes in  
cibis potione, aëre, & omnibus peragi soli-  
tis, inveniendas esse colligitur. Quibus ple-  
nè cognitis curandum primum est, ut aër  
quem inspiramus sit optimè temperatus, et  
ab omni corruptela, & inquinamēto alie-  
nissimus, ut nec aliquid ex metallis, aut ca-  
minis, aut barathris sibi admisceat, aut  
aliquid ex putredine leguminum, vel ole-  
rum, vel animalium, vel cuiuscunq; rei cō-  
trahat: aut halitus ex stagnis, vel paludi-  
bus, vel fluuio recipiat. Deinde etiam pro-  
uidendum, ut potus ac cibus recta quā-  
titate moderatus, tum qualitate exacti ex-  
quisitiq; sint, ut per ea carnosum genus,  
ipsaq; solida corpora (in quibus vel maxi-  
mè consistere videtur virium substantia)  
sint sano temperamento. Quippe ad conser-  
uandum virtutis robur, & syncopalem ac-  
cessionem prohibendam singulare praesidiū  
est temperamēti custodia, ante omnia qui-  
dem trium principiorū: mox verò reliqua-  
rum partium quacunq; in consortium af-  
fectus principia secum ex facili trahunt:  
cuiusmodi



cuiusmodi est os ventriculi, quod propter  
 exquisitum sensum tum alia symptomata  
 non pauca, tum vero syncopas accersit. Sic  
 ergo substantia spiritus, ipsaq; carnosae so-  
 lidaq; corpora nobis sunt custodienda in  
 morbis, ut tum quantitate, tum qualitate,  
 quoad fieri licet, naturaliter se habeant.  
 Ideo id agimus, ut quæ substantia portio  
 defuit, hanc apponendo sarciamus: quod  
 altera sit, in debitam temperiem per con-  
 trariam alterationem vindicemus. Si igitur  
 tum vacuatio, tum alteratio sensim paula-  
 timq; fiant, etiam correctio utriusq; sensim  
 administrabitur: quod munus ad artem sa-  
 nitatis tuenda spectat. Sin conferim, & se-  
 mel, ac magna aliquando vacuatio, vel etiã  
 adiectio incidat, & morbus ita efficiatur,  
 medendi methodum ad eorum sanationem  
 requiremus. Veluti enim mutationem in nō  
 naturalem habitū, quæ sensim paulatimq;  
 irrepit, corrigere sanitatis tuendæ artis sunt  
 partes: ita eam quæ multa simul irruit sar-  
 cire, ad medendi peritiā spectat. Ceterū  
 virium lapsus qui quidem solidorum cor-  
 porū substantia digerendæ succedit, in lon-  
 gissimis morbis subinde incidit animante

ex frequenti atrophia, id est nutriendi defectu, extenuato. Præterea in ijs febribus acutis qua corpus liquant. Qui ex substantia temperie mutata prouenit, accidit cum vel immodicè ipsa fuerint calefacta, vel frigefacta, vel madefacta, vel siccata, aut horum aliquibus copulatis affecta. Aliteratio verò in spiritu, tum ex vitiosis prouenit succis, tum ex ambientis aëris malitia, qui alias alia de causa in hanc est mutatus: præterea venenatis facultatibus, aut animalium qua virus eieciunt venenis. Ipsius verò essentia spiritus corruptio, & qua futura timetur, & qua iam adest, qua tum ex affectu animi incidit, tum ingenti dolore, tum pluribus motibus (cuius generis & vigilia sunt) tum ex immodica eius tenuitate, & continentium eum corporum raritudine, tum verò ante hac omnia ex ipso respiratu prohibito, & nutrimenti defectu, diligentius corrigi profectò postulat. Sunt porro affectus animi timor subitus & vehemens, quem *ἐκ τῷ λυγρῷ* graeci vocant. præterea qua contraria huic timori est voluptas maxima, graeci *πῶς χαρῆς* vocant, quasi excessum gaudij dixeris. Scimus enim amborum occasione



casione perijisse quosdam. Iam reliqui quo-  
 que magni timores omnes, & cum his ma-  
 xima voluptates etsi non iugulant, at certè  
 facilè resolubilem infirmumq; spiritum red-  
 dunt. Tristitia verò, anxietas, & ira, & cu-  
 ra, eo genere sunt noxia quo frequentes vi-  
 gilia, quoniã vires resoluant. Ac in ijs qui-  
 dem omnibus ipsa per seipsam mouetur ani-  
 ma, in corporalibus autem actionibus ipsa  
 corpus mouet. Resoluitur autem eius robur  
 utroq; motuum suorum genere, si modum ex-  
 cedant. De laboribus verò quid attinet di-  
 cere quopactò & vehementius auti quos-  
 dam iugularint, & omnes certè laeserint,  
 tametsi non sustulerunt? In omnibus eius-  
 modi casibus manifestè videntur agrotan-  
 tes tum animo linqui, tum viribus resolu-  
 tis esse: nonnulli verò (ut dictum est) etiam  
 mori, scilicet aliàs spiritu ipso deperdito,  
 aliàs alterato, aliquando ex parte digesto,  
 non raro hac utraq; perpeffo. Sed modum  
 quo singula ladere sunt nata disquirere  
 hic necesse non est: imò quòd ladunt, ab ipsa  
 euidentia accipere, ac eo ad vires tuendas  
 in morbis salubriter vii. Pari modo, et si  
 spirituum qui nostrum corpus regunt sub-  
 stantia

F ij

stantia

stantia aliquando plus iusto extenuetur  
viroque perfecto modo imbecilla fuerit, &  
tanquā temperie alterata, & tanquā dis-  
sipabilis, vel exhalabilis, vel quocunq; mo-  
do libet appellasse, reddita. Eadem nimirū  
ratione cū totum corpus transmutatum in  
immodicam raritudinem sit, facile spiritū  
substantia digeretur: quod & ipsa tenuium  
partium sit, & corpus eam non contineat.  
Ergo nec rarefaciendum immodicē agrotā-  
tis corpus est si spiritū reineri in ipso stu-  
des: sed nec quæ in eo sunt, per comesta &  
bibita valenter extenuanda 12 meth.

DE QUINTA INDICA-  
tione, ab aëre ambiente.

CAP. VII.

9. & 11. meth. **Q**UINTA indicatio ab ambiente  
nos aëre ducitur, q̄ causa sine qua  
non rationē obtinet, cum is sit sine  
quo nec tolli morbus, nec teneri sanitas pos-  
sit. Ambies verò ipse eiusmodi est redditus  
propter tum regionem ipsam, tum habita-  
tionis locum, tum anni tempus, tū cæli sta-  
tum. Qui si contrariam morbo temperiem  
habet, ē præsidiōrum numero unus est: sin-  
similem



similem, agritudinalium causarū est vnus.  
 Quoniam autem reliquas materias tū de-  
 ligere tum fugere licet: quā autem ambiens  
 praeſtat fugere non licet: imò necesse est pra-  
 ſenti cæli ſtatu vti, idcirco huic quoq; at-  
 tenti eſſe cogimur. Qui vtiq; ſapè cum ijs  
 quæ morbus faciendæ ſuadet, eſt concors:  
 ſapè diſcors, & qui contrā moliatur. Ha-  
 bebitor ergo ambiens rationem modo mate-  
 riæ ſanantis, modo cauſæ morbum fouētis.  
 Quippe cū humectari refrigerariq; mor-  
 bus poſtulat, ſi hæc præſtat, ſanantis mate-  
 riæ rationem obtinet. Sin caleſciat & ſic-  
 cet, morbiſicis cauſis eſt annumerandus. Vbi  
 igitur cum medendi indicatione cōſonat,  
 pro gratia eſt habēdum: ſiubi aduerſatur,  
 inhibenda eius noxa eſt, ſcilicet reliquorū  
 auxiliorum humiditate ac frigore intēſis,  
 adauētisq;. Verū cū eius mutatio, ex cæli  
 ſtatu, anni tempore, & regione proſciſca-  
 tur, & cum loco habitationis communicet,  
 videndum quid circa horum ſingula eue-  
 niat, quod methodum medendi promouere  
 poſſit.

## De loco habitationis.

F ij

In

9. meth.  
C. 10.

**I**N loco in quo decūbit ager sedulo agē-  
dum est, ut ambientem quoad fieri po-  
test qualem esse expedit. prapares: scili-  
cet humidiores frigidioresque domos (ubi  
calidus ac siccus exiiterit morbus) tum de-  
ligens. tum verò praparan: sicut è diuerso,  
si frigida sit humidaq; morbi species, qua  
cal fieri siccarique postulet. Et eligenda, Et  
praparanda domus sunt qua calfaciant Et  
exsiccent. At deligendas quidē dico, qua  
ex seipsis eiusmodi sunt. Praparandas verò,  
cū arte nostra molimur per astatem sub-  
terraneas eas, Et maximè perflatas, Et ad  
septentrionem versas, ac pauimenta earum  
assidue humore aspergentes: tum ut ex eu-  
ripō aliquo aura inspiret machinantes: tū  
aqua frigida de vasis in vasa transfusa re-  
frigerantes, quod etiam somniferum est.  
Floris praterea, ramos, ac germina qua fri-  
gida humidaq; facultatis sint per aream  
proycientes. Turba quoq; hominum ingre-  
di prohibita: nam id quoq; domum cale-  
facit. Per hyemem verò, contraria horum  
molientes, praesertim ubi morbus suadet:  
ubi non suadet, excessus tantum vtriusque  
temporis remittentes. Accidit autē ex fri-  
gido



gido aëre idem ferè quod ex medicamentis  
adstringētibus: quod nimia frigiditate cu-  
im densando, semper sibypsi viam pradu-  
lat. Scire tamen licet in morbis valde cali-  
dis, maius fore ex frigida inspiratione cō-  
modum, quàm ex cute densata incōmodū:  
praesertim cum operimentis hanc calefacere  
licet. Porro utendū maximè eiusmodi aëre  
est in ijs febribus quibus primum quod af-  
ficiatur, ipsum est cor: aequè ut si ventriculus  
primum esset affectus ipsi per comesta & bi-  
bita esset succurrendum. Huic enim illa cū  
integris adhuc viribus occurrunt: sicut  
cordi inspiratus aër. At iecinori, ex inspi-  
rato aëre nulla certè utilitas accedit, à co-  
mestis verò & bibitis minor planè quàm  
ventriculo: caterum aliqua nō obscura ad-  
uenit. Cōmunis autem omnium sanatio est  
per ea quae extrinsecus applicata refrigerāt  
& humectant. Sed redeūtes ad habitatio-  
nis considerationem, notabimus luminosa  
loca insanientibus, vertiginosis hemivani-  
cis, ophthalmicis, colicis, iliacis, & omni  
cruciatu infesta esse: apoplecticis, veterno-  
sis, syncopa correptis, accommoda. Hos la-  
dunt obscuritates & tenebrae: sed illos in-

Paulus.  
& Ae-  
lius.

F iiij uant.

uant Aedita loca idonea sunt tabidis, non nisi recta ceruice spirantibus, & omnibus capitis & thoracis malis. Caua, intercepta, aut inclusa, mala sunt, astuosa, ac strangulatoria: subterranea etiam putredini, ac distillationibus, obnoxia. Qua fatent, aut alioqui impura sunt, aut putridorum proximitate inficiuntur, vitanda: aut modis omnibus depuranda, & in melius permittenda. Fenestras autem versus eam regionem qua purissimum conuenientemque aerem mittit, esse oportet.

## De regione.

Aëtius.

**M**ONTANAE regionis aer, in locis aeditis nullam vitiosam auram suscipientibus, salubrior existit: idoneus autem phibificis, anhelantibus, & omnibus capitis & thoracis malis. Interceptus autem, aut inclusus, qualis qui in regione caua altis montibus undiq; includitur, malus est, astuosus, ac strangulatorius. Qui in plana regione humilioribusq; locis purus est, commodus est animo delinquentibus, ac senibus. Marinus verò hydropicis,

&amp;



& morbis ex fluxione natis, praesertim frigidioribus, utilis est. & nervis per consensum affectis, & prostrata appetentia. Qui verò in petrosis locis est hyeme quidē grauis, frigidus enim est: astate verò astuosus, ac suffocans. Qui ex metallis exhalat malus est. Qui ex argillosis, stomachū exoluit. At ex locis terra fulua, magis priore siccatur. Optimus autem est ex terra nigra. Impurus ac pestilens omnis vitandus: qualis qui ex stagnorum & palustrum locorum euaporatione turbatur, quiq; ex barathro quopiam venenosam auram cōcipit, velut qui ex cloacis magnam ciuitatem expurgantibus conturbatur. Impurus etiam est qui ex cadaueribus exercituum pestilentem auram trahit, aut ex animalium olerum aut leguminum putredine inficitur, aut fimo lutoq; & aqua proximè putrescentibus coinquinatur. In orientali cæli plaga calor viget: in meridiana astus, vnde sicci, graciles, & veluti torrefacti homines ibi sunt. At septentrionales, & frigidioris plagæ incolæ, Hipp. inaequali temperamento visuntur, ut qui lib. de aë  
 bus externa frigeant, interna caleant. Ex re aq. et  
 regionibus, temperata quidem veri corre- loc.

F v sponder:

spondei: calida aestati: inaequalis calore ac frigore. sed siccitate redundans, autumno: humida deniq; ac frigida, hyemi. In quibus rationi cōsentaneum est quatuor humores pro singulorum natura, & qualitātū excessu ingenerari, vigere, ac adaugeri. Effertissima regiones sunt, ac maximè inaequales in quibus tempora anni maximas crebrasq; mutationes faciūt. Sed ubi tempora anni non admodū variant. ibi regio maximè aequalis est. Ex quo colligit Hippocrates Asiaticos ignauos, timidos, ac imbelles esse: Europaeos verò sauiiores, iracundiores, pugnaciores, quòd apud illos cælum mite sit, nec tempora anni magnas illic caloris ac frigoris mutationes efficiāt. sed semper ferme similiter se habeant. Apud hos verò cælum inaequaliter, per anni tempora insignibus crebrisq; mutationibus alterata, afficiatur. Mutationes enim sunt quae hominum mentes excitant, nec torpescere, aut

Hip. quiescere sinunt ingenia. Huc referri debēt  
 aph. 34. quae de zonis frigidis, temperatis, torridis  
 lib. 2. & passim scribuntur, aliaq; geographica. Hoc  
 gal. in semper meditando, quod in morbis minùs  
 com. periclitantur, quorum regioni magis congruis



gruit morbus: & contrà.

De anni temporibus.

**I**N anni temporibus consideranda sunt qualitates his alijsve corporis constitutionibus magis, minusve familiares: & ad emendandas intemperies & succorum vitia tollenda idonea. Ver omnium saluberrimum, Galeno temperatum: Paulo Aetio, & peripateticis ad calidum & humidum proclivius (nihil enim in natura undique temperatum) optimo habitui maxime convenit: morbosis constitutionibus ferè semper prodest, aut saltem non obest. Nam furores, & atrox biles excitat, & comitiales, profluvia sanguinis, anginas, grauedines, raudines, lepras, tusses, impetigines, albos, & pustulas ulcerosas plurimas, & tubercula, & articulorum dolores: non vitio aëris sed natura robore, per temperatum veris calorem excitato, ad expurganda superflua, noxiosque humores aut segregandos, aut ad viliora loca pellendos. Iuvat idè calor naturam, occultam per totum corpus transpirationem facere volentè, & meatus per quos expurgari debet, aperientè. Nulla itaque immutanda temperatura aëris indicatione prabens

Hip. lib.  
3. Aph.  
20. &  
gal. in  
com.

præbent dicta aggritudines via expulſionis  
accidentes: imò conſeruanda natura veris

*Aph. 21.* nos potiùs admonent. Aestas calida & ſic-  
ca, bilioſis morbis obnoxia: incipiens, veris  
morbos admittit: progrediens vero, cōtinuas  
febres, & ardentes & tertianas, & vom-  
itus bilis, bilioſaq; alui profluvia, & lippi-  
tudines oculorum, & aurium dolores, &  
oris ulcerationes: genitalium etiam putre-  
dines, præſertim quando æſtas aut humida  
magis fuerit, aut nullus flauerit vêtus, aut  
Auſter in ea abundauerit: & ſudamina,  
propter multos ſudores qui vel bilioſiores,  
vel mordaciores omnino exiſtunt. Mordēt  
enim cutem, & pruriginofam efficiunt, &

*Aph. 22* per modum ulcerum exaſperant. Autum-  
nus, ſiccus, nec non frigidus, ſaltem in æqua-  
lis, tabidis malus, morbos acutiſſimos exi-  
tiales magna ex parte facit, æſtiuos pluri-  
mos admittit, febres etiam quartanas, &  
erraticas, & lienes magnos, & aquam in-  
ter cutem, tabes, vrina ſtillicidia, leuitates  
ac difficultates inteſtinorum, coxæ dolores,  
anginas, aſthmata, ileos, morbos comitiales,

*Aph. 23* furcores & melācholias. Hyems frigida hu-  
mida, pituitosa, deſtillationibus obnoxia,  
plen-



pleuritides, pulmonis inflammationes, le-  
 thargos, grauedines, raucitates, tusses, dolo-  
 res pectoris laterum lumborum, & capitis  
 verigines, & apoplexias. Naturarum hæc Aph. 2.  
 quidem ad æstatem, hæc vero ad hyemem  
 benè malè se habent. Benè quidè ad æsta-  
 tem frigida et humida malè, calida & sic-  
 ca. Ad hyemem frigida & humida malè:  
 calida & sicca benè. Quando æstas fit veri Aph. 6.  
 similis sudores in febribus multos expecta-  
 re oportet: quos neq; sistere cōuenit, etiam si  
 copia agrum offendere videantur, quod de  
 natura aëris tunc moderatè calidi & hu-  
 mido hoc habeant. Autumnus, tabulis ma- Aph. 10  
 lus. Per anni tempora verè quidem adole- Aph. 18  
 scentes, & prima æstate pueri optimè de-  
 gunt, & sani sunt maximè. Ac æstate vero, et  
 autumnii prima parte, aliquantisper senes.  
 Reliquo hyemis tempore, qui inter has æta-  
 tes medij sunt. Contrà, autumno malè pueri,  
 & adolescentes: atq; hyeme, senes: & æsta-  
 te, qui in vigore ætatis sunt. Mutationes Aph. 1.  
 temporum potissimum pariunt morbos: &  
 in quibusdam temporibus magnæ muta-  
 tiones aut frigoris, aut caloris: & alia pro  
 ratione eodem modo. In temporibus quando Aph. 4.  
 eadem

eadem die modo calor, modo frigus sit, autumnales morbos expectare oportet. In sic-

*Aph. 7.* citatibus perseverantibus, febres licet non multa, tamen acuta fiunt, etsi annus magna ex parte talis fuerit, qualem fecerit constitutionē, tales plurimum morbos expectare

*Aph. 8.* oportet. In constantibus temporibus cū tēpestivè tempestiva rediuntur, morbi constantes & boni iudicij fiunt: in inconstantibus autem, inconstantes, & mali iudicij. Constantia autē tempora sunt, quæ ordinatim suam recipiunt temperaturam: ut cū in ortibus & occasibus syderum signa pro ratione facta fuerint, & in autumno aqua descenderint, & hyems mediocritatem servauerit neq; valdè serena, neq; frigore excedens: & verè aqua euenerint tempestiva, & astate: sic enim par est annum fore salubriorem. Inconstans verò tempus, cum qua dicta sunt non servant secundum aliquod constantis anni ductum. Ex anni autem constitutionibus (quod in totum dixerim) siccitates imbribus sunt salubriores, et minus mortifera. Nam in siccitatibus superflua humiditates dissoluntur, ac dissipantur: per imbres autem, intra corpus



pus collecta putrescunt: nisi quis singulis  
 diebus collectas exercitjs expurget. Mor-  
 bi ergo in pluuiarum multitudine ma- Aph. 16  
 gna ex parte fiunt febres longa, alui pro-  
 fluvia, putredines, morbi comitiales, & at-  
 tonii, quos apoplexias graeci vocant, &  
 angina. In siccitatibus autem, tabitudi-  
 nis lippitudines, articulorum dolores, stil-  
 licia vrina, & difficultates intestino-  
 rum. Et de temporibus siquidem hyems Aph. 11.  
 sicca & Aquilonia fuerit, ver verò plu-  
 uiosum & australe, necesse est astate fe-  
 bres acutas fieri, & ophthalmias, & dif-  
 ficultates intestinorum praesertim mulie-  
 ribus, & viris natura humidioribus. Si  
 verò hyems australis, & pluuiosa, & se- Aph. 12  
 rena fuerit, ver autem siccum, & Aqu-  
 lonium, mulieres quibus partus ad ver in-  
 est, ex quacunque occasione abortiunt: quæ  
 verò parient, imbecilles et morbosos infan-  
 tes pariunt, quare vel statim intereunt, vel  
 tenues & valetudinarij viuunt. Cateris ve-  
 rò mortalibus difficultates intestinorum, et  
 lippitudines sicca fiunt. Senioribus autem de-  
 stillationes, quæ cito interimet Si verò astat Aph. 13.  
 sicca fuerit, & aquilonia, autumnus verò  
 pluuiosus,

pluviosus, & australis: dolores capitis ad  
 hyemem fiunt, & tussis: & rauedines, atq;  
 grauedines, quibusdam autem & tabes. Si  
 Aph. 14 vero aquilonius sit & siccus, his qui natu-  
 ram habent humidiores, & mulieribus  
 conferet: reliquis autem erunt lippitudines  
 sicca, & febres acuta, & grauedines, non-  
 Actius. nullis verò & atra biles. In singulis tempo-  
 ribus tres differentia sunt, prima, media, &  
 vltima. Media, sincerissimum temporis tē-  
 peramentum habent. Prima verò, & vlti-  
 ma, à vicino tempore imminuuntur. Sed et  
 luna secundum mensem, quatuor differen-  
 tias in aëre operatur. Primus namq; septe-  
 narius à nouilunio, similis est veri. Secundus  
 verò septenarius, vsq; ad pleniluniū, astat  
 similis est. Tertius septenarius, decrescēte  
 luna, autumno. Quartus, & vltimus, defi-  
 ciente luna, hyemi. Sed & singulis diebus  
 differentia aëris fiunt. Matutinum enim  
 tempus moderatum est, ad calidum & hu-  
 midum vergens, sicut ver: quapropter tunc  
 etiam corpora tum sanorum, tum agrorum  
 remittuntur, ut etiam febrientibus hoc tem-  
 pus facillimè toleretur. At mediū diei, astat  
 assimilatur: crepusculum, autumno: vespere  
 ra:



va, hyemi. Quin & noctis prima pars, veri  
 assimilatur: media, aestati: & reliqua conse-  
 quenter. Quod verò notatu dignum est, or-  
 tus & occasus Arcturi, & pleiadum cum  
 viroq; æquinoctio quatuor anni tempora  
 Hippocrati distinguunt: non puncta tropi-  
 ca. Ideoq; orientibus illis & occidentibus  
 maxima aëris mutationes fieri dicuntur.  
 Nec omittenda canicula in media aestate  
 feruens sydus. His autem in summam reda-  
 ctis, & planè cognitis, facile discerni potest  
 quantas, ac quàm varias ex quatuor anni  
 temporibus, atque horum partibus, indica-  
 tiones sumere liceat, non solum ad emendā-  
 das intemperies, verum etiam ad succorum  
 vitia tollenda, atq; ad omnem aliam artis  
 peritiam. Siquidem in sanguinis missione  
 temperatū requirimus tempus, ver in quā,  
 si morbus dederit inducias. Hinc Hippocra-  
 tes Aph. 55. lib. 7. Quibus à venis sangui-  
 nem mittere expedit, his vere venam seca-  
 re oportet. Qua ratione matutinum tēpus,  
 veri correspondens, conuenire videtur. Si  
 morbus virget, quocunq; tempore, ac qua-  
 cunq; hora sanguinem mittere expedit. etiā  
 per noctem. Aestate, & hyeme, venæ sectio  
 G temerè

timere tentanda non est, sicuti nec purgatio: quod per astatem calor externus vehemens, nativum (in quo vires consistere diximus) dissolvat, ac discutiat. Eundem autem vacuatione (per quam non solum cum sanguine, verum etiam cum excrementis, caloris naturalis effertur plurimum) denuo inanire, periculosum est. Præterea exusta feruore temporis natura, eam qua à medicamentis purgantibus fit, acrimoniam non fert. Plures itaque purgati hoc tempore, febres inciderunt, & viribus planè destituti collapsi sunt. Quapropter rectè Hippocrates monuit, sub cane, & ante canem difficiles esse medicationes. quod tamen recentiores intelligunt de ijs qua per scâmoniū, elleborum, claterium, & alia acria fiunt: existimantes per cassiam nigram, per rosarum & violarum succos, per tamarindos, & myrobalanos, aliaque benedicta vocata, purgationes quocumque tempore iurò præstari posse. Per hyemē, vigente frigore, corpus sanguinis missione, vel purgatione refrigerare tutum non est: quod inanitio, præsertim sanguinis, per caloris nativi resolutionem refrigeret, refrigerationique aëris

ris



ris externi plus addat, quàm natura pa-  
tiatur: quamquàm purgatio per hanc anni  
partem minùs noxia deprehenditur. Ac cõ-  
modatissimum ergò tempus ad purgationes  
adhibēdas, haud secus quàm ad sanguinis  
missionem, vernum essi solet. Quod Hippo-  
crates lib 6. aph. testatum reliquit, his ver-  
bis: quibus inq; vena sectio, vel purgatio  
cum medicamento conuenit, bñ vere pur-  
gare, vel venam bis incidere oportet cum  
autem quatuor humores quatuor anni tẽ-  
poribus singuli crescant, ac rigeant, singulis  
destinata medicamenta per sua tempora  
exhibere cõuenit: hyeme quidem, quod pi-  
tuitam expurget: Autumno, quod bilem  
atram educat: æstati, quod flauam eliciat:  
At vere, sanguinis missio utilis est. His nã-  
que temporibus dicti humores incrementũ,  
ac vigorem suscipiunt. In alterãdo autem,  
inducant tempora contrarijs morbo quali-  
tatibus aërem prodesse: similibus obesse, nisi  
in iustam veris temperaturam incideris.  
Hoc tamen animaduertendo, quod minùs  
periclitantur quorum tempori magis con-  
gruit morbus: & contrà. Cetera cũ loco ha-  
bitationis, regione, & celi statu conueniunt.

Aph.

47.

G y De

## De cœli statu.

*Paulus*  
*lib. 1. &*  
*Actius*  
*quat. 1.*  
*Serm. 3.*

**C**OELI status praesens (qui enim aut  
 praecessit, aut instat, in anni temporibus  
 explicatus est) purus, ac temperatus,  
 ut ad conservandam sanitatem aptissimus,  
 sic in nullo morborum genere dānandus:  
 propriè tamen temperatis corporibus con-  
 uenit. Intemperatis vero, is in quo contra-  
 ria qualitates exuperant: in calidis frigi-  
 dus, in frigidis calidus, in humidis siccus,  
 in siccis humidus natura, aut talis arte red-  
 ditus. Nubilosus non est bonus, multò mi-  
 nus si calidus extiterit. In cordis, & pul-  
 monis affectibus improbandus semper, ut  
 & caliginosus. Pluvius, somnum conciliat,  
 refrigerat & humectat, calidos siccōsque af-  
 fectus mitigat: humidos fouet, & auget: fe-  
 bres longas, alui profluvia, putredines, co-  
 mitiales, apoplexias, paralyses, anginas, ca-  
 tarrhos exacerbat. Serenus & siccus plu-  
 uioso in totum salubrior: verum tabitudi-  
 nes, lippitudines, articulorum dolores, stilli-  
 cidia vrinae, difficultates intestinorum, &  
 febres acutas grauiore efficit. Austrinus  
 calidos morbos exacerbat, corpora dissoluit  
 & humectat, auditum obtundit, capita ag-  
 grauat,

*Aph. 16*  
*lib. 3.*

*Aph. 5.*  
*& 17.*  
*lib. 3.*



grauat, vertigines facit, oculis atq; corporibus difficiles motus præstat, & aluos humectat. Aquilonius corpora densat, contendit, & bene mobilia, & coloratiora, & melius audientia facit: sed si pectus dolor aliquis obsederit, dolorem auget, tusses, fauces, aluos duras, difficultates urina, horrores, costarum dolores, & pectoris, causat. Ad austrinas constitutiones accedunt collateralium aliorum ventorum à meridie spirantium flatus. Orientales vehemensissimi sunt, et morbos ex siccitate contingentes efficiunt. Ad aquilonem septentrionales alij referuntur. Occidentales humidi sunt, ac lenes, præsertim Zephyrus, qui & fauonius, ab occidente æquinoctiali spirans. Chorus, ab occidente æstiuo destillationes mouet, & insidiosos efficit homines, quod Vitruuius in Mytylene oppido obseruauit. Idem pestilens esse creditur. Africus, ex occidente hyberno, humidus, & creber procellis ac nubibus, corpora inæquali flatu inæqualiter afficit. Locales venti similes sunt locis ex quibus spirant, à salubribus salubres, à morbos morbofi, ex calidis locis calidi, ex frigidis frigidi. In summa verò, locales omnes

Aëtius.

Aëtius.

G iij venti

- venti vniuersalibus morbosiores sunt: nam corpora inaequaliter afficiunt, neque totum aërem commouentes, neque per totum diem spirantes. Maximè enim hi circa matutinū solum tēpus spirant, quos nauia Apogaios, Aph. 4. velut è terra eleuatos, appellant. Quando lib. 3. eadem die modo calor, modo frigus sit, non solum autumnales morbi exacerbantur, verum etiam & alij deteriores euadunt, corpore ab inaequali aëre inaequaliter affecto.
- Aph. 8. In constanti, & tempestiuo celi statu, morbi constantes, & boni iudicij fiunt: in inconstanti autem, & intempestiuo, inconstantes, & mali iudicij. Cetera ex precedentibus petenda.

DE SEXTA INDICATIONE: Ab aetate. CAP. VIII

8. & 9. meth.

**A**ETAS quoque temperamenti interuentu indicationem praestat cū in victu, sic in vacationibus, & aliteranda per cetera intemperie. In victu quidē, quod cū ex ijs sit qua natura nobis insunt, similem sibi victum postulat. Quod Hipp. Aph. 16 lib. innuit his verbis: Humidus victus omnibus febricitantibus conuenit, maximè verò pueris, & alijs qui tali victu



victu vii consueuerunt. Et consequenter,  
 quibus semel aut bis, & quibus plura, aut  
 pauciora particulatim offerre oporteat cō-  
 siderans, addit condonandum aliquid ata-  
 ti, sicut & tempori, & cōsuetudini. Et aph.  
 13. victus rationem per atates persequens,  
 senes, inquit, facillimè ieiunium ferunt (est  
 autem facilitas in non appetendo, & nihil  
 inde mali susinendo: difficultas autem ex  
 contrarijs oritur.) Secundo loco qui atatem  
 cōsistentem habent, minùs adolescentes, om-  
 nium minimè pueri, praesertim qui inter  
 ipsos sunt viuidiore. Quorū causam sub-  
 neētens, ait: Qui crescunt (pueri inquā, et  
 adolescentes) plurimū habent calidi in-  
 nati, plurimo igitur egent alimento, alio-  
 qui corpus absumitur. Senibus verò parum  
 calidi innati inest, paucis propterea somiti-  
 bus egent, quia à multis extinguuntur. Hāc  
 etiam ob causam febres senibus non simi-  
 liter acuta fiunt: frigidū enim eorum cor-  
 pus. In vacuando etiam senum, & puerorū  
 habenda est ratio. Senes enim nisi sint vali-  
 di, vacationibus subijciendi non sunt, vr-  
 gente illos exangui aridaq; substantia ob  
 diuturnum humoris fluxum, qui ad vitam

G iiij      à natura

à natura inditus fuerat. Puerorum verò  
 aetas humidam calidamq; habet intempe-  
 ricem, quæ facillè digeritur, ac dissipatur:  
 quò minùs vacuantiùs præsidij eget, cum ha-  
 beat ex seipsa vnde naturaliter vacuetur.  
 Itaq; hos neq; sanguinis detractio, neq;  
 purgantibus medicamentis inanire conue-  
 nit. nihil horum ferente senili aetate, nisi cõ-  
 stante virium robore: minùs autem pueri-  
 libus annis, quos calore & humore præ-  
 gnantes, molles, & tenellos natura sagax  
 cum incrementi, tum formanda ad dura-  
 tionem vitæ gratia fabricauit, voluitq; si-  
 milibus in ea temperatura seruari. Ad nu-  
 das verò intemperies, eandem ferè ab aetate  
 indicationem sumere licet, quam à proprio  
 corporis temperamento: quod tanquã rem  
 naturalem similibus custodiendum docui-  
 mus. Similibus etiam aetates cum alimētis,  
 sic medicamentis conseruari debent, nisi à  
 moderatione, & vitæ qualitatibus plus iu-  
 slo recesserint. De his enim admonet Gale-  
 nus in cõm. aph 3. lib. 3. quòd si à temperie  
 nimis recesserint, hys secundum naturã con-  
 traria loca, & tempora, & victus genera  
 magis conferunt: morbofis cõstitutionibus,  
 & à



& à vita principis degenerantibus consi-  
 lium adhibens. Quo in genere quis senectus  
 tem non reponat? Est enim naturalis qui-  
 dam morbus. Aetas ergo (nisi de se morbo-  
 sa sit) cum natura rationem habeat, custo-  
 diam sui per similia postulat. Iuncta autem  
 morbo, contrarietatis adhibenda mensurā,  
 sicut & proprium corporis temperamentū,  
 defini: ut quod plurimum ab ætatis natu-  
 ra recessit, vehementioribus oppugnes con-  
 trariis; quod verò nō plurimum recessit, le-  
 uioribus reducas auxilijs. Sic calidus mor-  
 bus in ætate secundum naturam calida, mi-  
 nus eget refrigerantibus: & humidus in æta-  
 te humida, minus siccantibus. Contrā, frigi-  
 dus morbus in calida ætate, magis eget cal-  
 facientibus: & siccus in ætate molli ac hu-  
 mida, magis humectantibus, per rationem  
 quam in secunda indicatione reddidimus.  
 In frigidis ac siccis qualitatibus, ut pote vi-  
 ta aduersantibus, aliam rationē inire oportet.  
 Neq; enim siccus morbus in senili ætate  
 sicca & arida minus eget humectantibus,  
 quā in humida & puerili: neq; magis sic-  
 cantibus utendum in humido affectu qui  
 seni arido acciderit, quā qui puero, hu-

G v mida

mida atate pradio. Considerandum enim  
 senectutis temperamentum, non tam atatis,  
 quàm morbosa qualitatis ratione. Est enim  
 senectus morbus quidam naturalis, marce-  
 scente per diuturnum vilis succi effluxum  
 vniuerso corpore, & ad interitum ob calidi  
 & humidi penuriam ruente. Addamus ve-  
 rò ex Hippocrate morbos singulis atatibus  
 peculiare, ut ijs cognitis iudicemus, quod  
 in secunda indicatione demonstratum est,  
 eos minus periclitari qui cognato natura  
 Aph. 34 sua, aut atati sua morbo laborant Aetas  
 lib. 2. enim ut dictum est, natura rationem ob-  
 Aph. tinet. In atatibus talia contingunt: par-  
 24. lib. 3 uis, & nuper natis puerulis, oris ulcera,  
 qua aphtha vocantur, vomitus, tusses, vi-  
 gilia (quas tamen excludit Galenus, nisi  
 forte ob passionem eas fieri arbiueris)  
 pauores, umbilici inflammationes, aurium  
 Aph. 25 humiditates. In progressu verò, cum iam  
 dentire incipiunt, gingivarum prurigi-  
 nes, febres, conuulsiones, alui profluvia,  
 & maximè cum caninos edunt dentes:  
 & ijs praesertim pueris qui crassissimi sunt,  
 Aph. 26 & aluos duras habent, conuulsiones. Cum  
 verò iam magis adoleuerint, tonsilla, &  
 verte-



vertebra, qua in occipitio ad interiora luxationes: crebri anhelitus, quos Græci asthmata vocant, calculi in vesica, lumbrici rotundi, ascarides, verruca, quas Græci acrochordonas vocant, satyria, struma, & alia tubercula sed præcipuè antedicta. Grandioribus autem, & iam accedentibus ad pubertatem, plurima ex his, & febres diuturniores, alioqui acuta: & ex naribus sanguinis profluvia. Adolescentibus autem, sanguinis spuitiones, tabes, febres acuta, morbus comitialis, quem tamen absoluiè hic non recipit: & alij, sed præcipuè antedicti. Ultra hanc ætatem, Asthma, id est creber anhelitus, morbi laterales, pulmonis inflammationes, leishargi, phrenitides, ardores, diuturna profluvia, cholera, difficultates intestinorum, & leuitates intestinorū, & hamorrhoides. Ad dit Galenus atram bilem, & tabem. Senibus, spirandi difficultates, destillationes cum iussi, vrina stillicidia, vrina difficultates, articulorum dolores, renum passionis, vertigines, apoplexia, mali habitus, pruritus totius corporis, vigilia: alui, oculorum, & narium humiditates: visus

Aph. 27

Aph. 29

Aph. 30

Aph. 31.

*Aph. 39 lib. 2.* visus obtusus, glaucedines, auditus graues. Seniores iunioribus ut plurimum agrotant minus: qui vero morbi ipsis accidunt longi, maxima ex parte comitantur ad mortem.

*Aph. 40 lib. 3.* Raucedines, & grauedines in valde senibus coctionem non admittunt. Et *Aph. 28 lib. 3* ait Hippocrates, plurimas aggritudines pueriles indicari, nonnullas quidem in quadraginta diebus, nonnullas in septem mensibus, nonnullas vero in annis septem, quasdam vero iam ad pubem accedentibus. Quae vero permanserunt, nec in pubertate finiunt puerulis, aut feminis cum iam menstrua erumpunt, consenescere consueuerunt. Et *Aph. 45*. Quicumque, inquit, iuuenes morbo comitiali laborant, mutatione maxime aetatis, & temporum, & locorum, et victuum quoque, liberantur. Quae omnia ad confirmandam eam quae ab aetate sumitur, indicationem, faciunt.

DE SEPTIMA INDICATIONE: A consuetudine.

*8. meth. & de consuetudine.*

CAP. IX.

**S**ICUT ergo ab aetate, sic per corporis naturam intercedentem à consuetudine sumitur



sumitur indicatio. Quippe seruare hanc quoq; iubet Hippocrates, perindè ac proprium temperamentum, per similia inquā, quoad agrotant homines. Gaudent enim natura consuetis semper. Quin si omnes tē- 9. Meth. peramentorum notas colligas, has longissimè abesse cognosces, ut parem ei quam consuetudo praestat, fidem faciant. Quod experientis intueri licet, si enim antea per sanitatem quispiam frigidam perpetuò biberit, neutiquā nec in iocinore, nec in vesica, nec ventriculo, nec alio quopiam talium offensus, planum est & valida illi esse hac omnia, nec nunc à frigida ladenda. Non est igitur quod paruum quiddam, atq; ad spectandum leue ad inuentionem remediorū consuetudinem existimemus, veluti nec ad sanitatem tuendam. Imò ipsi via rationeq; procedentes, fatemur eam maximam ac maximè principalem vim habere: ut qua singulorum corporum naturam ostendat, deinde ad faciendorum indicationem nos ducat, proposita semper per similia conseruatione. Quod Hippocrates Aph. 16 lib. 1. indicauit, victum humidum febricitantibus omnibus conferre dicens: & addens, maximè

Hipp. 2.  
victus  
acut.

mè verò pueris, & alijs qui tali victu vi-  
consueuerunt. Et consequenter, quibus se-  
mel aut bis, & quidem plurane, an pau-  
ciora particulatim oporteat afferre consi-  
derans, condonandum ait aliquid consue-  
tadini: vitiosum tum cibum, tum potum,  
sibi semper similem, & consuetum iutio-  
rem esse dicens, quàm si quis subito ad al-  
terum, vel meliorem, se transferat. Quippe  
sive bis sive semel duntaxat in die quis ci-  
bum accipere solitus est, si subito consuetu-  
dinem mutauerit, noxam imbecillitatemq;  
subibit. Etenim prandium assumens, qui id  
non consuevit, protinus imbecillus, gra-  
uis, agrotus, segnisq; redditur. Quod si pra-  
tereà cœnauerit, ructus acidus, & alui leui-  
tas subsequitur. Grauatatur enim sub insue-  
to onere ventriculus, qui antea aridus esse,  
ac neque his intumescere, neq; toties cibum  
coquere solebat. Proinde iuuandi sunt ta-  
les compensata mutatione: siquidem dor-  
mire eos oportet tanquàm noctem à cœna  
ducerent, ac hyeme quidem frigus, æstate  
verò calorem vitare. Si somnus non acce-  
dit, lento frequentiq; incessu ambulare, ac  
neque stare, neque cœnare debent, nisi forte  
per



perexigua quadam, eaque minimè nexia  
sumant: minùs bibere, idq; meracius, & ne-  
quaquam dilutum. Maiori tamen molestia  
afficietur is qui ter eadem die ad satieta-  
tem usq; cibum ingesserit, ac multò magis si  
crebriùs etiamnùm assumpserit. Quanquã  
sunt nonnulli quibus nihil molestia affere-  
ter in die cibo repleti, praesertim si ita edu-  
cari consueuerint. Quibus consuetudo fue-  
rit bis die cibum assumere, ij nisi pransi fue-  
rint, imbecilli, agrotique, ac ignaui red-  
duntur, dolore præcordia torquentur, ve-  
luti suspensis visceribus, vrina calida  
pallidaque redditur, & alui sedimina  
aduruntur, os amarore afficitur, oculi  
cauantur, tempora mouentur, extremae  
partes frigescunt. Sunt plerique qui omis-  
so prandio cænare nequeunt. Quod si  
tum cænauerint, ventris gravitate mo-  
lestantur, ac per somnum multo magis ve-  
xantur quàm si pransi fuissent. Quùm  
igitur eos qui bona adhuc valetudine de-  
gunt huiusmodi infestent accidentia, si  
per diei dumtaxat medietatem ratio vi-  
ctus à cõsuetudine mutetur, constat ut neq;  
addi quicquam, neq; minui vtiliter possit.

Igitur

Igitur qui prater consuetudinem semel dū-  
taxat cibum accepit, deinde exinanitus toto  
die venis quantum solebat cœnauerit, si  
quum à prandio abstinuit, & doluit, &  
agrotauit, assumpta autem cœna grauis ef-  
fectus est: par est eum multò magis grauari.  
Cui verò ex longiori spatio vena concide-  
runt, si repenti cœnauerit, multò grauius af-  
ficietur. Rescuiuntur autem hi quibus præ-  
ter consuetudinem vena exinanita sunt, si  
eodem die à frigore, calore, & fatigatione,  
tuti seruētur, quippe quod omnia hac agrè  
tolerari solent: deinde cœna multò leuior  
quàm pro cōsuetudine instituenda est: eāq;  
non aridam esse, sed humiditatis modum  
seruare oportet. Vinum haudquaquam di-  
lutum potare, neq; minùs quàm ciborū ra-  
tio desiderat. Postero die, exiguum cibū in  
prandio sumere, vt paulatim ad consuetu-  
dinē fiat reductus. Huiusmodi verò noxas  
grauissimè ferunt ij quibus superiores par-  
tes amara bile redundant. Quibus verò in  
superioribus pituita continetur, hi inadiā  
prater consuetudinem magna ex parte faci-  
lè tolerant: quo fit vt minùs quoq; ladan-  
tur si prater consuetudinem semel tantum  
in die



in die cibo reficiantur. Præterea efficax argumentum vel ex eo deprehenditur, quod maxima in nobis mutationes tum naturæ, tum habitus potissimum morbos pariunt. Quamobrem neq; venas importunè examinare neq; vigentibus feruentibusq; morbis aliquid ingerere neq; etiam per totum morbi decursum vel ad hoc, vel ad illud quicquam permutare conuenit. Multa his consentanea de ventriculo diximus: ut pote qui cibos vel malos, ac potiones quoq; si ipsis vii consueuerit, facile sustinet: contra grauius ferre solet tum cibos, tum potiones quauis suapte natura vitio careant, si præter consuetudinem ingerantur. Quò minus mirandum est si maiore dolore afficitur illorum ventriculus qui præter consuetudinem multas carnes, aut allia, aut laserpitium, aut laser, aut eius caulem, aut reliqua id genus vehemētes vires obtinentia, edūt. Nec vlla admiratione capieris, si didiceris mazam præter cōsuetudinem ingestam tum multum, tumorem, flatum torminaq; excitare præsertim vbi quis mazam edere non cōsueuit. Et quòd calidus panis sitim subitamq; plenitudinē præbet: quippe qui ariditatem

H

ditatem inducit, tardeque descendit. Item quod panes seu admodum puri, seu cibarii, repugnante consuetudine ingesti differentes inter se affectus committunt: similiter maza siue arida, siue humida, siue viscosa sit. Ad hac qualiter recentes polenta prater consuetudinem illas comedentem, afficiant: sic vini quoque, & aqua prater consuetudinem potatio subita, in diuersum usum facta permutatione. Prater ea vinum quoque affatim epotum, siue dilutum est, siue meracum. Hoc enim venas implet, & capitis grauitatem, sitimque excitat: illud, superiores ventriculi partes laxat, inferiores flatibus cruciat. Idem ex vino tum albo, tum nigro accidet, ubi subita fuerit a consuetudine mutatio. Quamuis enim vinosum fuerit utrumque, magno tamen discrimine respectu corporis, alterum ab altero differt, ut nihil mirum sit si dulce, idemque vinosum vinum, ubi subita fuerit mutatio, non idem efficere videatur. Ceterum hanc sententiam contraria quoque ratione fulcire oportet. Siquidem in ijs ratio victus permutata est, corpore non permutato, ut neque ob auctum robur cibos addere, neque ob infirmitatem eos minue



minuere oporteret. In singulis itaq; perpē-  
 de & vim, & speciem morbi, atq; hominis  
 naturam, ac agrotantis in victus ratione  
 consuetudinem, non solum in cibis, verum-  
 etiā potionibus. Sed perquā modicē ad-  
 ditioni studendum est: ablationi verò in to-  
 tum intendere saepenumero prodest: moda  
 sufficere possit infirmus, donec per vigorem  
 morbus maturus fuerit. Hæc Hippocrates,  
 de regimine acutorum morborum agēs, ita  
 differit. Quibus & hoc adijciendum, quod  
 idem Aph. 38. lib. 2. cecinit. parum deterio-  
 rem potum aut cibum. suauiore autem,  
 melioribus quidem sed minùs suauibus,  
 praferendum. Et Aph. 50. Quæ ex longo  
 tempore consueta sunt, etsi deteriora sunt,  
 insuetis (inquit) minùs molestare solent. Et II. Meth  
 Galenus in febribus quæ vnā tantum à  
 principio ad finem accessionē habēt, agros  
 cibare volens, duo hæc, facilem toleratio-  
 nem, & consuetudinem spectare iubet: cibū  
 eo tempore offerendum censens, quo faciliùs  
 morbum tolerant, eoq; potissimum diei tē-  
 pore, quo priùs in sanitate cibari erāt sue-  
 ti. Sed neq; præter consuetudinem temerè  
 vacuandum corpus: neq; sanguinis missio-

H ij ns

ne cogendus ager qui huic non assueuerit:  
 nec medicamentis infestandus qui ea aut  
 nunquam, aut non citra naturæ molestiam  
 admiserit. Hac inquam, aliaq; multa indi-  
 cat consuetudo cum in victu tum in medi-  
 camentis. Cum verò tãquàm altera, sed ac-  
 quisita natura ingenito temperamento  
 correspondeat, similibusq; seruari postulet,  
 iuncta morbo cōtrarietatis adhibenda mē-  
 suram regulabit, sicut & proprium corpo-  
 ris temperamentum: ne vel intra modū ca-  
 lidum morbum refrigerando frigidū ve  
 calefaciendo, mali reliquum quippiam re-  
 linquat: vel modum excedendo, contrarium  
 morbi genus inducas. Quod ne accadat, cō-  
 suctas victus & actionum rationes conside-  
 rabis, ut quantum morbus à consuetudinis  
 natura discesserit intelligens, mensuram re-  
 medio imponas. Quippe morbus qui pluri-  
 mum à consuetudine recessit, vehementibus  
 eget contrarijs: calidus inquam, in homine  
 frigidioribus assueto, remedijs eget frigi-  
 dioribus: & frigidus, in homine calidis as-  
 sueto, calidioribus humidus in corpore sic-  
 cis assueto, siccioribus: & siccus, in corpore  
 humidis assueto, humidioribus. Quod verò  
 non



non plurimum à consuetudine recessit, leuiores eget auxilijs: nimirū calidus affectus in homine calidioribus assueto, minus eget refrigerantibus: & frigidus in homine frigidis assueto minus calfacientibus: & humidus in homine humidis assueto, minus siccantibus: & siccus in corpore siccis assueto, minus humectantibus, quia paruus est à naturali habitu excessus. Minus itaq; periclitantur quicūq; cognato naturæ suæ aut propriæ, aut acquisitiuæ (quam consuetudinem appellamus) morbo laborant. Cetera ex secunda indicatione transferre licet.

DE OCTAUA INDICATIONE: A naturarum proprietate.

CAP. X.

7. Meth

**S**ED & naturarum inspicienda proprietates, quas consuetudo declarat Sūt enim quidam qui si quod vigilantium opus nocte obire fuissent coacti, dormire præterea non poterant Sunt & qui si ptisanam gustent, protinus nauscent: eadem in quibusdam facile acescit. Esse verò aliquos qui facile carnem bubulam concoquant, iā vnum ex publicè iactatis est: sicut & alios

H ij qui

Lib. de  
consuet.

qui piscibus tenellis grauentur, & meli-  
crato aluum cohiberi sentiant, & lenticula  
prima subduci. Quod partim ad tempera-  
mentum, partim ad consuetudinem refert  
Galenus lib. 1 alimentorum, & libro de cō-  
suetudine. In quo affert exemplum Ariꝝ pe-  
ripatetici: qui cum gracilis natura esset, &  
os ventriculi frigidissimum haberet, ita ut  
vel ex leuissima refrigeratione singultu sta-  
tim corripereetur, ob idq; nunquam fuisset  
ausus aquam gustare, tandem febris occupa-  
tus, à medicisq; prater consuetudinem, co-  
actus potu frigida vi, subito quidem fuit  
exanimatus. Quāquā aly nisi audacter  
potus is propinetur, periculum sanè est ne  
extinguantur celerrimè. Sunt enim quibus-  
dam aliqua peculiaria ex propria natura,  
aliudq; alimentum aliꝝ corpori accommo-  
datur. Sic vinum ne olfactu quidem ferre  
possunt aliqui, quo plurimi ingurgitantur:  
nec pomorum odorem ferūt aliꝝ, quibus tot  
homines salubriter suauiterq; vescantur.  
Caseum vero, butyrum, & lac plurimi auer-  
santur, nonnulli etiam suillas carnes, aut  
veruecinas: non pauci etiam saccharū, mel,  
oleum, quibus bona pars hominum in ci-  
barijs



barijs vtitur. Idem in medicamentis videre  
 licet. Nam sunt quidam tam diuersa natu-  
 ra, vt cassia fistu'ari plus offendantur, quā  
 rhabarbaro, aut agarico: sunt qui diacry-  
 dion correctum, ac castigatū facilius ferunt  
 quā rhabarbarum: ad cuius odorem, ple-  
 runq; etiam ad nomen, adeò moueātur, vt  
 ventriculus illis protinus subuertatur. Nō-  
 nullos torquet clyster, quos medicamentum  
 purgans nullo modo afficit. Balanos alij nō  
 tolerant, qui clysteres admittunt. Et vide-  
 mus non paucos ad motis emplastris fatiga-  
 ri, quos simplicia linimenta recreant. Alios  
 etiam vel exigua sanguinis detractiōe ad  
 animi deliquium deduci, constante alioqui  
 virium robore, & in ceteris animi magni-  
 tudine: cum copiosam, & extremam minū  
 valentes plurimi, nulla interueniente cor-  
 poris molestia, sustineant. Ex quibus perspi- 3. meth.  
 cuum planè sit tum agri naturam esse con-  
 siderandam, tum cuiusq; hominis propriā  
 esse curationem, tum supra illud, tertium:  
 nempe quoniam cuiusq; natura proprietas  
 ineffabilis est, nec exactissima scientia com-  
 prehensibilis, hunc esse optimum cuiusque  
 particularis agnitudois medicum, qui iam

H iiij metho.

methodum quandam comparavit, ex qua  
 & dignoscere naturas posui & coniectura  
 consequi quæ sint propria cuiusq; remedia.  
 Porro existimare communem quandam esse  
 omnium hominum curationem, sicuti stu-  
 pidissimi Thessaler putant, extrema est de-  
 mentia. Siquidem curatur non homo com-  
 munis, & generalis, sed nostrum quisque:  
 alius videlicet aliud temperamentum, na-  
 turamq; particularem obtinens.

DE NONA INDICATIO-  
 ne: A sexu. CAP. XI.

**I**NDICATIO à sexu quoq; sumi-  
 tur Molliores enim viris apparent esse  
 femina, ut pote delicatiores, otiosiores,  
 & humidiores. Quod cum ad ea quæ de  
 temperamētis à nobis dicta sunt reuuleris,  
 cognosces has minùs vehementibus egere  
 præsidijs. Nullum enim fortium medicamē-  
 torum ferunt molles natura. His cum vie-  
 trates. rum gerunt consilium dedit Hippocrates  
 Aphorismo primo libri quarti, & Aph.  
 29. lib. 5. purgationes interdicens, nisi tur-  
 gente materia: nec nisi à quarto mense vsq;  
 ad septimum eas admittens: atq; in his mi-  
 nùs;



nus: quodq; iuniores, & seniores vereri  
 oporteat. Et Aph. 31 lib. 5. sanguinis mis-  
 sionem inhibet dicens: Mulier uterum ge-  
 rens sanguine misso ex vena abortit, et ma-  
 gis si fœtus sit maior. Quod etiam ex lon-  
 giori in adia contingere docet Galenus. Eã  
 autem sanguinis missionem intelligit quã  
 etiam Galeni temporibus non erat minor  
 libra: sicut & purgationes, quã illius aũo  
 per scammonium, elleborum, elaterium &  
 similia fiebant. Hodie benignis medicamen-  
 tis fruente, his grauidas purgare non ve-  
 remur. Nec minorem sanguinis detractionem  
 auersamur, modo vires valentes sint,  
 & morbus eam requirat. Sunt verò mulie-  
 ribus vena ac via, per quas singulis mensi-  
 bus commodissimè expurgantur. Vnde se-  
 paratam à viris indicationem assumere li-  
 cet: sicut & ab uteri figura, quã pessulorũ,  
 & uterinorum clysterum inuentionẽ sup-  
 peditauit. De qua re in tertia indicatione  
 diximus. In his verò quã cum temperamẽ-  
 tis consentiunt. scire licet, mulieres utpote  
 viris frigidiores et humidiores, calidis aut  
 siccis morbis affectas, remedijs egere frigi-  
 dioribus & humidioribus: & contrà frigi-

H v dis

dis & humidis morbis affectas, minus ege-  
re calefacientibus & siccantibus. Neque  
enim quod non plurimum à naturali ha-  
bitu recessit vehementibus eget contrarijs,  
ut ad priorem habitum reducatur: nec le-  
uibus reduci potest, quod plurimum à na-  
tura recesserit.

DE DECIMA INDICA-  
tione: A vita munere, vita instituto, pro-  
fessione, arte, studio, exercitio.

## CAP. XII.

II. meth

**H**VIUS quoq; meminit Galenus li-  
bro vndecimo methodi, et alibi spar-  
sim. quæ vnâ cum sexu, consuetudi-  
ne, ætate, natura, remediorum inuentionem  
per similia semper indicat. Qua de causa  
victum, atque alterationis modum omnem  
pro vita munere institues calidum, frigidū,  
humidum, siccum, contrarietati ab affectu  
præter naturam indicata mensuram adhi-  
bens, sicut in temperamētis diximus. Quip-  
pe furnarij, carbonarij, chymistæ, metalla-  
rij, thermopola, tegularij, coci, cum in cali-  
dos morbos inciderint, curandi veniūt mi-  
nus refrigerantibus: quod non multū à ca-  
lido



lido vita instituto recesserint. Si verò in frigidos affectus collabantur, vehementioribus restituentur contrarijs, magis inquam calidis, quia multum à calido vita instituto recesserunt. Piscatores verò, & nauta, frigidos aut humidos morbos incurrentes, minus egent calfacientibus, aut siccantibus: & contrà, si calidis & siccis afficiantur, restituentur impensius refrigerantibus, & humectantibus: quia forti contrario egent, ut ad naturam à consueto vita munere, arte, & studio susceptam (à qua, ut pote frigida & humida plurimum recesserunt) optimè reducantur. Otiosum etià vita genus, quod excrementa plurima coaceruat, vacuationis indicationem largam prabet: cū in vehementioribus exercitijs, aut moderatiore, aut nulla quæ medicamentis aut vena sectione perficitur, vacuatione utamur. Hanc autem indicationem ex consuetudine pendere manifestum est.

DE VNDECIMA INDICATIONE: A longitudine & breuitate morbi.

CAP. XIII.

**A**LIAM diuturnus morbus à breui indicationē non prabet, si contrarietatem

tatem à morbo indicatam simpliciter consideraueris. semper enim morbus siue longus, siue brevis is sit, contrarijs expelli debet. In cæteris tamen differentiam non parvam inuenire est. Quippe breues & acuti omnes tenuem victum postulant: diuturni plenum præterquàm in vigore in quo nec tenuissimus ille qui in acutis desideratur, locum habet, sed tenuior tantùm eo qui antea plenioris naturam habebat. Cuius rei  
 Hippo- discrimen manifestè docuit Hippocrates  
 crates. Aphorismo decimo libri primi dicens: quibus statim morbus consistit, his statim tenuis victus adhibendus est: quibus verò pòsterius debet consistere, his & in ipso consistendi tempore, & parùm ante illud, cibus substrahendus. Priùs verò vberius agendum, ut ager sufficiat. Quod non solum de acutis longitudine & breuitate inter se differantibus, sed & de alijs quibuscunq; intelligi debet, nimirùm quod iātum cibi indulgendum est, quāto morbus extremis est mollior, ut ait Aphorismo septimo. At in vacuationibus, eius nos meminisse decet quod Aphorismo vigesimo secundo traditum est: Concocta medicanda, atq; mouēda,  
 non



non cruda: nec in principijs, modo non turgent, plurima verò non turgent. In acutis turgere, ac de loco in locum transferri nōnunquam videtur materia, promptam, expeditamque vacuationem requirens, citra aliam fluxibilitatem, vel prapARATIONEM. In longis non turgēt in principio, nec purgantibus medicamentis locus conceditur nisi bene cocta, et prapARATA materia, quod ex crasso tenaciq; humore procedant. Atq; hoc est quod Hippocrates innuit, corpora *Aph. 9. lib. 2.* cū quispiam purgare voluerit, fluida facere præcipiens: meatus inquam omnes reserando, humores verò extenuando, incidendo, atque tergendo, si qui fuerint in corpore crassi, ac glutinosi Concoctionem autem iuuāt qua calida sunt, ut suo loco dicetur. Cætera quæ ad hanc indicationem faciūt, ex capite sequenti deducere non erit difficile: proposita nimirum prapARATIONIS & concoctionis opportunitate, quam quatuor morbi tempora designant.

DE DVODECIMA INDICATIONE: A quatuor morborum temporibus. CAP. XIII.

Cum

**C**VM Galenus libro quarto methodi,  
 & in fine tertij, Theſſalo cōtradicēs,  
 nullam curandorū morborum indi-  
 cationem à tempore ſumi contendit, longè  
 aliud agit quàm quod nos hoc loco dictu-  
 ri ſumus. Quippe contrarietatis indicatio-  
 nem eam illic perſequitur, quam morbus  
 vel plebeio cuius demonſtrat. Contrarijs  
 enim ſemper oppugnandus morbus, ſiue is  
 in principio, ſiue in augmento, ſiue in vigo-  
 re, ſiue in declinatione delēdus ſuſcipiatur.  
 Verūm alia quā à morbo plurima ſunt in-  
 dicationes, quarum gratia methodus intro-  
 ducta eſt: imprimis quē virtutis per omnia  
 morbi tempora cura ſuſcipitur, cuius ergò  
 potiſſimūm victus ratio inſtituta eſſe vide-  
 tur. Sunt enim à primo ſtatim die in omni  
 lib. I agro ſpectanda duo illa qua Hippocrates  
 Aph. 10 iuſſit, à quibus cibandi conſilia petas, mor-  
 meb. et bi ſummus vigor, & agrotātis vires. Post-  
 detotius ea, ſi tranſiri ſummum incrementum ſine  
 morbi omni cibo poteſt, in cibi abſtinentia homi-  
 ſemp. nem ſeruabis. Sin exiguum adminiculum  
 requirat, abundè erit ſola mulſa. Quòd ſi  
 maius deſiderat quàm ſit ex mulſa, ptifa-  
 na cremor ſatis erit. At ſi ſas non eſt ſum-  
 mum



mum morbi incrementum aut tenui vi-  
 etu, aut in adia transmitti, id agendum ut  
 homo statim in prima accessionis inclina-  
 tione cibetur. Quod ita distinguit Hippo-  
 crates, ut cum ager alendus suscipitur, in  
 principijs morborum plenius cibet quam  
 in ceteris temporibus: in incremento, pau-  
 latim detrahatur in vigore, tenuissimum vi-  
 etum adhibeat, nisi casus aliquis interue-  
 niat robur natura dissoluens: & tandem  
 in declinatione, lentè reficiat. Quodq; ad  
 alia remedia attinet, frigidissima in feбри-  
 bus acutis non damus in principijs: raro  
 etiam in augmento: in statu verò, appa-  
 rentibus concoctionis signis, tutò admini-  
 strantur, veluti aqua frigida, & qua in  
 ardoribus præcordijs admouentur topycæ:  
 quæq; urgentibus vigilijs partim propi-  
 nantur, partim capiti & fronti appo-  
 nuntur, somnifera. Quibus si per initia  
 utare, tum putredinem densatis meatibus  
 intendes, tum morbum crudiores effi-  
 cies, nec leuiter vires offendes. In tu-  
 moribus verò differentia hæc manifestè  
 percipitur. In principijs enim repellentibus  
 utimur. Inde, ad discutientium, vel conco-  
 quentium

quentium mixtionem gradatim conscendi-  
mus: In statu verò, vel plenius discutiendo,  
vel omnino aperiendo à parte ipsa vacua-  
mus: & ne quid relinquatur, continuata  
vacuatione per declinationem particulam  
affectam ad priorem statum reducimus In  
principijs, fluente materia, reuellimus: in  
augmento, deriuamus: in statu, cum nihil  
iam influit, à parte ipsa vacuamus: quod  
superest, in declinatione perficitur. Idem in  
vacuationibus attenditur. Neque enim in  
acutis, alio tempore quàm in principijs, pur-  
gantia sua medicamenta admittit Hippo-  
crates: nec in alijs, nisi concocta materia,  
quod est circa statum, vel inclinante iam  
morbo ut reciduas prohibeas. Et Aphoris-  
mo vigesimo nono libri secundi: cum mor-  
bi inchoant, ait si quid mouendum vide-  
tur moue: cum verò consistunt ac rigent,  
melius est quietem habere. Nam circa ini-  
tia, & fines imbecilliora sunt mala omnia:  
cum verò consistunt, fortiora. Ideò Apho-  
rismo vigesimo libri primi, qua iudicatur,  
& iudicata sunt integre, neq; nouere, neq;  
nouare aliquid, siue medicamentis, siue ali-  
ter irritando, sed sinere consulit. Quod de  
acutis

Aphor.  
24. lib. 1



acutis loquitur: circa statū (qui in his per-  
exigui temporis est, & multos labores ha-  
bet) purgationes & irrationes prohibēs,  
quas in principijs tantum, nec sine prae-  
meditatione concessisset. Nam in diuturnis mi-  
nori periculo praeclatis, & statum plurimum  
dierum habentibus, vacuare nihil probi-  
bet circa indicationem, concocta iam mate-  
ria, natura verò, quod nocuum est, expelle-  
re nitente. In declinatione autem medica-  
mentis locum dat, cum dicit ea quae post in-  
dicationem relinquuntur, recidivas, nisi va-  
cuentur, facere solere. Sic quid primo, quid  
secundo, & tertio, & quarto loco facere cō-  
ueniat, indicant quatuor morborum tem-  
pora. Quod in ulceribus, fracturis, luxatio-  
nibus, alijsq; eiusmodi distinctè videre li-  
cet.

DE DECIMA TERTIA  
indicatione: A particularibus morborum  
accessionibus. CAP. XV.

**E**ST & aliud tēpus, quod in accessio-  
nibus intermittētib; aut remitten-  
tibus per sua initia, incrementa, vigo-  
res, & inclinationes attenditur. De quibus  
Hippocrates Aphorismo vndecimo, & de- Hipp.  
I cimo

cimonono libri primi differuit his verbis:  
 In accessionibus abstinere oportet, nam ci-  
 bum dare nocuum est: & quibus per cir-  
 cuitum fiunt accessiones, in ipsa accessione  
 abstinere oportet. Et, his qui per circuitus  
 accessionem habent, nihil dare oportet, neq;  
 cogere, sed subtrahere adiectioni, ante iudi-  
 cationes. Et lib. 4. victus acutorum, quum,  
 inquit, a vacuatione sorbitiones exhibere  
 volueris, observa februm accessiones, ut neq;  
 cum adsunt, neq; cum ventura sunt, eas in-  
 geras, sed cum iam finita sunt, aut conquie-  
 uerunt, & quum maximè ab initio distare  
 videntur. Quod in febribus ex plenitudi-  
 ne ortis, & obstructionibus, & phlegmone,  
 & putredine insigni planè verum est: sed  
 10. meth in multis patitur exceptionem. Nam ex his  
 qua partim documentis, partim historia à  
 Galeno libro decimo methodi tradita sunt,  
 manifestum euadit sapè inclinantis ac-  
 cessionibus, interdum etiam inuadentibus,  
 cibum offerendum. Nimirum hominibus in  
 quibus corporis intemperies ad calidum et  
 siccum conuersa, febres accendit: praesertim  
 ubi vel solis feruor, vel fatigatio, labor,  
 inadia, mordentium excrementorum (qua  
 in his



in his abundant) acrimoniam excitarint,  
 praecesserintq; vigilia, tristitia, sollicitudo,  
 aliaq; huius generis, qua corpus exsiccant,  
 & ceteris coniuncta acrimoniam intēdūt,  
 simul etiam vires deiciunt His inquā, vt  
 primum horrescere, ac febricitare incipie-  
 bant, dato ex vino diluto pane, horrorem  
 & febrem inhibebat Galenus: nonnullos  
 etiam in ipso principio horroris, vel paulò  
 posterius cibabat. Atque vt semel dicā, in-  
 quit (praestabit enim verba eius assumere)  
 quibus incipietis adhuc accessionis aderāt  
 symptomata: ijs omnibus panem ex vino di-  
 luto, ac calente maturè exhibens, & hor-  
 rorem statim inhibui, & febrem prohibui.  
 Quantò verò hos citius cibaueris, tantò sci-  
 licet magis febrem prohibueris. Quòd si  
 paululum aliquando morere, viq; febris  
 ne tum quidem, calor tamē multus his ad-  
 uenit: simillimè planè ijs qui per vehemens  
 frigus factò itinere, reuersi domum, calidis  
 sunt nutriti. Quippe si plusculum morere,  
 maiorem calorem sentient, talemq; ac tan-  
 tum, vt dubites an hunc febrem appelles.  
 Sin dua hora ab initio inaequalitatis in-  
 terposita sint, nutries tunc quoque, modo  
 I ij horror

horror adhuc duret: pradicens tamen quòd  
 bi febricitabunt, ceterum innoxia febre, &  
 cui cutis mador succedet: quo factò, tum la-  
 uare, tum nutrire debebis. Quòd si horror  
 praterierit, ac iam planè febricitent, ciban-  
 di id temporis non sunt, sed decreſcente iam  
 acceſſione ilicò ſunt nutriendi, non expectā-  
 tes quoad acceſſio ceſſarit. In nullo namq;  
 ſqualido affectu commodè finitur acceſſio,  
 priuſquàm illi vel ex lauacro, vel humido  
 victu humectatio acceſſerit. Et paulò poſt,  
 ſubiungit, calidis ac ſiccis naturis aduerſiſ-  
 ſimam rem inadiam eſſe, ac februum para-  
 tiſſimam cauſam. Vocat autem naturas ca-  
 lidas & ſiccas, non ſolùm quæ à primo or-  
 tu tales ex proprio temperamento ſunt: ſed  
 etiam quæ poſteriùs ex calido ſiccòq; victu,  
 & plurima dimotione, & vigilia, & cura,  
 & triſtitia, & regione calida ſiccaq; & tē-  
 pore aſtiuo, & cæli ſtatu calido ſiccòq; ſint  
 acquiſita. Et inadiam huiusmodi corpori-  
 bus valentibus quidem, noxiam eſſe: iſ vè  
 rò qui in calida ſiccaq; aſtate febre labo-  
 rant, quæ ſcilicet ex uſtione, aut labore im-  
 modico, aut vigilijs, aut comprehenſis iam  
 animi motibus ſit contracta, non tantū no-  
 xiam,



xiam, sed si quicquàm aliud planè perniciosam. Quippe vel in febres ardentes ex ea incidunt, à quibus, nisi prius mors occupet, in heëticas migrant, atque ab his in marasimum: vel protinùs ab initio ardentibus præteritis, in heëticas. Docet etiam exēplis, quibus propter siccitatem à principio statim dari cibus debeat, etiamsi febricitare iam incipiant. Nam cum febris in his accedatur propter mordentem acrimoniam ex calfacti attenuatiq; ex sole, & inadia, & laboribus succi, maximum eius remedium est humidum nutrimentum: sicuti è diuerso, ubi vel ob copiam, vel ob obstructionē, vel phlegmonem, vel humoris alicuius putredinem febris orta est, maximo malo est cibus. Atque hos quidem nec in inclinatione febris citra noxam nutrias, nedū ipsa accessione inuadente: illos verò omni certè tempore, sed potissimùm per inclinationē. Hac Galenus. Qui cum rursus id monuisset agendum, ut homo statim in primæ accessione inclinatione cibaretur, si fas non esset morbi incrementum aut tenui victu, aut inadia transmitti: adiecit, aliquos eorum (ut dictum est) & cum inuasura ad-

I ij      buc

huc est, & cum incipit, cibandos. Sint porrò  
 hi, inquit, sicco temperamento ac calido,  
 aut à primo ortu, aut certè illo tēpore opor-  
 tet: tum viribus necessariò imbecillis. Neq;  
 enim fieri potest ut abundè siccum calidūq;  
 corpus, cum febricitet, viribus sit valenti-  
 bus. Si tamen cum eiusmodi febre ac corpo-  
 re, momentanei membri phlegmone sit cō-  
 iuncta, omnino ager morietur: magisq; id  
 certum est, si pulmonis, vel membrana qua  
 costis subtenditur, vel ventriculi, vel iecino-  
 ris phlegmone sit. Etenim quæ has partes  
 phlegmona occuparunt, non modo ijs qui  
 tam imbecillis sunt viribus, sed etiam ijs  
 qui valentiores ipsis sunt, morifera esse so-  
 lent. Vnaq; salus tum pleuriticis, tum peri-  
 pneumonicis, adde etiam synanchicis, est  
 ipsum viriū robur. Non secus verò & qui-  
 bus vel iecur, vel ventriculum phlegmone  
 obsidet. Nam quod ad phlegmonem quæ in  
 ijs est partibus, spectat, minimè planè est ci-  
 bandum: quod ad virium infirmitatē, vi-  
 que sæpè: ita necessariò aut vires resoluen-  
 tur, aut phlegmone augebitur. Qua verbo-  
 rum serie apparet eos qui calido acri præ-  
 dii sunt, & ad magnam siccitatem perue-  
 nerunt,



nerunt, si ob mordenium excrementorum  
excalfactionē febricitare cœperint, aut per  
accesionis initia aut per inclinationes, non  
expectata integra cessatione, cibandos esse:  
partim ob caloris vehementiam, in adiam  
non ferentis, partim ob siccitatem, humidi  
substantifici restitutione egentem, quæ om-  
nino per cibum & potum efficitur. Sunt au-  
tem huiusmodi naturæ adeò imbecilla, ut  
ne ob putredinem à cibo arcēda sint, etiā si  
in phlegmonas inciderint: nimirum virtu-  
tis gratia, ad quā primæ ac potissimæ om-  
nes indicationes, tanquàm ad scopum, diri-  
guntur. Constat ergo in accesionibus non  
semper abstinendum, licet per circuitus ac-  
cesiones fiant. Sunt autem & morbi qui  
neq; per circuitus, neq; ordinatim accesio-  
nes habent. In quibus exquisita ratio inue-  
niendi temporis quo cibus offeratur, habe-  
ri nequit, ut docet Galenus cōment. Aph.

19. lib. 1. In continuis verò quæ vnā tan-

II. meth.

I iiij

tempore

tempore, quo prius in sanitate cibari erant  
 sueti. Atq; id est quod accessiones tum in-  
 uadentes, tum progredientes, tum inclinantes  
 vel remittentes, indicant: minimè, inquã,  
 cibum in accessionibus offerendum, sed lon-  
 gè prius quàm incipiant, aut cum integrè  
 finita sunt: exceptis tamen à sermone cali-  
 dis illis siccisq; & languentibus, imbecil-  
 lis, excafactis, ut diximus, atque alijs qui-  
 buscunq; virium robore destitutis. Sed nec  
 purgantia medicamenta die accessionis of-  
 ferenda sunt: ne mota sponte per accessione  
 materia, noua turbatione efferatur, & fu-  
 riosa euadat, corpus mentemq; turgendo fa-  
 tigans. Considerandum & illud, quod in-  
 cipientibus accessionibus opportunè prouo-  
 catur vomitus: desinentibus, sudor, aut vri-  
 na copia. Incipientibus potus prohibetur,  
 videntibus conceditur. Aquã enim in prin-  
 cipijs accessionum potam ledere manifesta.

3. viñ. uit Hippocrates, cum dixit nocituram eam,  
 acut. si pedibus frigidis (quod est in febrium al-  
 Gal. in goribus) aliquandò bibatur.

cōm. DE quartadecima indicatione: A quo-  
 tidianis, ordinatisq; alijs nature functio-  
 nibus.

C A P. XVI.

Natura



**N**ATURA functiones suas ita ordinavit, ut interdum vigilantes, noctu dormientes nos esse voluerit: ut in vigilijs consuetas prandij & cœnae horas seruandas proposuerit: & concoctionis, ac distributionis alimenti signa unicuique ratione vel mediocriter utenti sufficienter representarit: excretionumque; promouendarum veluti stata tempora sibi ipsi præscripserit: intervalla etiam adhibuerit, quibus partim civilibus, privatisque; negotijs, partim salutaribus exercitijs, aut per morbum utilibus remedijs frui liceret. Noctu somnum capeffere fas est: qui si forte non obrepant somniferis remedijs destinatam horam esse scimus, quam natura sibi ordinaverit: noctu inquam, longè à cœna. Ventriculi facultas concoctrix si forte imbecilla sit, roboranda venit ante cibum: si à cibo fumi caput ascendant, à cibo quæ vapores reprimant, exhibenda. Si medicamentis purgantibus opus est, matutino intervallo quod inter somnum & prandium est, adhibenda ea indicat natura ordo: sic, ut medicamentum concoctioni, vel distributioni obesse non possit, siue præteritum, siue proximè futurum cibum &

I v potum

potum species Qua ratione & in interual-  
lis à cibo longioribus quæcunq; alterant,  
vel robur inducunt, exhibere solemus. Hæc  
opportunitatem à manifestis natura fun-  
ctionibus, & consueto ordine adipiscimur,  
ut neq; purgantia medicamenta cæteris na-  
tura functionibus commisceamus, neq; alte-  
rantia cibo potu ve confundi sinamus aut  
ne consuetas motus & quietis, somni & vi-  
gilia, cibi & potus horas interturbemus.  
Cum verò mulieres statis mensium paribus  
ad uteri purgationes sicuti & plerique ad  
hemorrhoides moueantur: his si forte illæ  
intercipiantur, constituto tempore medica-  
tionem aggrediemur, ut per consueta tem-  
pora tum menses, tum hemorrhoides fluât.  
Cætera ad horum exemplum expendi de-  
bent.

DE QUINTA DECIMA  
indicatione: A medicamentorum faculta-  
tibus.

CAP. XVII.

**P**ARVI momenti non est hæc indica-  
tio: siquidẽ medicamenta aliter in qui-  
busdam, aliter in alijs vires suas impri-  
munt. Cùmq; utiles habeant facultates, &  
ad propositas intentiones idoneas, plurima  
tamen



tamen aliquid in se continent, quod natura molestiam afferre possit. Quò sit ut quàm ordo curatiuus sanet, non tamẽ ipse quocunq; remedio qua prater naturã sunt sanet, etiam si morbi contrarietatem indicatione deprehenderit. Nam febris continens ex putredine, & obstructione à crassis, lentisq; humoribus procedens, manifestè requirit medicamenta qua crassos humores attenuent, & lentos detergant. In quo genere egregiè faciunt mulsa, Hyssopum, calamintum, Iris, stacas. Verũ calida sunt hæc II. meth omnia, eoq; noxia deprehenduntur, quòd calorem febris augeant. Vnde si hic immodicus sit, parcendum aqua mulsa est ceteris verò calidioribus in totũ abstinentum: vitandumq; ptisana cremore, nisi & hac in ventriculo agrotantis acescat. Quòd si difficiles, ac contumaces esse obstructiones iudicaueris, etiam oxymelite. At hoc ipsum rursus si immodicè vtare, & intestina radit, & tussim excitat, & nervosa lãdit. Adeò scilicet difficile est eiusmodi aliquod auxilium inuenisse, quod citra vllam noxã magnificè prosit. Atqui in ijs etiam qua ad purgationes adhibentur, beneficentia cõiunctam

iunctam noxam videre est. Nam, ut interim helleborum ad purgationes quidem efficacissimum, verum ad efficiendas cōuulsiones lethales promptissimum: & diacrydium, colocynthidem, elaterium, esulam, ricinum, valētiū facultatum, sed malignarum qualitatū medicamenta praterream: cassia fistularis, purgantium omnium blandissima, lubrica habentibus intestina non confert, nisi mastice, aut rhabarbaro insigniter corrigatur. Sena purgat satis familiariter: torminosus tamen minus exhibetur, quod tormina faciat, nisi galanga, aniso, zingibere, dauco, efficaciter castigetur. Agaricus Alpinus à veterum agarico facultate longè diuersus, satis valet ad phlegma: ubi tamen vomitus infestat, quia & ipse vomitorius, exhiberi nō debet, nisi mastice, rosis, menta, & aromaticis retineatur. Nam zingibere (ut putant) vomitus nō arceatur: sed ad accelerandam illius actionem, utq; crassi tenacesq; humores extrahantur, additur. Myrobalani, aluos adstrictas habentibus, & his qui ex obstructione laborant, minus conueniunt: quod adstrictoria facultate meatus condensent, & aluos exsiccent.



siccent. Aloë beneficū est, & vacuata mul-  
 titudine putredini resistit: sed ora venarū  
 aperire creditur, ob id sanguinem spuenti-  
 bus, dysentericis, hemorrhoidibus aduersis-  
 simum, nisi ceteris adstringentibus commi-  
 sceatur. Nam, ut sine his aperit, ita cū his  
 desiccet, & adstringit. Diximus verò de so-  
 poriferis, quæ anodyna vocāt, quòd ad se-  
 dandos, qui vires enervant, dolores sint ef-  
 ficacissima: stuporem tamen inducendo, ca-  
 lidum (in quo vires consistere diximus) ex-  
 tinguūt, & ad subeūdas maiores molestias  
 corpus preparant, dum nimium refrigerā-  
 do partes cōdensant, & materiam reuinent  
 & inspissant. Suffitus aromātū muliebria  
 ducit, sed & ad multa alia utilis esset, nisi  
 caput tentaret. Calidum ubi quis sapius eo  
 utatur, hæc mala affert, carniū effæmina-  
 tionem, nervorum incontinentiam, mentis  
 torporem, profluvia sanguinis, animi defe-  
 ctionem, & tandem mortem. Frigidum au-  
 tem, cum immodicum fuerit, conuulsiones,  
 distensiones, liuores, rigores febriles. Frigi-  
 dum inimicum ossibus, dentibus, nervis, ce-  
 rebro, spinali medulla: calidum verò utile.  
 Quacunque refrigerata sunt, excalfacere  
 oportet:

lib. 5.

Aph.

oportet: exceptis his quibus sanguis fluit,  
aut fluxurus est. Vlceribus, frigidum quidē  
mordax, cutem obdurat, dolorem insuppu-  
rabilem facit, liuorem obducit, & rigores  
febriles, conuulsiones, & distentiones. Est  
autem ubi in distentione sine ulceratione,  
iuuene bene carnosio, astate media, frigida  
aqua multa perfusio calorem reuocat: calor  
autem hac soluit. Calidum suppuratorium,  
non in omni ulcere magnum est ad securi-  
tatem indicium: cutem mollit, extenuat, do-  
lorem sedat: rigores, conuulsiones, & disten-  
siones mitigat: & ex his quae ad caput at-  
tinent, eius soluit grauitatem. Plurimum  
autem confert ossium fracturis, sed nudis  
praecipue, eorumq; maximē qui in capite  
ulcera habent, & quacunq; à frigore mo-  
riuntur, vel ulcerantur: & repentibus co-  
mesis, sedi, pudendis, vtero, vesica. His ca-  
lidam amicum, & iudicans: frigidum ini-  
micum, & perimens. In his frigido utendū  
vnde fluit sanguis, aut fluxurus est, non ad  
ipsa sed circa ipsa vnde influit: & quacunq;  
inflammationes, vel inflammina ad rubrū,  
& subcruentum sanguine recenti tendunt,  
nam veteribus nigredinem affert. Erysipe-  
las



las etiam non vlceratum iuuat: at exulceratum ledit Frigida qualis nix, & glacies, pectori inimica, tusses mouent, & sanguinē, & destillationes. Tumores articulorū, atq; dolores absq; vlcere, & podagricos quoq; atque conuulsa: Horum plurima frigida aqua largē effusa leuat, & extenuat, soluitq; dolorem nam modicus torpor dolorē soluit. Lac caput dolentibus, malum: malū verò & febricitantibus, & quibus ilia suspensa murmurant, & siticulosi: malū autem & quibus in febribus acutis biliosa sunt deiectiones, & quibus sanguinis multae deiectione facta est. Conuenit autem & tabidis dare qui non valde multum febricitant, & in febribus longis & paruis, si nulum ex supradictis signis affuerit: & praeter rationem consumptis. Aquam refrigerare omnibus in confesso est. quia tamen in acutis sitim non sedat sed amarescit, & bilem parit in his qui suapte natura biliosi sunt, improbat ab Hippocrate. Sicut & quod hypochondrijs infesta sit, icterus & lienem attollat, fluctuet, supernatet, tardē irāsmittatur, ut pote frigida, & coctū difficilis. Quarendum itaq; ubi haec verebimur, aliud

3. viēt.

acut.

aliud remedium: aut hoc ipsum tum decoctione, tum anisi aut cinnamomi additione, licet exigua, emendandum. Sic enim coctus facilis euadet aqua: et vel per urinam, vel per sudores materiam euocabit. Aceti autem additione mitescet, & biliosos affectus extinguet, celerius etiam transmittetur. Omnium ciborum maximè nutriens suilla caro est: verum concoctioni resistit: praterea glutinosum succum, crassumq; generat, ad efficiendas obstructions idoneum. Lac, & lactuca in multis vtilia, dentibus euidenter noxas praestant: sicuti vna passa cū granis assumpta, vesica, & pudendo: & acetū pulmōni, atque vtero: & vinum capiti, & menti. Hac inquam, & similia à medicamentorum, & alimentorum facultatibus desumuntur, vt qua parte deficiūt, id quod necessarium est suppleas: qua ledere posse videntur, ea aut corrigas, aut inuento securiore praesidio, ea permutes, & aliud in medium adferas. Quod Galenus libro tertio methodi à medicamentorum facultate indicationem recensens, innuit, proposito thuris exemplo. Quod sanè puris mouendi facultatem habet: sed in humida corporis temperatura

3, Meth.



peratura etiam carnem producere potest: in sicca non potest. Præterea, in modicè humidis vlceribus carnem efficere potest: in ijs quæ præhumida sunt, non potest. Sic etiã dixit oleum vlceribus cauis inimicum, nervis vulneratis amicissimum: & vinum vlceribus optimum, inflammatis aduersum: & oleum, ceram, æruginem, singula vlceribus aduersari, coniuncta debitaq; mensura permixta, medicamentum quod carnẽ producat, optimum efficere. Ad hanc indicationẽ referri possunt quæ in sine tertia indicationis tradita sunt: Medicamẽta quædam esse quæ ad partes affectas vires suas promptius dirigant: stecadem ad caput, Tus silaginẽ ad pectus, ocymum & aromata ad cor, mentam ad ventriculum, eupatoriã ad iecur, glandem vnguentariam ad lienẽ, saxifragam & berbonicam ad renes, arthemisiã ad vterum, Aiugam & hermodactylos ad iuncturas. Sciẽdum etiam quæ singulis partibus vel manifesta qualitate, vel occulta proprietate infesta sint. Nã thuris, anacardi, & vt aiunt, melissæ vsus nimius caput offendit, & mentem perturbat. Acetum, pulmones, & vterũ vellicat. Pin-

K      guia

guia stomachum subuertunt. Dulcia lienē,  
 & iecur attollunt. Renes, & vesicam can-  
 tharides vlceraunt. Oculis officiunt brassica,  
 petroselinū, cānabis. Nasum percellit syna-  
 pi: quod & ab acribus ferē omnibus acci-  
 dit. Aures peculiariter obtundere creditur  
 argentum viuū. Dentes porrum corrū-  
 pere: linguam Lithargyrum impedire. Cor-  
 nu caprini, aut ceruini adhibitus nidor, epi-  
 leptico conuulsionem mouet: quod & ca-  
 pra, vel hirci pellem circumpositam, & sul-  
 phuris fumum, efficere perhibent. Nec pra-  
 termittēdum, esse eiusdem indicationis re-  
 media, quae cum extrinsecus salutem attule-  
 rint, intrinsecus noxam asferre solent. Nā  
 4. meth. in ijs quae foris sunt vlceribus innoxius est  
 aruginis, aris vsti, aris squamae, & cadmia,  
 & pompholygis, & lithargyri, & cerusa,  
 similiaque; medicamentorum vsus. Quae ta-  
 men in interioribus exhiberi non debent:  
 sed hypochistis, balaustium, cytini punico-  
 rum, galla, malicorium, terra samia, lemnū  
 sigillum, et rhois rosarumque; succus, & aca-  
 cia, aliaque; id genus, quae vlceribus internis  
 praesidium asferunt, nec vllam visceribus  
 noxam inferunt. Longum esset singula re-  
 censere



censere quæ ad hanc indicationem faciunt. Satis sit aliquot exemplis demonstrasse eius utilitatem, atq; usum, ab his quæ in corpore sunt, & quæ circa corpus temperamentum immutant, longè diuersum.

DE SEXTA DECIMA INDICATIONE: A lumine & influxu corporum cælestium. CAP. XVIII.

**L**VBENS præterissem hanc semitã, mihi, ut aiunt, nimis tritam, & tot viris illustribus, sed (quod animaduersione dignum est) mathematicarum ignavis, & veluti cæcis de coloribus iudicium ferentibus, improbatam: nisi me Petrus à cãpo maiore medicina & Astronomia peritissimus, & dissimulationis impatiens, tacitè diuertentem in viam reduxisset. Quod ut faceret, in medium adduxit Hippocratẽ, in libro de aëre aqua & locis de Astronomia utilitate, & ad medendum necessitate acutè differentem. Adiunxit etiam Galenũ diligentem veritatis inquisitorem, qui in theriaca exhibitione interlunium, & quartam lunam elegisset, & planetarum aspectus fauorabiles & exitiosos obseruasset in

K ij mor-

morborum decretorijs: reuocata insuper ad  
 thema cæli natalitium omni quæ in mor-  
 bis, & quæ in sanitate fit syderum configu-  
 ratione. Quod ne quis modò à me fingi pu-  
 tet, subiiciam verba Galeni ex libro tertio  
 de diebus decretorijs: qui sanè spurius non  
 est, ut obiter respondeatur incredulis. quod  
 eiusdem testimonia, in commentarijs Apho-  
 ris morum & prædictionum passim occur-  
 rentia, & per singulos crisiſum sermones in-  
 ferta, manifestè declarant. Illud (inquit)  
 Gal. li 3. de dieb. decret. denuò repetendum est, quod nos obseruan-  
 tes verissimum esse comperimus, ab Aegy-  
 ptijs astronomis inuentum: Lunam nò mo-  
 do agris, sed etiam sanis dies tandem qua-  
 les futuri sint posse prænũciare. Si enim ad  
 planetas tẽperatos steterit, quos iam & sa-  
 lutares Latini, αὔρατοις Graci nomi-  
 nant, faustos, ac bonos producere: si ad in-  
 temperatos, graues, molestosque. Fingamus  
 homine quodam nascente salutes plane-  
 tas in Ariete, malignos in Tauro esse. Is ho-  
 mo nimirum quum Luna in Ariete, Cæcro,  
 Libra, Capricorno fuerit, pulchrè deget.  
 Quum verò Taurum ipsum, vel tetragonũ  
 aliquod, vel diametrum signum occupat,  
 malè



malè tunc & molestè vitam trāfiget. Atq;  
 iam morborum initia huic quùm Luna in  
 Tauro, Leone, Scorpione, & Aquario fue-  
 rit pessima: sine periculo autem & saluta-  
 ria sunt cum Arietem, Cancrum, Libram,  
 Capricornum Luna permeat. Verba sunt  
 Galeni ad prædictionem accommodata, sed  
 ad curationem etiam idonea: ita, ut ex sa-  
 lutaribus planetis tum vacuationum, tum  
 alterationum vtiliter adhibendarum in-  
 dicationem assumas: ex intemperatis, con-  
 trarium elicias. Nam si Luna Martem cor-  
 pore vel aspectu attigerit, & morbus cali-  
 dus extiterit, audacter refrigerare licebit: si  
 frigidus, occasione idonea curationis frue-  
 mur. Saturnum autem frigora facientem  
 in calido affectu non verebimur, nisi virtu-  
 tis, quæ in calido consistit, præcipua curæ  
 suscepta sit: in frigido autem, ad auētis in-  
 tensisq; calefacientium gradibus, impetum  
 illius reiudemus. In purgationibus virūq;  
 fugiemus hostiliter aspicientem: & si mor-  
 bus dederit inducias, Lunam in signis æ-  
 queis eligemus. Iupiter medicamenta fami-  
 liariter retinere creditur: quare huius radij  
 in purgādo prohibētur. Favorabiles alio-

rum aspectus tam in purgatione, quàm in  
 vena sectione conuenire dicuntur: atque  
 etiam Iupiter ipse in sanguine mittendo.  
 Cauendum autem monent, ne ferro, aut igne  
 membrum tangatur, Luna signum illud  
 permeante, quod membro designato prae-  
 det. Quod verò ad medicamenta attinet,  
 in Ariete caput curant, in Tauro collum,  
 in Geminis artus, in Cancro pectus, in Leo-  
 ne stomachum & Cor, in Virgine ventrem,  
 in Libra renes, in Scorpione pudenda, in  
 Sagittario coxas, in Capricorno genua, in  
 Aquario tibias, in Piscibus pedes: selecta  
 in his signis Luna maleficis libera, & salu-  
 taribus irradiata. Nec desunt summa expe-  
 rientia & audacis ingenij homines qui in  
 singulis medicamenta prae-parant, miscent,  
 & componunt: capiti, collo, pectori, cordi,  
 caterisque particulis tum vi elementaria, tum  
 facultate caelesti profutura. Qua ratione  
 Galenus Cancros ab Aescrione praeceptore  
 suo ad rabidorum canum morsus vri refert  
 post canis ortum, Luna decima octaua, quan-  
 do Sol in Leonem transisset. Et Dioscorides  
 Asplenion silente Luna ad sterilitatem ef-  
 fodi scribit. Paeoniam alij decrecente Luna  
 comi

II. Simp.  
 med.



comitialibus iubent alligari, vel colligi. Marcellus verò Luna decima septima, & vel Iouis, vel Solis die, efficacia sua medicamenta vel parare, vel exhibere solet. Quidam etiam eò progressi sunt, ut sydera ipsa representarent in lapide, vel metallo, ad anuli, vel sigilli formam. Ut de figura Scorpionis in lapide bezabar sub suo sydere exculpta, refert Haly Rodoan, Ptolomæi interpres. Quam thuri, vel mastici impressam, dato eo thure vel mastice, ijs q̃ à Scorpionibus icti fuissent, præsentiſſimum remedium attulisse adfirmat. Simile quiddam scribūt de figura Leonis, Sole in Leone angulari, in auro purissimo exculpta. Quam sub lumbis gestatam, calculosis mirum in modum prodesse testantur. A qua nō multum abest Alexandri Tralliani figura, leone, semiluna, & stella constans, conscripto in ambiente circulo bestia nomine: quam in tessera anea formatam, & aureo anulo inclusam gestare iubet in digito medico, ad curandos, cauendosq; renum calculos. Quæ ideo à nobis proponuntur, ut omnes intelligent non sine magna ratione, nec sine digna experimentorum testificatione veteri-

bus, ipsiq; probatis authoribus recepta fuisse  
hanc de astris scientiam. Quam tamen cum  
ad vnguem non tenuissent, nondum bene  
culti per ea tempora motuum ratione, locis  
communibus contenti, quid in ulteriore do-  
ctrina consisteret satis indicarunt. Hanc ego  
pro suscepta indicationum materia ubrius  
traderem, nisi me Galeni exemplum moue-  
ret. Qui quanquam in artis operibus mira-  
bili dexteritate uteretur, si quando tamen  
10. de mathematicam aliquam speculationem, qua  
usu par. ad propositam medicina rationem faceret,  
tractandam suscepisset, odium incurrebat  
eorum qui scientia opinionem sibi vendi-  
carent, docti vero non essent. Imò mathema-  
tica, qua locum haberent, in suis commen-  
tariis se sponte omisisse fatetur, ne medici li-  
bros suos penitus auersarentur. Pari modo  
mibi cauendum est, ne infensos mihi reddā  
eos qui contradictione, ignorantia pedisse-  
qua, non ratione feruntur in cœlestis disci-  
plina calumniam. Satis sit indicasse quid  
Hippocrates, quid Galenus, quid veteres il-  
li probata lectionis medici de ea senserint,  
quid eam ad medicinam conferre existima-  
rint. Cetera partim ex libro de motu agri-  
tudinum



tudinum secundum motum & dispositionē  
Luna Hippocrati ascripto, partim ex alio  
Galenī opusculo de Astrologia ad Aphro-  
disium, petere licebit. Hoc tamē Galenī esse  
negāt: asserit Iosephus Struthius interpres.  
Si quis plura desiderat, cōsulat Ptolomæū,  
Abenragedem, Regiomontanum, Amicum  
medicorum, & reliquam Astrologorum fa-  
miliam. Atq; hic finem faciat simplicium  
indicationum contemplatio.

DE COMPLICATIONE,  
contrarietate, & concursu indicationum.

## CAP. XIX.

**E**XPOSITIS simplicibus indica-  
tionibus, de complicatis nunc dicen-  
dum. Has ex affectuum, morborū in-  
quā, & causarum, & symptomatum cō-  
plexione procedere manifestum est. In qui-  
bus triplex proponitur finis. Vnus, veluti à 3. meth.  
causis eius quod futurum est, sumptus. Al-  
ter, vt quod rationem obtinet eius sine quo  
non. Terminus, eius quod veluti acceleran-  
tium, & urgentium nominatur. Veluti si  
phlegmone, & cauitas, & sordes, & vlcus  
simul in eadem particula constiterint. Nam

K v iuste

iusta subiecta carnis temperies causa ra-  
 tionem habet, ut qua concrefcere fecit quod  
 ulceratum est faciat, & cauitatem impleat,  
 quod phlegmonis intemperies impedit. Pu-  
 ritas ulceris rationem habet eius sine quo  
 non: atq; hanc sordes interpellans, curatio-  
 nem moratur. Habet verò & ipsa cauitas  
 ad vlcus rationem eius sine quo non: quan-  
 do nisi cauitas prius impleta sit, induci ci-  
 catrice vlcus non possit. Ergo si ad hæc re-  
 spexeris, ordinem sanationis inuenies: pri-  
 mum inquàm, phlegmonem sanandum, se-  
 cundo loco sordem, tertio cauitatē, & quar-  
 to vlcus. Ac in his quidem tum ordo, tum  
 agendorum inuentio ex his sumitur. Vrgen-  
 tis verò indicatio inter ista non habetur:  
 in alijs autem habetur. Nam affectus vnde  
 primum, maximeq; imminet homini peri-  
 culum, hic primus curari debet: interdum  
 verò non primus modo, verum etiam solus.  
 Veluti si puncto musculi capite, conuulsio  
 qua nulla conuenientium medicamentorū  
 vi remittatur, superueniat: quippe præciso  
 per transversum toto musculo conuulsione  
 quidem sanaueris, aliquem tamen ex par-  
 ticula motibus vitiaueris. Ad eundem mo-  
 dum



dum cum è vena, vel arteria sanguis immo-  
dicè profluit, si totum vas per transfuersum  
præcideris, vlcus quidem eius sanare postea  
non poteris, periculum tamen quod ex pro-  
fluuio sanguinis impèdebat, sustuleris. Iam  
neruum punctum sæpè cogimur transfuer-  
sum præcidere, quoties vel cōuulsiones, vel  
deliria, vel ambo magna, agrèq; sanabilia  
superuenire vulnerationi cernimus. Pari  
modo vbi luxatio cum vlcere in aliquo ma-  
iorum articulorum incidit, vlcus sanamus,  
luxationem autē insanatam relinquimus:  
quandò si hanc quoq; sanare conemur, cō-  
uulsiones omnino sequentur. Tertius itaq;  
propositus medendi finis is est, qui ad id  
quod vrget, dirigitur: diuersus nimirum à  
duobus illis modo dictis. Neq; enim idem  
est, aliquid vel vt causam considerare, vel  
vt id quod rationem obtinet eius sine quo  
non, vel vt quod vrget. Sed et quod vrget,  
tum eiusmodi interdum esse vt alium insa-  
nabilem affectum relinquat, dictū iam est:  
tum verò affectum ipsum nonnunquàm à  
nobis ipsis induci partim in neruo puncto,  
vel tendone, vel vasorum cuiusquam san-  
guinis profusione, partim in musculo cuius  
caput

caput est vulneratum. Nam ubi luxatio cū  
 vlcere vnā consistit, non ipsi affectum faci-  
 mus, sed tantum eum qui factus est, nō sa-  
 namus. In vniuersum autem cum in idem  
 3. san. multi ac varij affectus coierint, hi si vnā  
 tu: et. ii. medendi rationem indicent, vtiq; intendi  
 meib. et cap. 14. magis eam rationem conueniet, quā si sin-  
 lib. 1. ad guli seorsum consisterent: sin contrarij sint,  
 Glau. is qui vincit & superat affectus, qui in quā  
 maximus omnium est prius est corrigendus:  
 ita tamen ne reliquum omnino negligas.  
 Quod si aequaliter pollentes videris, pari  
 studio est vtiq; consulendum. Atq; hac ra-  
 tio perpetua sit omnium coniugatorum af-  
 fectuum. Cōsentientibus itaq; omnibus in-  
 dicationibus, vnā prorsus curationis spe-  
 8. meib. ciem constituemus. Dissidentibus verō in-  
 ter se, quæ valentiores ac plures sint prae-  
 feremus, ita vt curationis species quam hæc  
 præscribant, præferatur: sic tamen vt ne cō-  
 traria sit neglecta. Porro prælatio hæc aliās  
 vtiq; in vnius auxilij materiam mixtis  
 perficitur, aliās seorsum sumptis. Ac cōmu-  
 nis quidem hac ratio est omnium quæ in-  
 ter se complicata sunt contrariarum indi-  
 cationum. Quomodo autem hanc ad vsum  
 conferra



conferre oporteat, cum aliquando ipsi morbi coeuntes sint contrarij, aliquando morbus vnus sit sed qui contrariam aut naturali laborantis temperamento, aut ei quod nunc acquisierit, indicationem subiiciat: praterea aetati, consuetudini, & regioni, & anni tempori, alijsq; praedictis, nunc proposito exemplo particulatim dicendum. Nihil in contrarijs indicationibus tam conuenit expendi, quam magnitudinem eorum quae ad indicationem coierunt. Quam vtiq; in libris de sanitate tuenda duplicem esse ostendit Galenus. Alteram, quae ex ipsorum quae indicantur dignitatibus censeatur. Alteram, quae ex ipsorum, ut sic dicam, proprijs substantijs spectetur. Quas ex conferendo cum mediocri, & quod secundum naturam est, accipiendas esse testatur. Nisi enim ita quis indicationum potestates examinet, nequeat sane mensuram victus & remediorum inuenire. Cum enim refrigerandum, humectandumq; esse febris perpetuo indicet, reliquorum vero quodq; prout dictum est, ubi concors eorum indicatio est, ibi nullum exhibetur negotium: ubi discors, pluribus ac potioribus formari curatio debet. Siquidem

in modo propositis, ex eo quod febricitant,  
 communis refrigerantium & humectantiū  
 indicatio præstatur: non tamen ex cæteris.  
 Sed cuius tum ætas, tum temperamentum,  
 tum regio, tum anni tempus, & cæli status,  
 aliæq; huiusmodi humectantia refrigeran-  
 tiaq; exhibenda indicant: hunc haud du-  
 bium est non solum humectandum refrige-  
 radumq; esse, sed etiam nec leuiter hac, nec  
 utcunq; facienda esse, imò planè magnope-  
 rè ac vehementer: omnibus scilicet indica-  
 tionibus idem dictantibus. Cuius verò reli-  
 qua omnia refrigerantem quidem hume-  
 ctantemq; victum, quemadmodum & fe-  
 bris, non indicant: sed contrarium ipsi, ca-  
 lescentem scilicet & siccantem: utiq; am-  
 biguitas, pugnaque indicationum inter se  
 oritur. Quo casu magnoperè opus est tum  
 numerum indicationum, tum magnitudinē  
 simul conferas. Quippe quæ à febris sumi-  
 tur, ea reliquis (quandò omnes contrarium  
 faciendum præscribunt) numero quidē in-  
 ferior est: magnitudine tamen quæ ex di-  
 gnitate, aut potestate, aut quomodocunq;  
 appellasse liber, spectatur, utique superior  
 est: porissimū si longè à natura recessit.

Quippe



Quippe duplex tū magnitudo illi accedit,  
 nempe quæ ex febris genere prouenit, quæ  
 omnibus est communis: & quæ propria,  
 suaq; ipsius est. Siquidem & quia febris,  
 plus cæteris omnibus sollicitos nos habet: et  
 quia præterquàm quòd febris est, etiam ma-  
 gnitudo illi notabilis accessit, idcirco cōtra-  
 rias indicationes inducit, atque obumbrat.  
 Sin parua illa fuerit, fas est reliquas omnes  
 vnâ coniunctas cum ea conferri, atque ex-  
 pendì. Ac si quidem pares videantur, neque  
 febris indicatio præferetur, quæ ad hume-  
 ctandum & refrigerandum inducit: neque  
 etiam reliquorum, quæ ad calefaciendum  
 & siccandum inuitant: imò media victus  
 ratio, vbi ita se corpus habet, eligenda erit.  
 Sin altera indicatio exuperet, tantum reces-  
 sisse à temperamento, & medio victu par  
 est, quantum ea quæ pollent, sua contraria  
 superant. Quod autem de victu, pari modo  
 de medicamentis intelligi debere clarū est.  
 At de virium imbecillitate, quæ coniunctā  
 habuerit corruptelam, quid dicendum? Nā  
 quod corruptum est, cum alienum à natu- 9. Meth  
 ra sit, se auferendum dicitur. Quod infirmū,  
 non ablatione, sed potius additione, vel sal  
 tem

tem eorum quæ ad sunt conseruatione, sustentari postulat. Sic quod affectus remediū est, id cum virtutis custodia pugnat. Si quidem affectus vacuandum esse præcipit, id quæ; vel vena incisa, vel purgatione. Harū autem neutram ferent imbecilla vires. Quoniam igitur in omnibus eiusmodi repugnantijs incerta succurrendi ratio est, aliās insanabilis omnino affectus relinquetur: aliās spatio, & agrè: atque si magnum nactus sit medicum, sanari poterit. Oportet namque ubi hæ indicationes ita sibi aduersantur, & paulatim quod vitiosum est vacuare, & paulatim inuicem quod salubre est pro eo reponere. Ergo tum exercitatum in his omnibus, tum natura prudentem esse medicum conueniet, quò cuiusque indicationis potestate diligenter considerata, omnibusque inter se collatis, vnā idonea curationis summam quæ laboranti sit commoda, compararet: perpensis scilicet eorum quæ indicent tum magnitudine, tum dignitate. Ostendimus enim eligendas eas indicationes esse, quas digniora, maioraque indicantia præscribent: ac dignitatem eorum vel vitæ, vel sanitatis respectu indicandam; magnitudinem

nem



nem verò duplicem esse, vel propria substan-  
 tia ratione, vel declinationis à naturali ha-  
 bitu. Quod Galenus in febris exercet lib.  
 8. & 9. methodi. Addit etiam libro decimo 10. meth.  
 fieri aliquādo posse, ut ea sit febris magni-  
 tudo, quæ presentem perniciem nisi occur-  
 ras, afferat. Quo casu oportebit hac prius  
 sumnota, deinde ad causam accedere. Ob- 11. meth.  
 seruandum itaq; in omnibus tum corpori-  
 bus, tum particulis in quibus humor pec-  
 cat, quis morbus, quæ causa, & quod sym-  
 ptoma sit maximè vehemens, quod scūdo  
 loco, aut tertio: quò videlicet affectu ex ipsis  
 planè inuēto, idoneam ei curam adhibeas.

## Epilogus.

**P**ERACTO indicationum curriculo,  
 expositaq; per eas artificiosa, ac maxi-  
 mē tuta medendi methodo, superest ut  
 totius doctrinæ epilogum summatim per-  
 stringamus. Eum autē ad consiciendas quæ  
 multis placent tabulas, cæteris quæ in hunc  
 usque diem circunferuntur longè præstan-  
 tiores, plurimū conferre fatebitur, quicū-  
 que non contradictionis studio, sed verita-  
 tis

L

tis

- is amore ad indicandum accesserit. Indicationes ergo decem & sex principales assignauimus. Quarū prima ab affectus, qui curandus sumitur, tum natura, tum magnitudine capitur: natura, seu propria illius essentia curationem per contraria indicante: magnitudine autem de vacationibus alioqui non necessarijs decernente. Affectus autem nomine non solum morbum, sed & morbi causam, & symptoma intelligimus. Hæc enim tria sunt quæ contrarijs expelli postulant: prouidentiam tamen veriùs quā
- 2 curationem exigente causa. Secunda indicatio, à temperamento totius corporis desumpta est. Quæ sanè contrariam à morbo indicationem habet Nam similibus seruari postulat, etiamsi quo tēpore morbus inuasit, vitio non careret. Vitium enim per sanitatem diuturnitate contractum pro consuetudine (quæ in curando immutari non debet) in morbo haberi volunt. Contrarietatis autem adhibenda mensuram definit
  - 3 hac indicatio. Sicut & tertia, quæ à parte affecta petitur, considerando in ea temperamentum cum reliquo corpore aut idem, aut diuersum: necnon figurā cavitatem habentem



bentem, fungosam, latam, capacem, raram, densam, ad vacuationes magis, minusve idoneam: atque etiam posituram, situmve, ac societatem cum vicinis partibus, tum ad delendas intemperies, tum ad succorum vitia per reuulsiones, deriuationes, & simplices à parte vacuationes tollenda, utilem, et valde necessariam: necnon facultatis dignitatem ac prestantiam, siue sit de earum numero quæ omnibus corporis partibus sunt communes, atq; adeò necessaria, siue vniuerso corpori utiles non etiam alteri parti communes, siue communes quidem, sed non ad vitam necessaria, licet ministerium præstent ad vitam necessarium, siue priuata ac propria, siue subservientes & aduentitia. Additur & sensus acuitas & hebetudo, quæ sub actione, vel sub temperamento comprehendipoterat. Quarta indicatio est à viribus 4 agrotantis, consistentibus in spiritibus, carnoso genere, & solidis animalis particulis, à iecnore per venas alimoniam, à corde per arterias vitam, à cerebro sensum & motum per nervos accipientibus. Quæ cū vel alterata, vel exhausta, cōsumptæve fuerint, similibus custodiri, aut restitui debent: spi-

L y risus

ritus quidem, respiratione ac transpiratione, & qui ex sanguine attollitur vapore: solidum genus, solido nutrimento: carnosam substantiam, per eam rerum naturam quæ in medio humidorum ac solidorum corporum  
 5 est. Quinto loco venit aer ambiens, consideratus in loco habitationis natura, aut arte, calido, frigido, humido, sicco, adito, subterraneo, obscuro, luminoso, puro, impuro, perflato, intercepto, incluso. Necnon in regione montana, adita, intercepta, inclusa, humili, plana, marina, petrosa, metallica, argillosa, aliâve terra prædita, impura, pestilenti, pura, incolumi, Orientali, Meridiana, Occidentali, Septentrionali, Asiatica, Europæa, Africana, & noui orbis. Atque in anni tempore verno, æstiuo, autumnali, hyberno: atq; horum partibus primis, medijs, vltimis, & Lunæ quadris, partibusq; diei ac nocti assignatis. Præterea in præsentis cæli statu temperato, intemperato, nubiloso, pluuioso, sereno, sicco, austrino, Aquilonio, alijsq; ventis generalibus, & particularibus affecto.  
 6 Sexta est ab ætate puerili, adulescentia, iuuentute, senectute, & senio. Quæ custodiam sui per similia semper indicant: excepto



excepto senio, morboſo temperamēto, quod  
 contrarijs emendari debet. Septimam exhi- 7  
 bet conſuetudo, & ipſa ſimilibus ſeruāda:  
 Sicut & qua octauo loco venit, naturarū 8  
 proprietates: Et qua nono, ſexus diſtinctio: 9  
 Quāq; decimo, vita actio. Undecima verò 10. 11  
 à morborum longitudine, aut breuitate, &  
 acuitate petitur. Duodecima per quatuor 12  
 morborum tempora, principium, incremen-  
 tum, vigorem, & declinationem, victū in-  
 ſtituere, & medicamenta opportunè exhi-  
 bere docet. Quod & facit decimatertia in 13  
 particularibus morborū acceſſionibus, aut  
 incipientibus, aut progredientibus, aut vi-  
 gentibus, aut inclinātibus. Et decima quar 14  
 ta in quotidianis, ordinatisq; alijs natura  
 functionibus. At quinta decima facultates 15  
 medicamentorum explorat, qua parte vi-  
 les, qua noxia ſint futura: indicante corre-  
 ctionem, vel tranſitum ad aliud ipſa noxa.  
 Decimam ſextam his addet, qui aſtris ra-  
 tionabiliter vti ſciuerit. Contrarietatem er-  
 go duo tantum indicant: affectus qui curā-  
 dus ſumitur, ſiue is ſit morbus, ſiue cauſa,  
 ſiue ſymptoma: & aër ambiens, ſi eandem  
 cum morbo qualitatem obtineat. nam qui

L ij con-

contrariā habet naturam, praesidiorum est  
 vnus. Similibus seruari postulant, tempera-  
 mentū corporis, temperamentū partis affe-  
 ctū, vnā cū ceteris formationis, positura, fa-  
 cultatis, & sensus considerationibus: vires:  
 aer aut tēperatus, aut cōtrariā morbo qua-  
 litatem obtinens: aetas: cōsuetudo: naturarū  
 proprietas: sexus: vitæ institutum, & ars.  
 Et hisq; hoc est & similia, & cōtraria postu-  
 lantibus, iustā viēdi occasionē, opportuni-  
 tatēq; praebet, morborū longitudo & breui-  
 tas: Quatuor morborū tēpora: particulares  
 accessiones: & quotidiana ordinataq; alia  
 naturae functiones. Medicamentorū vērō fa-  
 cultates, curatiōis securitatē ostēdūt, dū qd  
 vel castigādū, vel prorsus omittēdū suadēt.  
 His Astronomia periti, vitatis aduersis sy-  
 derum configurationibus, opportunas, cōue-  
 nientesq; adhibere poterūt: modo morbus  
 dederit inducias, nec ex ceteris occasionibus  
 (quas praecipites, & caluas esse sciuerimus)  
 quicquā deperierit. Haec sunt indicationes q̄  
 curatiuā methodū constituunt, dū remedio-  
 rum adhibendorū qualitātē, quantitatem,  
 ordinē, tēpusq; occasiōis magistrū ostēdūt.

Finis primi Libri.



AVGERII FER-  
RERII TOLOSAS-  
TIS, DE ME-  
DENDI ME-  
THODO.

Liber secundus.

*Praefatio.*

**P**OST QUAM ostensum est Me-  
thodum seiunctam ab experientia procede-  
re, & remediorum inuentionem, salu-  
bremq; illorum usum per indicationes or-  
dine progredi: superest, ut quibus intentio-  
nibus seu scopis curatiuis indicationes in  
actum deducantur, explicemus. Quibus ex-  
positis, experientiam quoq; alterum medi-  
cinae crus, in subsidium aduocare licebit:  
propositis nimirum instrumentis, quibus  
ea cum ratione coniungi possit. Dirigenda  
tamen ubiq; atq; in omnibus moderanda  
per rationem experientia, alioqui incerta,  
fallax, & periculosa: nec committendum ut

L iij fortuitò,

fortuito, cum his qua methodo procedunt, commisceatur: ne, quod empiricus accidere solet, pro benefico remedio agrotanti mors propinetur. Duodecim ergo sunt scopi generales, quibus frequentissimè in medicina opus trahuntur curatiua illa indicationes qua Methodum constituunt. Primus consistit in victu. Alter, in communium excrementorum educatione. Tertius, in sanguinis missione. Quartus, in blanda, seu facili purgatione, quam minorantem appellant. Quintus, in corporis plenius vacuandi & humorum qui expurgari debent, preparatione, attenuatione, & concoctione. Sextus, in pleniore peccantis materia expurgatione. Septimus, in reuulsione. Octauus, in deriuatione. Nonus, in simplici à parte affecta vacuatione. Decimus, in reliquiarum consumptione, & mala qualitatis emendatione, et roboratione. Undecimus Homerica medicatione. Duodecimus instauratione, & consumpta aut deperdita substantia reparatione, ac restitutione. Alios ab his non multum diuersos, ex Chirurgia petere licebit. De qua tamen nonnihil dicturi sumus, ne quid omisisse videamur, quod ad indicationum



tionum vsum spectet.

De Victu.

CAP. I.

**V**ICTVS quidam est tenuis: quidā plenus: quidam medius. Tenuis constat cibo aut nullo, aut paucissimo, eoq; tenuis & paucissima alimonia: & est duplex. Tenuis inquā exquisitē, quem tenuissimum appe lāt: & tenuis simpliciter. Tenuissimus ille rursus, vel in extremo est, integra vsque ad maximum vigorem & iudicationem constans inedia: vel nō in extremo, qui solum adhibet melicratum, aut ptisanā succum perpaucum. Tenuis simpliciter, cremorem hordei non adeo paucum admittit: sed & ptisanam integram, interdū etiam tenue ius pulli, aut aliud ex piscibus saxatilibus, tergentium, attenuantiū, & aperientium adiunctione saepe conditis. Plenus victus duplex est: Exatē plenus, & plenus simpliciter. Ille alimentis crassi, sed boni succi (quid enim opus est vitioso) constituitur: videlicet pane triticeo, farre, chōdro seu alica, oryza, siuibus mediocris iam aetatis, carne veruecina, & vitulina, otidibus, vberibus animalium boni habitus lac continentibus, ventriculis volatiliū, corde,

L v pulmo

pulmone, iecinore, ouis coctione induratis  
 casto recenti, testudinibus, limacibus, co-  
 chleis, purpuris, buccinis, ostracis, ceterisque  
 testaceis quæ ostracoderma graeci appellat.  
 Crustatis etiam astacis, paguris, cancris, lo-  
 cusis, caridibus, gammaris, ac id genus alijs  
 quæ tenui testa concluduntur, duritieq; te-  
 staceis similia sunt. Necnon cartilagineis,  
 raia, leuiraia, squatina. Mullo etiam &  
 lupo. Fructibus etiam solidioribus, amigda-  
 lis, pineis, pistaceis, auellanis, tuberibus, ca-  
 staneis; & fabis, pisis, lupinis. Quæ verò bo-  
 ni, nec crassi sunt succi, si copiosius ingeran-  
 tur, ad exactè plenum spectare in confesso  
 est. Plenus simpliciter, constat alimentis bo-  
 ni succi facilis concoctionis ac distributio-  
 nis, alioqui benè alentibus. In quo genere  
 sunt Oua gallinarum, & phasianarum re-  
 centia, sorbilia, tremula: lac asininum, ca-  
 prinum, ouillum, vaccinum: pisana hordei  
 ex iure carniū, pisana ex lacte, polenta  
 panis triticeī, consumptum ius carniū, aut  
 piscium bene alentium: Phacoptisana, pa-  
 nis elotus gallinacei generis mares & fæ-  
 mina, perdices, turdi, Merula, pulli colum-  
 barum, turtures, attagenes, phasiani, turri-  
 cola



*cola ac montana auicula, cuniculi parui,  
 hadi, pedes veruecini, & suilli praesertim  
 ptisana incocti, lingua veruecina, et suilla,  
 & rostrum suis in ptisana, testes gallina-  
 ceorum, iecinora, & ala gallinarum, & anse-  
 rum, musculi oculorum. Pisces etiam saxa-  
 tiles, pelagici, littorales, scarus, Merula, Tur-  
 dus, Iulia, ficedula. percha: gobij littorales,  
 Muræna pelagica, buglosi, Aselli, Cithari,  
 Rhombi, Hepati, umbra, lingulaca, Psitta,  
 Lacerti: Adde Salmones, & Alojia. Me-  
 dium tenent ptisana ex lacte amygda-  
 lino, ptisana ex tenui iure pulli, aut au-  
 icularum, aut piscium proximè commen-  
 datorum: polenta ex hordeo viridi, aut  
 tosto: Polenta ex panibus hordeaceis, panes  
 ipsi hordeacci: iuscula carniū & piscium  
 mediocris succi, nō consummata: gelu, et ius  
 ex piscibus mediocriter alētibus, echini ma-  
 rini: & caryce, vna tum recentes, tū appen-  
 sa, tum passa, & pruna, pyra, dactyli. Adde  
 etiam ex plantis Asparagos, Simeoni Setho  
 inter olera & carnes quodāmodo medios.  
 Exiguus etiā alimentorum boni facilisq;  
 succi vsus, inter tenuem & plenū mediocri-  
 tatem constituit. Quod & de ijs quæ tenuē  
 victum*

victum faciunt, si quādo plenius ingeran-  
 tur, existimandum. Omnem autem victus  
 rationem medicamentosam efficere licebit,  
 addendo ea quæ terendo, attenuando, ape-  
 riendo, laxando, calefaciendo, refrigerando,  
 humectando, siccando, adstringendo, incras-  
 sando, similiaq; efficiendo, profutura vide-  
 buntur. De quibus in victu medicamentoso  
 dicturi sumus, capite quinto. Superest vt  
 indicationum vsum per hunc scopum com-  
 monstremus. Affectus primū si calidus est  
 & siccus, vt febris, victum frigidum & hu-  
 midum poscit. At si corporis temperamen-  
 tum calidum sit & siccum, moderanda erit  
 refrigerantium & humectantium tū qua-  
 litas, tum quantitas: & magis si cor febrili  
 caloris sedes, in calido & sicco per sani-  
 tatem excreuerit. Verū cū in eo tempe-  
 ramento vires minū valentes sint, harum  
 cura per totum morbi decursum suscipien-  
 da, selectis quæ vires fouere possint alimē-  
 tis, citra euidentem, quæ morbo inferatur,  
 noxam. Et si ob vtriculi aut iccinoris in-  
 firmitatem id accadat, his peculiariter sub-  
 ueniamus: si cor, facultatem vitalem robo-  
 rabimus: si cerebrū, animales potentias ido-  
 neis



neis præsidys in cibum iniectis reparabi-  
 mus, ac restituemus. Tum aëris ambiētis  
 rationem habebimus: qui si calidus extite-  
 rit, impensius refrigerandum docebit: nisi  
 ætas, consuetudo (quibus plurimum condo-  
 nandum) naturarum proprietas, sexus, vi-  
 ta actio, calida & sicca, contrarium facien-  
 dum indicarint. Atq; his sanè victus qua-  
 litas maximè præmonstratur. Quātitas ve-  
 rò, primum longitudine, aut breuitate cum  
 acuitate coniuncta, indicatur. Breues enim, *Hip. lib.*  
 acutiq; morbi tenuem victum postulant. *1. Aph.*  
 Sed peracutissimi, quibus maximus vigor & *Gal.*  
 & iudicatio primis quatuor diebus futu- *in cōm.*  
 ra est, tenuissimum in extremo requirunt.  
 Peracuti verò, qui septē primis diebus indi-  
 cantur, nō tenuissimum in extremo, sed ad-  
 huc tenuissimum. Forti tamen existente na-  
 tura. Nam si robori non satis fidamus, ple-  
 nioris victus aliquid adyiciendum. Acutis-  
 simi, qui in quatuordecim diebus finiuntur,  
 pleniorē victum desiderant. Eum etiam  
 quem medium nominauimus, acuti, qui ad  
 vigesimum diem accedunt. Vberiorē hunc  
 etiam acuti ex decidentia, qui ad quadra-  
 gesimum, aut ultra perueniunt. Nam qui  
 planè

plauè chronici sunt, plenum simpliciter exposcunt. Altero autem exactè pieno tunc solùm vitimur, quàm corporibus athleticis, aut alijs vehementi calore praditis, aut multo labore exercitatis, robur cibo addere studemus: necnon quibus humores ob tenuitatem molestiam adferunt, aut alioqui immodicè fluunt, & retentioni resistunt. Posthac, à quatuor morborum temporibus discrimen aliud assumitur. Nam in vigore, & parùm ante ipsum, cibum detrahere cõuenit, ne per cibum distraatur natura ad alteram nouam concoctionem, cùm eo tempore vni humorum coctioni fortiter vacet. Priùs verò vberius agendum, vt ager sufficiat. Sed in declinatione, medius victus ad reficiendum primò conuenit: deinde etiã parùm plenus. Qua autem diu parte cibandum sit, indicant particulares morborum accessiones, si fortè intermittant, aut manifestè remittant. Nam illis incipientibus, vel perseuerantibus cibus offerri non debet: nec nisi longè antequàm incipiant, vel multo tempore postquàm cessauerint: exceptis naturis quibusdam calidis & siccis, imbecillis, externis causis fatigatis.

Quas



Quas vel inclinantibus, vel incipientibus  
 accessionibus cibandas esse docuimus. In  
 continuis verò, facilis toleratio spectatur,  
 vnâ cum consuetudine, prout diximus. At  
 ordinata naturæ functio, quæ per singulos  
 dies spectatur, indicat cibum minimè offe-  
 rendum donec prior descenderit: neq; præ-  
 dij aut cœnæ horam mutandam, quocunq;  
 victus genere vtendum proposuerimus: ne-  
 que interdium dormiendum, neq; vigilandū  
 noctu, nisi accessiones consuetas somni &  
 vigiliæ horas mutandas indicarint. Neque  
 enim in accessionibus somnus toleratur: si-  
 cuti nec corporis aut animi motus. Quies  
 autem vtilissima iudicatur. Sed neque per  
 accessiones (nisi quid aliud vrgeat) dysle-  
 ribus aluus sollicitanda est: sed longè ante  
 quàm inuaserint, vel postquàm omnino  
 quieuerint. De qua re seorsum dicendum.  
 Indè enim alteram intentionem fecerunt,  
 qui facilitatem exactæ doctrinæ præposue-  
 runt. Quod in plerisq; tolerandum.

DE COMMVNIBVS, QVÆ  
 in aluo retinentur, excrementis educendis.

C A P. I I.

Instituto

**I**NSTITUTO victu, medicus de al-  
 ni excrementis sollicitus esse solet. Quae  
 si non excernantur, vel glande, vel cly-  
 stere excretionem promoueri: interdum etiā  
 sedis perunctionibus, aut mollientibus in-  
 sculis. Glandes melle cocto fiunt, additis vel  
 salis, vel aluminis, vel nitri, vel pulueris pi-  
 cre portuunculis, pro tarditate facultatis  
 expultricis, & retentricis excessu. Interdum  
 etiam butyrum sale aspersum, aut adeps  
 suillus salitus, aut vitellus oui admixto sa-  
 le, vel alumine, vel nitro, vel alijs eiusmo-  
 di, gossipio, vel panno lineo excipiuntur, &  
 glandis loco subijciuntur. Pueris brassica,  
 aut beta radice, melle, oleo, aut butyro per-  
 uncta, aut larido tessellatim inciso, aut can-  
 dela oleo peruncta, glandes paramus: qui-  
 bus facto in sphinctere irritamento, natu-  
 ra ad excretionem moueatur. Perunctio-  
 nes sedis, sale, alumine, nitro, aloë, exceptis  
 melle, butyro, aut vitello oui, aut adipe,  
 componuntur. Clysteres olim ad simplicem  
 hanc intencionem mulsa & oleo tantum  
 constabant. Hodie artificiosius parantur  
 decocto lubricante, ex malua, althea, parie-  
 taria, violaria, spinachia, boragine, buglos-  
 ja,



sa, brancha vrsina, mercuriali, brassica, beta, cicla, vrtica, radicibus & folijs cucumeris, peponum, cucurbitæ, lactuca agresti & satina, acetosa, portulaca: Cum prunis, carycis, passulu. seminibus lini, fænugreci, albæ: Adiecto interdum fursure in panno ligato, atq; hordeo aut integro, aut mundato. In hoc percolato dissoluuntur quæ leniant, cassia nigra vel recter extracta, vel saccharo, aut melle condita: & diaprunum simplex: & electarium cati olicū. Quæq; vnâ abstergant, mel aut commune, aut violatum, aut rosaceum, aut buglossatum, aut mercuriale, aut anthosatum, aut genistatum: vel saccharum sordidum, quod rubrum appellant. Ad lubricandum verò oleum dulce, violatum, rosatum, chamæmalinum, amygdalinum dulce, sambucinum, sesaminum, anethinum, lirinum, & de meliloto. Addunt aliqui vitellos ouorum, ad abstergendum: & salem, ad irritandam facultatem expultricem. Cum & balanos, & clysteres recusat ager, vel aliquid adest quod ea admoueri prohibet: tūc cibis medicamentosis, humectantibus, mollientibus, lubricantibus, tergentibus, excretionē promouemus.

M

mouemus.

mouemus. Videlicet ouorum vitellis duo-  
 bus aut tribus, adiecto vel saccharo rubro,  
 vel nitro, vel tartaro: prunis, vel carycis,  
 vel vuis passis, vel iuiubis, aut myxis in  
 hydromelite dilutiore percoctis, praesertim  
 si liquor superforbeatur, & prandium non  
 statim, sed aliquanto post incohetur: Deco-  
 cto etiam maluarum, spinachia, lactuca, bu-  
 glossa, boraginis, acetoſa, portulaca, brassi-  
 ca rubra, bliti, mercurialis, betae, cum oleo,  
 sed sine sale: Necnon iure pulli, cum modo  
 dictis fructibus, & herbis. Valentiùs agunt  
 semuncia medullae cassiae nigrae in iure: seru-  
 lactis: ius pulli saccharatù, in quo priùs po-  
 lipodium, & fructus decoxeris: ius galli  
 decrepiti, cum polipodio, passulis. senna, ani-  
 so, carthamo: Vinum in excauata cucurbi-  
 ta infusum, & per noctem sub dio habitù:  
 Aqua stillans è cucurbita in fornace exco-  
 cta: mulsum per vindemiam laxantibus  
 conditum: mulsula isdem condita, medicamē-  
 ex carycis Galeni libro quinto sanitatis  
 tuenda: Radix filicis lota, rasaq; & in mi-  
 nimas partes concisa, mox cum aceto mulso  
 condita. Dant alij globulos. seu pilulas ster-  
 cora educentes: Terebinthinam, inquam, in  
 globulis



globulis perse, vel adiecto puluere, aloes,  
 rhabarbari, epithimi, senæ, agarici, niiri:  
 Aut aloen & colophoniam cum succo la-  
 ctuca, aut cum melle, aut cum aqua infusio  
 nis tragacanthæ in pilulas magnitudinis  
 fabæ redacta, adiecto interdum bdellio pau-  
 co. Has à tribus ad septem exhibent, & in-  
 tegras deici testantur, ita ut ne ventriculū  
 offendāt. Nec desunt qui oleū violatū, aut  
 comune, aut sesaminū, aut amygdalinū dul-  
 ce propinant: sed sæpè pro alui profluuiio,  
 vomitum accersunt. Sunt enim nauseabun-  
 da olea. Alij cum cætera non sufficiunt,  
 blanda purgatione tum alui excrementis,  
 tum minorationi prouident: inuerso pau-  
 lulum ordine, utriq; intentioni una va-  
 cuatione satisfaciētes. Sed ad indicationes  
 hæc reuocemus. Propositus affectus si cali-  
 dus extiterit, clysteres refrigerante materia  
 parandos indicabit, & magis si totius cor-  
 poris temperamentum id requirat, & inte-  
 stina calore ferueant. At si renes affecti  
 sint, minimè hi frequentandi. Si in sphin-  
 ctère vlcus sit, vel inflammatio, omnino di-  
 mittendi: sicuti & glandes, & sedis perun-  
 ctiones, aliaq; huiusmodi, quæ facultatem

Scribo-  
nius.

M ij      expul-

expultricem irritant, & ad partem attra-  
hunt. Conandum autem per ea qua inte-  
rius adhibentur excretionem promouere.  
Si vires infirmæ sint, leuiorem materiam  
eligemus, vt tenue ius pulli, cum saccharo.  
Si calidus est aer ambiens, idem quod mor-  
bus indicabit. Aetas autem omnis ad su-  
scipiendum hoc remedij genus idonea est,  
saltem post tres ab ortu menses. Sed mollio-  
ri aetati pro virium ratione faciliorem ma-  
teriam comparabimus. Consuetudo suas  
partes sibi vendicat. Nam sunt qui clyste-  
ribus adeo assuefacti sunt, vt sine his nihil  
in quàm excernere queant. Hos alia via  
frustra ad excretionem irritaueris. Nam  
oblita sui muneris natura, totam se medi-  
cinæ consueta credidit. Præstabat hos va-  
rijs modis sollicitare, quàm vni remediorū  
formula assuefacere, quæ segnem & sui mu-  
neris expertem redderet naturam. Hoc dili-  
genter animaduertet, quicumq; ad frequen-  
tem clysterum usum accedere voluerit. Sed  
& natura inspiciet proprietatem, & sexū:  
quod clystere iniecto, nonnulli in syncopen  
collabuntur: & vterus non paucis mulie-  
ribus intumescat, & vel dolore, vel stran-  
gulatione



gulatione torqueat. Vita actio nulla est qua glandes, clysteres, quaq; his substituta sunt, auersetur. Et morbus siue acutus, siue chronicus sit, per sua initia, incrementa, & inclinationes ea admittit, & facile tolerat: sed in rigore minus. Neq; verò in accessio- nibus morborum qui intermittunt, clyste- res dabimus: glandem tamen non verebi- mur. Ostendent autem quotidiana natura functiones expectandum quoad cibus è ven- triculo descenderit. Opportuna sunt maxi- mè hora matutina: quāquā & alijs qui- buslibet, vētriculo vacuo, exhiberi possint.

DE SANGVINIS MISSIO-  
ne per vena sectionem. CAP. III.

**S**ANGVINIS missio qua vene sectione perficitur, aliquando particu- laris, aliquando generalis euadit. Illā simplex reuulsio facit, aut deriuatio: hanc plenior euacuatio. Quæ sanè tempore Ga- leni rix libra minor erat: hodie vnciarum septem communiter præscribitur. De hac modo dicturi, primū cōsiderabimus quid ante sectionem faciendum. Deinde quid in sectione: & tandem quid post eam. Ante

M ii sectionem

sectionem danda opera ut vel sponte natu-  
 ra, vel clistere, vel glāde alius exoneretur:  
 ne si facibus in ventre relictis, sanguis emit-  
 tatur, exhausta vena vitiosos succos, aut  
 impuros halitus ex putredine illa attra-  
 hant, & exugant. Videndum etiam an cor-  
 rupti noxijq; humores in ventriculo, &  
 vicinis ei partibus, peculiari, & non ex ve-  
 nis deducto vitio, contineantur. Prius enim  
 hos expurgabis quā sanguinem educas:  
 ne vena exinanita ea similiter exugant.  
 Tartanda etiam vena sectio in omni mor-  
 bo, etiam acuto, si cruda adhuc in ventre  
 contineantur. Prius enim hac concoquen-  
 da: alioqui periculum esset ne iecur exbau-  
 stum, & vena exinanita crudos illos suc-  
 cos ad se raperet. Si sanguis crassior sibypsi  
 viam praecludat, attenuantibus medicamē-  
 tis preparari debet. Si pinguis, liquandus  
 balneo, ut facilius effluat. Si tardus ad exi-  
 tum, motione accelerabitur. Calore etiam  
 ab internis euocabitur: salte à frigore ex-  
 tero cauendum, ne sanguis impulsus ad  
 interiora secedat. Absit metus, & languor,  
 ne sanguinem in corde colligant, & exitū  
 impedian. Qui verò os ventriculi exacti  
 sensus



sensus habent, & ab acris humoribus patiuntur, remedium egent quæ roborent, obtundantq; horum acrimoniam. priusquàm sanguinis detractio vacuentur. Ad quæ conferunt mali coronei, vel punici succus, aliaq; huiusmodi. Ita sanè procedendum, si tantum otium dederit morbus. Nā sapè tam præceps tam vehemens, & acer est, ut moram non patiatur, sed ilicò venæ sectionem postulet: ut cum vel suffocationis, vel rupturæ vasorum imminet periculum: necnon in febribus ardentissimis, in vehementissimis phlegmonibus, in casu ab alto, in graui collisione, aut ictu. Secunda autem externa cubiti vena, quam humeralem, & cephalicam appellant, ubi facies, nares, oculi, aures, caputq; & quæ supra collum sunt partes omnes infestantur. Interna verò, quæ iecorariam, & basilicam vocant, quando latera, pulmones, cor, diaphragma, ventriculus, iecur, liē, renes etiam partesq; omnes quæ infra collum sunt, afficiuntur. Et media, quam nigram, & medianam appellant, quando aut vena parti laboranti propria obscurior fuerit, aut partes supernæ & infernæ ex æquo afficietur. Quæ vero in po-

M iiij plite

plite & malleolis sunt vena, partibus inferioribus quales quæ circa coxas, vesicam, uterum, pudenda, destinatae sunt. Renes quoque his manifestè inuantur. Communitas autem renarum quæ secundum rectitudinem fit, obseruanda, ut dextra parte affecta, dextri brachij vena aperiantur: sinistra laborante, de sinistro brachio sanguis extrahatur. Colligendus autem sanguis in vasis terreis aut vitreis: non autem in aeneis, cum nihil sit quod magis liquidorum substantiam corrumpat, quàm æs. Illius autem substantiam, colorem, & graueolentiam cõtemplandam sibi proponit medicus. Quæ de causa etiam seponi, & regi mandat, ne puluere, fumo, vento, vel Solis aut Lunæ radijs alteretur. Emissio autem sanguine decumbat ager supinus, quiescat, non loquatur, neque verò dormiat. Post duas horas, aut citius, cibum offeres exiguum, facilis concoctionis, bonique succi. Prohibebis balneum, venereum, crapulam, iram, & omnem animi excessum: motumque corporis vehementiorem, & præsertim partium à quibus sanguis effluxerit. Sed discurremus per indicationes.

4. Viēt. Tria sunt quæ sanguinem primò, & propriè  
 acut.



prie mittendum indicant: Magnitudo mor-  
 bi, Virium robur, & atas. Nam in magno  
 & rehententi affectu sanguinem miti iu-  
 bet Hippocrates, etiam si nulla plenitudinis  
 nota adsit, ut capite tertio libri primi fuse  
 diximus. Et de viribus valentibus nulla  
 est dubitatio, quin plenior sanguinis de-  
 tractionem, etiam ad animi usq; deliquiu,  
 facile ferant. At in languidis, & plane im-  
 becillis, nulla prorsus confert. In paulo va-  
 lentioribus, non nisi parum sanguinis au-  
 ferri debet: idq; per intervalla, ne forte re-  
 solutis spiritibus omnino deficiant. Aetas  
 senilis decrepita, imbecillima, arida, exan-  
 guis, vena sectionem non sustinet. Senilis al-  
 tera validior, eam penitus non respuit. Nam  
 Galenus post septuagesimum annum vena  
 secatur, si multi sanguinis, & robustus ager  
 fuerit, & morbus idem requirat. Verum a-  
 tales non annorum numero, sed corporis  
 habitu circumscribit. Pueri viribus quide  
 abundant: at corpus obtinent calidum &  
 humidum, molle, tenellum, sponte sua reso-  
 lubile, ac assidue fluens: ut rehententiore  
 vacatione non egeat. Habent enim ex se-  
 ipsis unde naturaliter vacuentur, quod mi-

M v nius

De cur.  
 rat. per  
 san.  
 miss.

nus vacuantis praesidij egeant. Quapropter Galenus pueris ante quartumdecimum aetatis annum venam secare prohibet. Nam licet praesentes vires habeant, verendum tamen ne detracto humore tenellae aetati familiaris, detractisq; simul qui cum coferuntur spiritibus, omnino deficient, aut tabescant. At si affectus magnitudo quidem adsit sed sine idonea aetate, & sine virium robore, quid ages? Quantum satis visum fuerit à principio detrahes, quod decrevit, iteratione supplebis: aut si neq; id vires ferant, has primum restitues. Quod si opportunè, aut commodè fieri non possit, à vacuatione huiusmodi penitus abstinebis. Considerabis etiam ceteras indicationes, quae in proposito scopo coindicare dicuntur. Nam morbi causa sanguis existens, audacter mittendum cum indicat: veluti in omnibus partium inflammationibus. Idem ostendit plethoricum corporis temperamentum, aut alioqui sanguine redundans: nimirum ut vniuersa humorum multitudo ab vniuerso corpore aequaliter vacuetur, & sanguis exuperans minuat. Aer ambiens temperatus, vernum anni tempus, & regio moderata:



rata: consuetudo minuendi sanguinis: natu-  
 ra facile ferens hanc vacuationem: vir hæ-  
 morrhoidibus assuetus, modo harum sup-  
 pressionem deterior redditus, aut mulier cui  
 suppressa sint menstrua: vita minus otio-  
 sum, quietumq;: hæc omnia vena sectionem  
 adhiberi postulant. Quin & brevis acu-  
 tusq; morbus, in quo tardare malū, statim  
 ab initio eam requirit. Quod si crescente,  
 aut proximo iam consistentia morbo, pri-  
 mum vocatus fueris, nec ab initio vena se-  
 cta fuerit, hanc secare ne verearis die quar-  
 to, aut quinto, aut sexto, aut septimo, & 9. meth.  
 deinceps, si morbus id postulet, & vires, &  
 ætas patiantur. Non tamen in summo vigo-  
 re, qui crasim iam exceperit. Hanc enim vel  
 innouatione, vel irritatione, vel alio quo-  
 uis modo interturbare prohibuit Hippo-  
 crates. Neq; verò in morborum intermit-  
 tentium accessionibus id tentandum: sed ex-  
 pectanda dies vel hora quietis: vel saltem  
 longè antequàm inuadat accessio, sanguis  
 emittetur. Nam finita accessione, importu-  
 nius educitur. Quotidiana autem naturæ  
 functiones, matutinis horis, quibus alimen-  
 tum descenderit, & per vniuersum corpus  
 distributum

distributum fuerit sublati simul quæ inde  
 resultarint excrementis, ad sanguinis mis-  
 sionem nos inuitat. Urgente autem morbo  
 precipiti ac maximè acuto, quacunq; hora  
 dici, etiam per noctem, venam secare expe-  
 dit. At si morbus dederit inducias, propi-  
 tios etiam astrorum radios admittes. Con-  
 trà si caelestia aduersentur corpora: si ho-  
 ra sit meridiana, aut alia nō longè à cibo: si  
 dies, aut hora accessionis: si longus morbus,  
 cruda, tenaciq; cōstās materia: si morbi sum-  
 mus vigor, in quo neq; aliquid mouere, ne-  
 que irritare permittitur: si viua actio labo-  
 riosa, quæ excrementa in corpore cōgrega-  
 ri non sinat: si mollis, & delicata mulier mē-  
 struis perpurgata, aut vir hamorrhoidibus  
 inanitus: si natura quadam proprietas quæ  
 ad sanguinis missionem expauescat, & cō-  
 festim exoluatur: Si consuetudo repugnet:  
 si puerilis sit ætas, aut decrepita senectus: si  
 præsens æris status austrinus, corpora dis-  
 soluens, æstuans, aut summè frigans: si æstas  
 media, aut bruma: si regio summè calida,  
 aut summè frigida: si vires aut laboribus,  
 aut inadia, aut alui fluore, aut sudore im-  
 modico, copiosis ve alijs vacationibus, aut  
 maligna



maligna alteratione resoluantur: si cruda  
 in corpore per gulositatem, & intemperan-  
 tiam congesta maneant: si gracilis admodum  
 sit natura: si frigida, angustarum venarum.  
 exanguis: si corporis habitus mollis, tener,  
 rarus, promptè diffluens, facile resolvable,  
 imbecillus: In his sanè omnibus sanguinis  
 missione abstinemus. Quod si extrema  
 non tenuerint, sed tamè à mediocritate re-  
 cesserint, aliquantum sanguinis auferre li-  
 cebit, modo morbi aut natura, aut magni-  
 tudo id faciendum suadeant, & aetas non  
 prohibeat. Præpinguibus, atq; obesis, quia  
 minimùm discutiuntur, vacuatio hæc con-  
 uenire videtur. Quia tamen angustis sunt  
 venis, parumq; habet sanguinis, difficilius  
 eam sustinet. Mediocriter graciles, propter  
 venarum laxitatem eam & facilius, & co-  
 piosius ferunt. Graciles, minùs. Admodum  
 graciles, nullam tolerant. Quantum autem Aph. 23.  
 sanguinis educendum sit, ex tolerandi fa- lib. 1. &  
 cilitate iudicat Hippocrates, cum eo quod Gal. in  
 talis qualis oportet, effluat. Atq; ubi usq; com.  
 ad animi defectionem expedit trahere, fa-  
 cere consulit, si ager possit tolerare. Sed eos  
 animi defectus non dicit, qui aliquando  
 agris

agris venæ sectionem, vel tale auxiliū aliquod expauescentibus, solent accidere. Neque quū in ore ventriculi humores mordaces aliquando fuerint, vel prius in ipso coaceruati, vel qui in ipso remedij usu ad ipsum defluxerint, qui causam dederint animæ defectionis. Solent enim & hoc tēpore pati animi defectionem. Non tamen huiusmodi animi defectio est sufficiens mēsurā euacuationis, quæ nonnunquā citra necessitatem contingit. Sicuti febricitantes plerique vel inter surgendum, vel residendum animo defecerunt. Ob quam causam accumbentibus ipsis venam secare non veremur. Ea igitur quæ sit animi defectio ratione euacuationis, ab Hippocrate dicta est esse mēsurā euacuationis, & in maximis inflammationibus, & in adurentibus febribus, & vehemētissimis doloribus. Oportet autem viribus integris, atque valentibus, tantam moliri vacuationem. Et testatur Galenus se experientia didicisse, huiusmodi euacuationes prodesse plurimum. Nam & in ardentissimis febribus, si usque ad animi defectionem sanguis mittatur, statim totius corporis habitus refrigeratur,



tur, & febris extinguitur, & plurimis etiā  
aluus citatur, & sudores emanant, & qui-  
dam eorum ex his sanitati sunt restituti.  
Alij adiuti plurimum, vehementiam agri-  
tudinis absciderunt. In maximis vero do-  
loribus, qui vires nondum euerterunt, nul-  
lum maius inuenit remedium, quā vsque  
ad animi defectionem euacuare: adhibita  
distinctione, an mittere sanguinem, an pur-  
gare oporteat, quemadmodum in libro de  
vena sectione monstrauit. Non est tamen  
in his expectanda ex toto lypothymia, sed  
tunc omnino cessandum, cum vires manife-  
ste decident, & defectionis initium appare-  
bit: cauentes ne ad veram syncopen agrum  
perducamus. Cessationis indicia declarauit  
Galenus libro de curadi ratione per san- *Galenus*  
guinis missionem. Vbi, inquit, incisa vena  
sanguis effluit, mutationi eius, & maximē  
quum adest iam phlegmone, labascentique  
fluxionis robori, potissimum autem pulsū  
mutationi, tanquā indicio haudquaquā  
mendaci, animus diligenter attendendus est:  
continuoq; quiescendum pulsu alterascente  
aut in magnitudine, aut in quauis inæqua-  
litate. Nam de mutatione in obscuritatē  
quid

quid attinet dicere? Didicisti enim in has qualitate certam fieri discretionem firmarum, infirmarumq; virium. Consequenter vero docet mutationem illam sanguinis ab Hippocrate in pleuritide commendatā, non omni ex parte expectandam: cum aliquando priusquam sanguis mutetur, cessandum sit, vel ob vires infirmas, aut pblegmones prauitatem, à qua nihil interdum emittitur, sed inibi fortiter impactus est sanguis. At virium infirmitatem, & robur ex pulsu dignosci asserit iterum: nec alia signa tā efficacia putat, quòd ex pulsu minimè fallax, sed certum de hac re sumatur indicium. Labascens autem fluxiōis impetus aliquid attestatur. Nam si minori impetu quā antea sanguis effluat, nec cutis incisa portiuncula, vel pinguedo, vel sanguinis crassitudo, vel aliquid simile id fecerit, vires iam defecturas pramonstratur: maximè si recēter accedat pallens faciei color, & oculorū caligo, aliundè quā à metu, & imaginatione procedens. Alium quantitatis modū ex indicantium, coindicantium, & contraindicantium numero, dignitate, ac magnitudine requires, secundum ea quæ capite ultimo.



ultimo primi libri docuimus. In cæteris cõ-  
sules Galenum, qui hanc materiam vberri-  
mè tractauit in libro de curandi ratione  
per sanguinis missionem.

DE BLANDA PURGA-  
tione, quam minorantem appellant.

CAP. IIII.

II meth.

**E**T si per venæ sectionem minor red-  
datur materia: quò leuata quæ corpus  
nostrum regit natura, exonerataq; eo  
quo velut sarcina premitur, faciliùs quod  
reliquũ est, vincat: quia tamen adhuc ma-  
net humor qui morbum facit, huius quoq;  
medelam paratam habere nos decet. Nam  
sæpè vtræq; vacuatio requiritur, & quæ  
per venæ sectionem, & quæ per medicamẽ-  
tum efficitur. Sæpè vna ex his satisfacit, nec  
opus est altera. Atque vbi vtræq; accersi-  
tur, medicamentum purgans venæ sectioni  
postponi debet: nisi ventriculus peculiari,  
& non ex venis contracto vitio, prauitate  
humorum laboret. Quo casu medicamenta  
venæ sectioni præferenda sunt, ne videlicet  
venæ sanguine exhaustæ, vitiosos succos ex  
illis attrahant. Cumq; alius nihil reddit,

N &

& dylsteres, balanosque recusat ager, cogi-  
 mur aliquando ordinem inuertere, & tum  
 alui excrementis, tum blanda humorum  
 purgationi vno eodemq; remedio, hoc est  
 medicamento, providere. In ceteris sangui-  
 nis missio praponi semper debet. Quod opti-  
 mis rationibus demonstraui Hippocrates  
 lib. 4. victus acutorum: & Galenus in cō-  
 mentario. Idem commentario primo in li-  
 brum sextum epidemion, aperte decernit  
 vena sectionem, quam purgationem prius  
 esse moliendā, vbi vtrunq; desideratur au-  
 xilium. Quod etiam libro quarto sanitatis  
 tuenda indicauit. Et author libri de renū  
 affectuum agnitione & remedio Galeno  
 ascripti, facti huius rationem assignat, his  
 verbis. Quum sanguinis missione corpus  
 primò vacuatum est, medicamentum pur-  
 gans postea exhibitum, venas, & arterias,  
 cauasq; corporis regiones inuenit minimè  
 oppletas. Quo fit vt absque vllò impedimē-  
 to in totum corpus & dimanet, & succos  
 attrahat. Facillima quoq; fit eorundē per  
 vasorum latitudinem, seu spacia, & fusio-  
 nem, & tenuitatem, succorum euacuatio.  
 At si vasa repleta sint, & purgatorium pri-  
 mò



mò dederis medicamentum, nō poterit propter plenitudinē in corpus deferri: sed substat, & aut nihil efficit: aut id quod efficit, malè efficit. Concludit his argumentis, potius venam ante purgationem incidendā, quàm purgandum ante venæ sectionem.

Quod planè medicorum nostrorum consuetudini resistit, qui indiscreta ratione purgationem venæ sectioni pramittunt. Sed aiunt de sorti, & eradicatiua purgatione illa dici, non de minoratiua. Quod tamen aliter se habere declarant assignata rationes. Nam si validum ac forte medicamentū cū vasa repleta fuerint, non potest ob plenitudinem per corpus deferri: multò minùs minoratiuum, quod nec tenue, nec efficax, sed tardum, ac imbecillū est, & in leni corpore diu substat. Itaque aut nihil efficit,

aut quod efficit, malè efficit. Iubent etiā Hippocrates & Galenus in tumoribus præter naturam, atque omnibus morborū collectionibus, ubi inquam vitiosi aliqui humores in partem aliquam confluunt, atque in ea acervantur, ubi firmati sunt, necurgent, aut transfluunt, interdicens purgationem priusquàm sanguis mittatur: Ve-

4. vii.

acut.

N ij rentes

rentes ne per eam collectus, haresve in parte humor intempestive educatur, prius quam venis, e quibus emanarit, prospiciatur. Nam si e venis non emanarit, sed peculiari ventriculi, aut primarum venarum vitio collectus fuerit, pramittendam minorationem iam saepe diximus. Si vero ex venis penitioribus exularit, his prius idoneam curationem adhibebimus. Nam generale medicinae praeceptum est, medelam prius adhibendam particula succos ministranti, deinde particula recipienti. Ut dolorem capitis ex corrupta in ventriculo materia ortum curare volens, ventriculo primum prospiciet, deinde etiam capiti providebit. Atque hoc est quod vulgo dicunt, membrum mandans primo, recipienti secundo curari debere. Constat autem e venis in ventriculum aequè, ut in alias partes, excerni succorum in eis contentorum poritunculas. Quas cum haerint, si medicamento licet blando purgare coneris praeposterè ages: eo quod parti succos ministranti primo non adhibes remedium. Verendum enim ne purgatione infirmetur rursus debiles illae particulae, quae venarum excrementa susceperint: unde ad suscipiendum



dum noxum effluxum paratiores reddantur: idq; deterius per minoratiua, quàm per alia, quòd humores moueant, magis quàm purgent. Moti autẽ humores ad partes iam fluxionibus tentatas facilius conflũt. Itaque vacuanda primũ per venæ sectionem horum copia, auferendaq; materia quæ ad effluxum parata erat. Deinde, quod reliquum est, partim in venis, partim extra venas purgante medicamento opportunè educetur. Quem ordinem in cæteris vacuationibus seruare solemus, vniuersales semper particularibus præmittentes. At sanguinis missione nulla magis vniuersalis est vacuatio: per quam non vnus, sed plures qui vnâ cum sanguine feruntur, humores extra trahuntur. Purgatio vnum, aut alterũ humorem medicamento familiarem respicit: quæ si sit minoratiua, è vicinis tantum per quas fertur, partibus humorem eliciens, magis particularis euadit. Ex his manifestè apparet, pertinaciter errare eos qui minuentibus istis medicamentis sanguinis missione viam se parare putant. Quod indè profectum est, quòd nescierunt discernere succos à venis penitioribus emanantes, ab humori-

N ii bus

Aph. 29  
lib. 2. &  
Gal. in  
cōm.

bus qui peculiari ac proprio ventriculi aut  
primarum venarum vitio in his colligun-  
tur. Sed redeūtes ad scopum, meminimus  
eius quod ab Hippocrate dictum est, cum  
morbi acuti incobant, si quid mouendum  
videtur moue: cum verò consistunt, ac vi-  
gent, melius est quietem habere. Motionis  
autem huius prima censetur vena sectio:  
altera purgatio. Quarum nullam oportet  
morbo iam consistente adhibere: ne coctio-  
nes quæ tunc maximè sunt, disturbentur.  
Sed ut hæc citius eueniant, melius est circa  
principia vacuare, quò minorem iam factā  
materiam facilius possit natura concoque-  
re. Indè minorantis purgationis tractum  
est nomen. Cum verò in principijs acutorū  
(neque enim in longis citra præparationē  
conuenit: nisi forè sponte fluens humor ad  
id nos inuitet) requiratur, atque ars ipsa  
 doceat ab imbecillioribus incipere: meritò  
blanda medicamenta ad hoc opus selecta  
sunt, videlicet cassia nigra, manna, serū la-  
ctis, succus rosarum, succus violarum, suc-  
cus lupuli, myrobalani, tamarindi, polypo-  
dium, epithymum, rhabarbarum, aloë: atq;  
ex compositis, diaprunum simplex, catholi-  
cum



cum electarium, & triphera persica, Syrupus rosatus solutius sine scammonio, Syrupus à fumaria cōpositus, Syrupus ex epithymo, Syrupus à cichorio cum rhabarbaro cōpositus, quique huiusmodi in varijs regionibus variè componi, ac asservari solent. His nonnunquam valentiorū portiunculæ adduntur, ut prōptius, & efficacius humores attrahant, & idoneam purgationē præsent. Morbus autem si calidissimus extiterit, frigidiora ad hoc opus eligenda indicabit, veluti cassiam, succum rosarū, aut violarum recentem, aut Syrupos horum infusione paratos. In cæteris mitiore calore præditis, calidorum quoque medicamentorū portionem admiscere licebit. Et si pars affecta longinqua est, eorum quæ & celerius, & vehementius agunt aliquid inferemus. Vires, quæ per initia (in quibus hæc adhiberi diximus) valentes esse solent, hoc purgationis genere non leduntur. Nec feruentissimus aëris status hanc prohibere potest, cum materiam non paucam habeat illi contrariam, frigidam inquàm, atque humidam. Nec ætas vel puerilis, vel decrepita: cum vires aut nihil, aut minimū

N iiij      offen

offendat. Nec obstabit consuetudo aliena à  
 vacationibus: cum huius materia fami-  
 liarissima sit, ut pote quæ ad alimentorum  
 naturam accedat, præsertim cassia, & man-  
 na. Nec sexus repugnat: nam gravidis  
 etiam mulieribus primis, medijs, & ulti-  
 mis mensibus tuto adhiberi potest, nullo  
 abortus periculo. Nec vita actio hanc  
 respuit, siue calida, siue frigida, siue la-  
 boriosa, sedentaria, aut otiosa sit ea: cum  
 medicamentis ad temperiem accedentibus  
 utamur. Naturarum tamen inspicienda  
 sunt proprietates. Nam sunt quibus tor-  
 minosa & nauseabunda sit cassia: sunt  
 quibus nihil agat, sed promptè in ali-  
 mentum conuertatur: sunt quibus disten-  
 siones, flatus, & dolores pariat. Alijs man-  
 na in bilem vertitur: alijs alimento est.  
 Alios inuat rhabarbarum, quos cætera  
 mitiora offenderint. Acutis morbis desti-  
 natum est id remedijs genus. Nam in lon-  
 gis tenaci, crassa, crudaque materia prædi-  
 tis, statim adhiberi non debet: ne per initia  
 vacuando tenuiorem materiam, reliquam  
 duriorē ac compactiorem efficias, medi-  
 camentis postea & concoctioni rebellem.

Expe



Expeſtanda ergo in his concoctio, antequā  
 purgationem aggrediariſ. Tūm verò ab im-  
 becillioribus auſpicandum erit. At citra a-  
 liam, quā qua victu ſit, præparationem,  
 in acutorum principys blanda purgatio lo-  
 cū habet, & magis ſi materia turgat. Sed  
 cauendum, quantum fieri poterit, ab horis  
 & diebus acceſſionis Et ſi forte contigerit,  
 agrum motione illa egentem, per initia pur-  
 gatum non fuiſſe, conſequenter purgare ne  
 vereariſ. Nam Galenus ait ſe medicamenta cōm. in  
 purgantia dediſſe in pleuritide non ſolum 4. vict.  
 primo, & ſecundo, verū etiam quarto, & acut.  
 quinto die. Hippocrates etiam purgat die  
 quarto in morbis acutis Et rationabile eſt  
 idem de purgatione, quod & de vena ſe- 9 melib.  
 ctione ſtatueret, quam Galenus in continen- & lib.  
 tibus & continuis febribus admittit, non de cur.  
 conſiderato dierum numero: ſed ſi vires to- rat. per  
 lerent, ſexto, & ſeptimo, & ſequentibus, at- ven.  
 que etiā vigefimo, ſi res ferat. Nec eſt quod ſict.  
 dies natura ſua decretorios ſed qui in pro-  
 poſito affectu indicatiui tātum ſint, non e-  
 tiam critici, excipias: ſiquidem veteres ſine  
 discrimine paribus & imparibus (modo  
 acceſſiones non prohiberent) decretorijs &

N v non

non decretorys, purgationes suas adhibuerunt ante iudicationem. Qua pendente, quietem imperavit Hippocrates. Et quamquam imminentem etiam vel innouatione, vel quavis irritatione impedire prohibitum sit: tamen si error is vel à medico, vel ab agrotante, vel aliter commissus sit, ut necessaria vacuatio per initia opportunè facta non esset, errori subuenientes, quouis tempore (praterquam summo vigore crissim iam elaborante) vacuationem moliemur. Præceptum Hippocratis non transgredientes, sed rectè intelligentes: quod iam supposuerat, omnia ab initio usque ad eum diem rectè, atque opportunè facta, non solù à medico, sed & ab agrotante, & ab assistentibus, & exterioribus. Quæ si per initia consequenterie minùs rectè, atque importunè facta sint: intercepto ac interrupto & natura, & artis ordine, alium cursum nos tenere docet. quo erroribus subuenientes, curationem ad rectam methodù reducamus, naturamq; reuocemus ad ordinatos suos motus per quos & morbos concoquere, & superare solet. Dabuntur autem huiusmodi minoratiua, horis benè matutinis, quibus



bus alimentum tum coctum, tum distributū fuerit: nec prandy horam accelerabimus. Sed tum cibum offeremus, cum vel satis aeger purgatus fuerit, vel cibo satis abstinuisset videbitur, etiam si nihil deiecerit. Nam ut blandè agunt, sic tardiùs excretionem promouent id genus medicamenta. Quo fit, ut neque tartandum sit prandium, licet nihil adhuc egerint: sed expectanda tardiùs purgatio, per id quod blandiùs, & citra molestiam operatur. Superuacua autem est industria, lauatorio (ita enim vocant) paulò ante prandium, vitiosos succos, & medicamentum congregare. De cassia verò & māna respondendum medicis non nisi paulò ante prandium ea exhibentibus. Credunt enim, hæc si paulò ante cibum sumantur, vim purgatoriam promptiùs exercere: si longè ante prandium deuorentur, nihil agere: quòd suauitate sua natura sint tam familiaria, ut in alimentum vertantur, nisi quid aliud natura adhuc magis familiare (ut cibus & potus) statim obijciatur. Monemur tamen hic, verendum ne qui medicamento colligitur vitiosus humor alimento permisceatur, permixtusq; venas vitioso succo

Succo repleat. Idcirco excogitavi ego modū  
 quo tuto admitterentur, ut nihil hac parte  
 offenderent: deprehendiq; assumptis illis sa-  
 tis mane, ac super epoto iure pulli leniter co-  
 cto, utrumq; recte procedere: & ut vires  
 suas promptius exerant, & nec alimēto vi-  
 tiosos succos, quod curandū sit, permiscant.  
 Aliqua enim parte ius illud alimētiū est,  
 natura magis quā cassia, aut manna fa-  
 miliare. Reliqua substantia veluti vehicu-  
 lum est, quo medicamentum dissolvatur in  
 ventriculo, ut citius de potentia reducatur  
 in actum. Sic ergo castigandus medicorum  
 error, paulo ante prandium, aut cenam  
 cassiam & mannam semper exhibentium,  
 & collectos medicamentis vitiosos succos  
 cum alimento confundentium. Longē enim  
 ante cibum, modo quo dixi, mane dari de-  
 bent. Consequenter verò, non autem, ut fie-  
 ri solet, per unam aut alterā ab assumptio-  
 ne horam, ius illud prabendum, aliud iūe pa-  
 ri conditione conveniens. Quale quod ex  
 caelebē, aut ciceribus arictinis venit in u-  
 sum. Quorum loco mulsam, & hydrosac-  
 charum usurpare licebit. Superest, ut de his  
 quæ à medicamentorum facultatibus indi-  
 cantur,



cantur, nonnihil dicamus *Cassia*, cum humida & lubrica sit, flatibusq; tumescat, de se indicat quibus corporibus & morbis adhiberi debeat. Nam fluente aluo non cōuenit: neq; doloribus qui à flatibus procedunt. *Manna*, temperaturis dulcia in bilem conuertentibus non prodest. *Succus rosarū* recens molliter euacuat, asservatus potius adstringit. In violis etiam vis purgatoria celeriter euanescit. *Serum lactis* in dolore capitis, & maxima putredine suspectū est, ob lactis substantiam à sero non omnino secretam. *Lac autem* capiti, & putredini nō conuenire, demonstratum est. *Epithymum*, calidis & siccis naturis aduersum, siticulosum est. *Polypodium* flatulentum, & nauseabundum. *Tamarindi* frigidum ventriculum ledunt. *Myrobalani*, adstrictoria vi obstructionibus noxam inferunt, nec aluos adstrictas iuuāt. *Rhabarbarum*, adstrictionem habet vi purgatrici coniunctam, quæ interdum requiritur: interdum inutilis, aut nociua existimatur. His perpensis, selectoq; viili ac maximè conueniente medicamento, eodemq; si res poscit, castigato ac correcto, purgationem hanc clementē molimur:

ac ab assumpto medicamento somnum, si a-  
ger velit, concedemus. Vigiliis etiam, si has  
malit, & corporis motum temperatiorem  
permitteremus. Vt enim blāda ac familiaris,  
sic libertate plena est hac vacuatio.

DE CORPORIS PURGAN-  
di, & humorum vacuandorum prepara-  
tione, ac concoctione. CAP. V.

Aph. 9.  
lib. 2. &  
Gal. in  
cōm.

**C**ORPORA quū quispiam pur-  
gare voluerit, oportet fluida facere,  
inquit Hippocrates. Quod sit exte-  
nuatis, incisis, abstersisq; humoribus cras-  
sis, tenacibus, & lentis: & meatibus aper-  
tis, per quos isti transmittuntur, atq; trahun-  
tur à medicamentis purgantibus. Tunc e-  
nim purgatio in omnibus rectè procedit,  
dum neque in attrahendo medicamentum  
vim facit, neq; in expellendo natura labo-  
rat. Si verò his neglectis continuò ad medi-  
camentum accesseris, difficiles venient pur-  
gationes, non sine torminibus, & quadam  
vertigine, fastidioq; multo, & malo pulsu,  
& dissolutione ac difficultate. Vt nihil ho-  
rum contingeret preparationem illam ten-  
tabas Galenus attenuante victu: sic eorum  
qua



qua prater naturam in corpore continebatur, sine vlla molestia, ac celerrimè vacationes faciens tam per vomitum, quàm per aluum. Quod non solum in longis & frigidis affectibus, verumetiam in acutis qui ad plures dies extenduntur (nam in acutioribus occasio præcepti non patitur moram) sæpè faciendum est. Licet enim hi biliosa constant materia, cum tamen obstructions aliunde contractas habeant, vel cutis densitatem præ se ferant, aperiente illa præparatione, ac fluxibilitate omnino egent, ut medicamentum bilem facilius attrahat, & natura minori molestia eandem cum medicamento exigat. Et si bilis aliorum humorum mixtione crassescat, attenuatione manifestè indigebit. Si nihil horum adsit, bilis suapte natura tenuis præparatione non eget: sed sponte penetrans, & fluens, medicamento attrahenti, & natura expellenti cadit facile. Nisi fortasse adeò tenuis ac mobilis euaserit, ut discurrendo, & per corpus vagando medicamenti attractionem effugiat. Neque enim paleam vento agitatam attrahit succinum: nec ferrum motum magnes, sed quietum, obediens, & tranquillum. Pari modo,

modo, nec bilem mobilem furentemque attrahit medicamentum. Quapropter non fluxibilitate, sed incrassante preparatione tunc eget, per quam retineatur, & furere desinat. Sic enim tranquilla, ac quieta medicamento cadet, & obediet. Has preparationes hodie partim victu, partim medicamentis incrassantibus, aperientibus, incidentibus, abstergentibus, lenientibus, pro indicationum varietate, effecimus. Atque in victu incrassant frigida omnia, ut lactuca, malua, portulaca, acetosa, cucurbita, cucumeres, pepones, posca, omphacium, aqua frigida, pruna acetosa, cerasia acida, mala punica, cotonea, pyra, poma polenta ex hordeo viridi, pisces molles & humidi, alica cum aceto & mali punici granis. Eadem etiam leniunt: exceptis alica, punicis, cotoneis, & pyris, quæ adstrictionem habent. Attenuant, aperiunt, & tergent citra caliditatis noxam, pisanæ hordei, omnino refrigerans: mulsa, in calidis morbis suspecta, nisi aceto condidatur: Cicborium, endivia, Scariola, Asparagi, gingidium, iuraque omnia his parata. Quibus in biliosis, & calidis affectibus utimur. Nam in frigidis, crassa, tenacique materia

teria



teria præditis, adhibentur hyssopū, apium,  
 petroselinum, pulegium, thymbra serpillū,  
 origanum, thymus, anethum, balsamita,  
 menta, melissa, fœniculum, nasturtium hor-  
 tense, & aquaticum, pastinaca, carcum, ra-  
 phanus, porrum, cepa, eruca. Synapi: cappa-  
 res, amigdala præsertim amara, vna passæ,  
 caryca: ptisana cum melle, pulegio, hyssopo,  
 origano: Alica cum mulsâ, origano, anetho,  
 porro, hyssopo: Lac amygdalinum, cū mul-  
 sa, hyssopo, & similibus: ius limacum, &  
 coctlearum, & cicerum arietinorum, cum  
 oleo sale, aceto, hyssopo, menta, petroselino,  
 & lauri folijs: Ius album Galeni, ex ane-  
 tho, sale, oleo, & porri exiguo in aquam  
 coniectis. Atque hæc quidem ad viētum fa-  
 ciunt. In medicamentis verò simplicium, &  
 compositorum quæ singulis humoribus de-  
 stinata sunt, habenda est ratio. Nam qua-  
 dam ad bilem flauam tum tenuem, tum cras-  
 siorem faciunt: quadam ad pituitam: qua-  
 dam etiam ad succum atrum & melancho-  
 licum. Quæ bilem tenuiorem præparant sim- Ad bilē  
 plicia, ad apozemata, syrupos, zulapia, ido- tenuem.  
 nea, hæc sunt. Tergentia quidem, & obstru- Simpli-  
 cta aperientia, Radices, turiones, folia, gra- cia.  
 O minis,

minis, rufci, asparagi, silicis, cichori, endi-  
 via, scariola, rostri porcini. Herba, parietaria,  
 hepatica, lupulus, Adiantum, catenach,  
 scolopendrium, capillus veneris, polytrichum,  
 Callitrichum. Semina scariola, endi-  
 via, cichori, asparagi, hordeum, quaq; se-  
 mina frigida maiora dicuntur non mun-  
 data, cucumeris, melonum, cucurbita, citru-  
 li: flores cichori, lupuli, asparagi. Hume-  
 stantia verò, & cum refrigeratione lenien-  
 tia, & humoris acrimoniam obtundentia:  
 Radices & folia spinachia, bliti, peponū,  
 cucumeris sativi. Herba, tußilago virens,  
 nam sicca modicam habet acrimoniam: Alfi-  
 ne seu Auricula muris, malua, lactuca, ace-  
 tosa, portulaca, folia cucurbita. Quibus fu-  
 rente materia, adduntur lactuca agrestis,  
 solanum semperuiuum, hyoscyamus, & pa-  
 pauer. Fructus verò huius iniectionis sunt,  
 poma dulcia, pruna, myxa, zizipha, cera-  
 sia, mora, cucurbita, pepones, cucumeres, ci-  
 truli. Et semina melonum, cucumeris, cucur-  
 bita, citruli mundata: hordeum mundatū  
 elixum semina psylli, lactuca, papaveris, ci-  
 cuta, hyoscyami. Flores etiam malvarum,  
 violarum, rosarum recentium, hyoscyami,  
 papaveris.



papaueris. Adstringentia vero radices & folia tormentilla, capsibarbat, bistorta, trifolij acetosi, plantaginis vtriusque, virga pastoris, bursa pastoria, polygoni, cydonia, lentisci, myrti. Pyra acerba & austera, punica, cydonia, mespila, sorba, ribes, berberis, Rhus seu sumach, fructus tamaricis. Et semina citri, polygoni, portulaca, plantaginis, acetosa cydoniorum, myrti, coriandri, nenupharis, papaueris, cicuta hyoscyami quae tria ultima non tam siccitate, quam intensa frigiditate condensant, retinet, & adstringunt. Ad hunc scopum faciunt rosa sicca, balaustra, flores cydoniorum, tamaricis, myrti, nymphaea, hyoscyami, papaueris. Composita quae in biliosa materia, & calido affectu aperiunt, attenuant, & abstergunt, hac potissimum sunt in usu: Hydrosacchar, Mulsula dilutissima, ex aquis endiuia, cichorii, scariola, aceto condita: Syrupus acetosus simplex. Oxymeli simplex, oxysaccharum simplex. Syrupus endiuia simplex, Syrupus de cichorio simplex, Syrupus de fumaria simplex. Ad quos accedunt Syrupi de limonibus, & de acetositate citri. Dandi omnes cum aquis stillatis vel decoctis cichorii, graminis,

Composita.

O h minis,

minis, asparagi, endiuia, scariola, adianti,  
 hepatica, fumaria, lupuli, & similia. Re-  
 frigerant & humectant, leniunt, & seruo-  
 rem extinguunt oxycratum modicè sacchara-  
 tum, Syrupus de pomis, Syrupus violatus, de  
 cucurbita, de succo acetosa, de porulaca  
 herba, de papauere: cum aquis stillatis vel  
 decoctis malua, violarum, lactuca, portula-  
 ca, cucumeris, cucurbita. Adstringunt, Syru-  
 pi de rosis siccis, cydoniorum, de agresta, de  
 granatis acetosis, de nymphaea, de myrto:  
 cum aquis rosarum, acetosa, plantaginis,  
 myrti, cydoniorum, nenufaris. Crassiorem  
 Ad bilem preparant dicta iam simplicia & co-  
 crassam. posita, attenuandi, tergendì, aperiendi fa-  
 Simpli- cultate pradita: & prater hac, radices &  
 cia. folia althea, verbenae rectae & supinae, tri-  
 plicis sativae & agrestis, oxylapathi, ver-  
 basculi odorati seu herbae paralysidis, boragi-  
 nis, buglossae, glycyrrhizae. Herba, urtica, fu-  
 maria, cherefolium officinarum, capillares  
 herbae, millefolium. Cortices radicum cap-  
 paris, tamaricis, mori, hederae, aceto made-  
 facti. Semina atriplicis, cherefolij, aspergu-  
 lae, altheae, fraxini, hederae, fenugreci, anethi,  
 urticae: rursus passa, caryca, fructus halicaca-  
 bi:



bi: flores buglossæ, boraginis, chamemali, a-  
 nelhi. Quibus pro crassitudinis magnitu-  
 dine, pleraq; ex his quæ pituitam apparât,  
 interseruntur. Composita crassiori bili de- Compo -  
 stinata sunt mulsa dilutior, oxymeli compo sita.  
 situm syrupus acetosus compositus, oxyac-  
 charum compositum, syrupus endiuia com-  
 positus, syrupus de scolopendria spleneticus  
 & hepaticus, syrupus capilli veneris, syru-  
 pus de iuiubis pulmonicus & renalis syru-  
 pus de glycyrrhiza pulmonicus: cum aquis  
 stillatis vel decoctis fumariæ, lupuli, gra-  
 minis, asparagi, capilli veneris, scolopendriæ,  
 cichori, endiuia, scariolæ, anelhi, valentio-  
 rumq; aliorum. Pituitam crassosq; humo- Ad pi-  
 res incidunt, & concoquunt, radices, & fo- tuitam.  
 lia chelidoni maioris, oculis potissimum  
 destinati: paonia maris, ad cerebrũ, & ner-  
 uosas partes: Ononis, seu remora aratri, & Simpli -  
 lily cõuallium ad comitiales, & calculum: cia.  
 Iridis, & glycyrrhizæ, ad pectus, & pulmo-  
 nem: buglossæ, & boraginis ad cor: cappa-  
 ris, & tamaricis ad lienem: Rubiæ maioris,  
 & lily albi ad vterum: saxifragæ, satyrj,  
 eryngij, altheæ, raphani, ad vrina vias, &  
 venerem: aristolochiæ longæ, & rotundæ,  
 O ij Centaurij

Centaurij maioris, & minoris, personaria  
 seu bardana, asari, acori, galanga maio-  
 ris & minoris, neutra enim est Acorum:  
 calami aromatici, ab acoro diuersi: filipen-  
 dula, pimpinella, dictamni, gentiane, gario-  
 phyllata, inula, asphodeli, apij, petroselinij,  
 fœniculi, Linaria, peucedani, Mei, dauci,  
 silphij, Ari, dracontij, valeriana, bryonia,  
 ebuli, cyclamini, scylla, Scordotis, scordij,  
 genista. Herba, maiorana, melissa, salvia,  
 stacas, capitales: eufrasia, ocularis: hyssopū,  
 brassica, prasiū, scabiosa, pectorales: mē-  
 ta, balsamita, thymbra, stomachales: eupa-  
 torium, agrimonia, absinthium, hepatica:  
 ocymum, cordiale: thymus, cassutha, spleni-  
 tica: arthemisia, sabina, matricaria, vteri-  
 na: Eruca, nasturtium aquaticum, vrinales,  
 & venerea: Chamapithys, hypericum, ar-  
 thritica: Asclepias, quæ & hirundinaria,  
 & rincetoxicum dicitur, Tanacetum, Car-  
 duus benedictus, angelica, aduersus pesti-  
 lentiam & venena: santonicum, abrotonū,  
 mentastrum, nepeta, calamentum, origanū,  
 pulegium, serpillum, polium, nasturtium  
 hortense, beta, mercurialis, spicanardi &  
 celtica, laurundula, primula veris, ligusticū,  
 rosmarinus



## LIBER SECVNDVS. 199

rosmarinus, chamemalum, melilotum fanu-  
gracum, anethum, anagallis, folia persica  
arboris, sambuci, vuularia quam laurum  
Alexandrinam appellant. Ex lignosa sub-  
stantia viscum quercinum ad comitiales et  
veriginosos: lignum sanctum & guaiacū,  
ad lucem venercam: Ramenta iuniperi, fra-  
xini, hedera, ad lienosos, & arthriticos: cor-  
ticis radicum capparis, tamaricus, ebuli, mo-  
ri, olea, hedera genista, medianiq; fraxini,  
& sambuci: Ex fructibus, vna passa, cary-  
ca, carpesia, capparis, Anacardi nimia ca-  
liditate suspecti, pistacea, pinearum nuclei,  
amigdalae dulces & amara. Semina pao-  
nia, peucedani, sileris, maiorana nigella, car-  
thami, nasturtij, genista, anagallidis, rapha-  
ni, pastinaca sativa, & agrestis, milij solis,  
saxifraga, vrtice, fraxini, petroselini, apij,  
dauci, carei, fœniculi, anisi, amomi, ameos,  
cumini, viticis, absinthij, abrotoni, santoni-  
ci, rutha, anethi, ligustici, cassutha, hyperici,  
ocimi, lini, fenugraci, althea, brassica, gospi-  
pij, boraginis, vincetoxici, bacca lauri & iu-  
niperi. Flores salvia, rorismarini, stacadis,  
anethi, lily, chamamali, meliloti, genista,  
sambuci, cheyri. Cōposita: oxymeli simplex Cōposita  
O iiij . plusculo

plusculo melle & aceto pauciore constans:  
 Mulsio meracior praesertim ex aquis salvia,  
 roris marini, stecados, hyssopi, melissa, cala-  
 menti parata: oxymeli compositum, syru-  
 pus acetosus compositus, & oxysaccharum  
 compositum, syrupus stecados, syrupus ex  
 glycyrrhiza ex hyssopo, ex prasio, ex cori-  
 ce citri, ex menta, ex absinthio, ex eupati-  
 rio syrupus byzantinus, syrupus de calamen-  
 to syrupus ex artemisia, oxymeli, scylliti-  
 cum, ænomeli, Mel rosatum, mel anthosatum,  
 mel mercuriale, mel genistatum. Et in pul-  
 monum affectibus eligmata, quæ loch vo-  
 cant: ut loch sanum, loch de pino, loch de  
 caulibus, loch de pulmone vulpis, loch de  
 scylla. Accidit nonnunquam ut cerebrum  
 vel refrigeratione, ab externa causa contra-  
 eta, vel aliter, pituitosum crassumque humo-  
 rem colligat: reliquo corpore ita disposito,  
 ut bilem potius, aut sanguinem coaceruet.  
 Quo casu, vniuersali preparatione opus  
 non est: sed particulari, quæ per gargaris-  
 mos, apophlegmatismos, & errhina incidē-  
 tia & concoquentia fiat. Quorum mate-  
 riam ex dictis apparantibus assumi volūt.  
 Alium humorem incidunt, preparant, &  
 concoquunt,



concoquunt, Radices & folia buglossæ, bo-  
 raginis, capparum, tamaricis, oxylapathi, Ad me-  
 asparagi, altheæ, sambuci, polypodij, ebuli, lancho-  
 inula. Et herba, mercurialis scabiosa, fuma- lian.  
 ria, lupulus, cateracum, scolopendrium, eu- Simpli-  
 patorium, agrimonia, melissa: ocymum. satu-  
 reia, cassutha, thymus, anethum, chameme-  
 lum, melilotum. Cortices radicum capparū,  
 tamaricis, hedera, genista, ebuli, mediani q;  
 sambuci & fraxini. Vua passa, cappares,  
 myxa. Semina cassuthæ, boraginis, fraxini,  
 altheæ, anethi, viticis, ocymi, hedere, aspa-  
 ragi. Flores buglossæ, boraginis, chamemali,  
 meliloti, anthos, lupuli, tamaricis, sambuci. Cōposita  
 Composita verò: syrupus è buglossa, syru-  
 rupus è corticibus citri, syrupis è pomis odo-  
 ris, syrupus è scolopendrio, syrupus endiuie  
 compositus, syrupus capilli veneris, syrupus  
 fumarie simplex, & compositus, syrupus ex  
 epythymo, syrupus bizantinus, Mulsæ aro-  
 smatis condita, oxymeli aromatis conditū,  
 oxysaccharum conditum, mel buglossatum,  
 mel boraginatū, mel anthosatū, mel mer-  
 curiale, mel genistatū: cum aquis stillatis,  
 vel decoctis fumarie, lupuli, caterach, ca-  
 pilli veneris, scolopendrij, tamaricis, buglos-  
 sæ.

o v sē.

ſe, boraginis, anthos, ocymi, meliſſe, agrimonia, eupatorij, &c. Hiſ ſane iuuatur natura pituitam, & atrum humorem concoquens: & bilem flauam ad expulſionē parans, non autem verè concoquens. Nam ſicuti in ſanguificatione quod peruſſum eſt, bilis dicitur: quod nondum coctum, ſed ad coctionem idoneum pituita: quod tãquàm fax reſidet, melancholia: ſic in altera concoctione, ſeu maturatione. quã natura noxiſſimorum concoctioni prouidens, ſponte molitur, & adminiculantem artē ſuſcipit, pituita, & melancholia calore coqui dicuntur: bilis autē frigidiſ et humidis ad aquari tantum, non etiã coqui. Neq; enim calorem, ſine quo maturatio illa nō fit, feruida ipſa admittit. Hunc ſcopum indicāt morbi omnes à materia proſecti qui ſi calidi extiterint, refrigerantibus utendum monſtrabūt: ſi frigidi, calidis: ſi humidi, ſiccantibus: ſi ſicci, humectantibus: Si materia craſſa eſt, incidentibus: ſi glutinoſa, ac lenta, ſergentibus: ſi obſtruens, aperientibus. Sed temperamentum corporis, contrarietatis adhibenda meſuram praſcribet. Nam ſi calidus morbus erit in corpore natura calido, minus



## LIBER SECVNDVS. 203

nus refrigerantibus viemur: si in corpore natura frigido, intensius refrigerabimus, iuxta ea quæ in secūda indicatione ex Hippocrate & Galeno diximus. Idem in partium affectarum temperamentis observabimus. Cauebimus ne impensè refrigerantium, & præcipuè stupefacientium adiectione vires insigniter offēdamus. Ambicis rationem habebimus. Aetatem, consuetudinem, naturarum proprietates, sexum, & vitæ munera, pro regulis moderanda contrarietatis nobis constituemus. In morbis acutis citò ad hunc scopum trāsibimus: in longis diutiùs & efficacius præparationem hāc, & concoctionē moliemur. In principijs faciliora adhibebimus: inde ad valentiora paulatim progrediemur. Longè ab accessionibus, & ante cibum, aut longè post cibum, ea propinabimus. Atque bis, aut ter in die, aut quater, si res poscit, ea dabimus: pueris quidem trium, aut quatuor unciarum pondere: adultis ad quinque, & sex, & septem uncias.

DE PURGATIONE VNI-  
uersali.

## CAP. VI.

Vniue<sup>r</sup>

**V** NIVERSALIS hac purgatio aduersus mali causam pugnat acriter. pramissa totius corporis fluxibilitate, & humorum vacuandorum attenuatione, preparatione, & concoctione, ut diximus. Tunc enim habemus naturā euacuationi adminiculantem cum humores in fluxili corpore bene coëti, ac preparati fuerint. Preparationem autem partim victu, partim medicamentis effici diximus. Cui succedens medicamentum purgans, citra laborem aut per vomitum, aut per aluum materiam educet. Sed vomitum blandè mouët aqua tepida, aqua hordei, oleum cōmune, aut sesaminum, aut linum cum penna in guttur demissum: ficus recentes multa comesta, superepota aqua tepida: aqua mulsa cum oleo, oxymeli aut simplex, aut compositum: syrupus acetosus simplex, aut cōpositus: hydrælaum, oleum cum melle, aut cum aceto, omnia tepida. Efficaciùs agunt radices, semina, succi, atriplicis, melonum, cucumeris, napi, bethonica, raphani, asari, asphodeli, nasturiij, eruca: & mulsa, aut mulsum, cum aceto, aut oleo. Violentiùs, agaricum Alpinum, scylla, bryonia, raphanus

nus



nus agrestis, sesamoides, folia lauri, cycla-  
 men: laureola, genista, sambuci, & ebuli  
 partes ferè omnes: esula, thapsia, Ricinum,  
 colocynthis, nux vomica, narcissi bulbis,  
 elaterium, Aes vstum, Chrysocolle, ellebo-  
 rum album, et nigrum, neutrum hodie ad-  
 mittendum: oxymeli scylliticum: hierapi-  
 cra, omnia tepida. Purgant per aluum bilem  
 flauam, rhabarbarum, & diacrydion. Rha-  
 barbarum quidem pōdere drachma vnius  
 cum semisse, si trita eius substātia assumā-  
 tur: aut drachmarum trium, aut quatuor,  
 si infundatur, nec purgans aliud addatur.  
 Hoc castigatione non eget, sed spicanardi,  
 schanātho, cinnamomo vigorari creditur.  
 Diacrydion igneū est, acre, erodens, & vio-  
 lentum. Datur ad grana decem, aut duode-  
 cim: & mastice, rosis, cinnamomo, tragacā-  
 tha, & galanga frenatur. Composita ad bi-  
 lem vacuandam hac asseruātur: electarium  
 è succo rosarum, electarium è psyllo, dia-  
 māna, diaprunum laxatiuum, hiera picra  
 Galeni, danda à drachmis quatuor ad  
 quinque & sex. Item pilula ex rhabarba-  
 ro, ex eupatorio, ex hiera simplici, vltra  
 drachmam: & pilula ex fumaria, Inda, ex  
 lapide

Purgan-  
 tia per  
 aluum.  
 Bilem.

lapide armeno, ex lapide lazulo, è quinq;  
 generibus myrobalanorum, ad scrupulos  
 Pituita. duos, aut drachmam vnā. Pituitam eli-  
 ciunt, agaricus pyrethrum, hermodactylus,  
 succus radices iridis, turbitib, colocynthib,  
 elaterium. Agaricus veterum ex Agaria,  
 aut Ponto, medicina familia vocabatur fla-  
 tus discutit, & vomitum sedat Dioscoridi,  
 Galeno, Paulo, Auicenna. Delphinatium,  
 & Alpinus, quo hodie officina vtuntur,  
 vomitorius est, & flatulentus, & maiorem  
 dosim admittit. Castigatur mastice, & Ga-  
 lāga, aut mēta: zingibere, aut sale gemmeo  
 vigoratur, vt crassam pituitam attenuet, et  
 educat. Ridiculi sunt qui trochiscatum ite-  
 rum infundunt in melle rosato, vel oxyme-  
 lite, existimantes sic efficacius purgare, quā  
 si puram substantiam assumpsissent. Nam  
 cum in trochiscos redigeretur, maceratione  
 in oxymelite, vel (vt hodiē fit) in vino in-  
 fusionis zingiberis, de vi purgatoria non  
 parum amisit. quod vel sola lotionē omni-  
 bus medicamentis accidere solet. Tutius  
 agunt qui simplicem & purum, recēter ad-  
 iectis franatibus, infundunt: & trochiscati  
 substantiam propinant. Pyretrum datur  
 Paulo



Paulo ad obolos nouem cū aqua. Hermo-  
dactylus officinarū eādem dosim admittit,  
haud verendus, quia miuius, quā scribatur,  
vires suas exerit: gaudet mastice, galāga, &  
aromatis. Succī radici iridis drachmę duę,  
tres, quatuor, cum oxymelite, mulsa, aut vi-  
no albo, valent plurimū. Turbith drachma  
vna satisfacit. Venenosum est, sicut & colo-  
cynthis, & elaterium. Castigantur hæc ma-  
stice, tragacantha, zingibere, aromatis. Sed  
elaterij satis sunt grana viginti: & colo-  
cynthidis semidrachma. His alia addere  
potes phlegmagoga, non adeo vsitata: cor-  
ticem radicis oleæ, corticem radicis cucu-  
meris agrestis, Cnicum, scordium cum mel-  
le, Chamapiibyn in globulis, gummi in de-  
stillationibus oculorū, squamam cypriam  
cum aequali pondere terebinthina in glo-  
bulis, terebinthinam ipsam, styracis candi-  
di drachmam vnā cum aequali pondere  
terebinthina, aristolochias omnes, cyclami-  
num, radicem bryonia, ben, sarcocollam, sa-  
gapenum, bdellium, opoponacū, ammoni-  
cum, ricinum: acria omnia mastice, rosis,  
tragacantha, zingibere, salegemmeo, &  
aromatis castiganda. Adhibentur præter  
hæc

hęc in decoctis, asarum, lauri folia virētia,  
 polypodium, stęcas, genistę flos & semen,  
 aliaq; huiusmodi. Composita ad pituitam  
 hęc asservantur, electarium indum maius,  
 benedicta laxativa, diaphenicum, diacar-  
 thamum, danda à drachmis quatuor ad  
 quinque, & sex. Pręterea catapotia seu pi-  
 lule assaieret, alefanginę, biera simplicis ad  
 scrupulos quatuor, & ultra: pilula aurea,  
 cochię, aggregatinę, de agarico, ad drachmā  
 vnam: pilule lucis maiores, fętide maiores,  
 arthritica, ex hermodactylis maiores &  
 minores, ex opoponaco, ex sagapeno, è sar-  
 cocolla, ex euphorbio, quę vix drachmam  
 admittunt, ob vehementiam. Trochisci al-  
 bandal, pondere duorum, trium, aut qua-  
 tuor granorum, plerunque adduntur ad  
 acuenda cętera, quę non satis efficacia vi-  
 debantur, catapotia. Atrum humorem edu-  
 cunt myrobalani indi, & tamarindi in de-  
 coctis potissimum, sed imbecilliter: sicut &  
 polypodium, fumaria, lupulus, buglossum  
 vtrunque, origanum, pulegium, partheniū.  
 Sena satis valet, à drachmis duabus ad tres  
 in infusione: nam substantię drachma vna  
 cum semisse, satisfacit. Castigatur anisb,  
 dauco,

Melan-  
 choliā.



dauco galanga, & similibus. Epithymum  
 efficacius est, à drachmis quatuor ad sex.  
 Gaudet aniso, et aromatis Nec est quod ve  
 reamur lapidem armenum, aut cyaneum,  
 pōdere scrupulorum quatuor, lotos, & aro  
 matis franatos. nam non loti vehementio  
 res sunt. Helleboro hodiè vii nō audemus,  
 sed vinum helleborite Catonis praecepto pa  
 rare licet. Quo nihil vilius ad melancho  
 licos affectus. qui vinum admittunt, exco  
 gitari potest Composita ad hunc humorem  
 habent officina, Tryptheram persicam vl  
 tra unciam dandam, diasenam quæ sine  
 helleboro est, & confectiōem hamech, à  
 drachmis quatuor ad quinque, & sex Hie  
 rā Logady, Hierā Ruffini à drachmis tri  
 bus ad quatuor: pilulas ex fumaria pilulas  
 lucis maiores, & minores, pilulas è quinq;  
 generibus myrobalanorum, pilulas Indas,  
 lapidis lazuli, lapidis armeni, ad drachmā  
 vnam. Serosos humores, & quam vocant Serosos  
 aquam citrinam expurgant, brassica mari- humores  
 na, quæ & Soldanella, trita, à drachma & aqu.  
 vna ad duas: succus radicis Iridis ad citr.  
 drachmas duas, tres quatuor, cum oxymeli  
 te, aut mulsā, aut cum vino albo: succus ra  
 P dicis

dictis bryonia, aut cyclamini, ad drachmas  
 duas, aut tres: tarbit, ad drachmā unam:  
 elaterium, mezereum, euphorbium, à granis  
 decē, ad quindicim, & viginti, additis ma-  
 stice, rosis, tragacantha, aromatis. Decoquū-  
 tur præter hæc asarum, ebulus, cortex me-  
 dianus sambuci, Scylla. His addunt qua-  
 cunque pituitā educunt: & ex compositis,  
 trochiscos albandal à granis decem ad vi-  
 ginti, & pilulas mezerei, & de euphorbio,  
 ad scrupulos duos. Esse quadam quæ san-  
 guinem expurgent ex historijs clarū est: sed  
 horum cum authoribus extincta est memo-  
 ria. Quanquā non desunt qui porrorum  
 capitatorum succo id effici contendunt: nec-  
 non mercuriali, & violacandida: & sylue-  
 stri malua, & salvia: quod verum non est.  
 Veratrū, scammonium, colocynthidem, ela-  
 terium, id præstare sape compertum est: sed  
 deleteria qualitate, non facultate purgato-  
 ria. Horum loco substituerunt medici bene-  
 fica multa, quæ sanguinem mūdare, & pu-  
 riorem efficere dicuntur: Radices inquā,  
 Sanguinem mūdantia. & folia Centaurij viriusq; polypody sam-  
 buci, ebuli, cappari, Iridis, cucumeris sa-  
 iini, peponum, boraginis, buglossæ, oxalidis,  
 oxyla-



oxylapathi, hippolapathi, atriplicis, althæa,  
 & Herbas capillares vocatas, & fumariã,  
 lupulum, agrimoniam, mercurialem, scabio-  
 sam, eupatorium Mesue, absinthium, pule-  
 gium, origanum, betonicam, hyssopum, hype-  
 ricum, chamæpithim, heliotropium, thymũ,  
 cassutham, epithymum, senam: xixipha, my-  
 xa, pruna, carycas, passulas, tamarindos, my-  
 robalanos omnes: semina nigellæ, cassuthæ,  
 cnici, vrticæ, genistæ: flores lupuli, buglossæ,  
 boraginis, violarum, anthos, stacadis, geni-  
 stæ, mali persicæ, sambuci. Et præter hæc cas-  
 siam nigram, serum lactis: atque ex compo-  
 sitis electarium catholicum, tripheram per-  
 sicam, hieram picram, cōfectionem hamech,  
 &c. Quæ omnia per indicationes hoc modo  
 ducenda. Nam morbus omnis ex materia,  
 purgationem requirit. Quæ si biliosa fue-  
 rit, eligendum quod bilem flauam eliciat,  
 medicamentum indicabit: si pituitosa, quod  
 pituitam extrahat: si melancholica, quod  
 atrum humorem educat: si serosa, quod se-  
 rosas superfluitates, & quam vocant aquã  
 citrinam, expurget. At sanguine abundante,  
 venæ sectionem tentare expedit. Quæ si nõ  
 satisfecerit, cætera quoque quæ sanguinem  
 P ij mundare,

mundare, & depurare dicuntur, adhibere  
licebit. Sed in vomitionis & inferioris pur-  
gationis differentia, observandum quod ab  
Hippocrate lib. 4. Aphorismorum dictum est.

Aph. 17 Si quis febrem non habens absterneat à ci-  
18. et. 20 bo, & cordis morsum, seu vertiginem pati-  
tur, & oris amaritudinem sentit, purgatio-  
ne indigere per superiora significat. Supra

præcordia dolores, purgatione per superiora  
indigere demonstrant. quicumque verò infe-  
riora molestant, per inferiora. Non febrici-  
tantibus si tormina acciderint, & genuum  
grauitas, & lumborum dolor, purgari infe-  
rius oportere significatur. Medicari astate

Aph. 4. superiores ventres magis, hyeme verò infe-  
6. 7. 8. 9 riores. Graciles (qui magna ex parte biliosi  
sunt) & facile vomentes purgare superius,  
cauentes hyemem. Vomentes verò difficulter,  
& mediocriter bene carnosos, per inferio-  
ra, cauentes astatem. Tabidos verò, cauentes  
ad superiores purgationes. Melancholicos  
plenius inferiores, eadem ratione contraria

Aph. 12 apponentes. Quorum alui intestinorum le-  
& Gal. uitate laborant, hyberno tēpore supra pur-  
in com. gari, malū: etiam si acris, vel pituitosus hu-  
mor intestinīs adhaerit. Sola enim euomi  
natura



natura apta sunt, quæ in ventriculo continentur. Eorum verò quæ continentur in intestinis, nihil potest per vomitus euacuari. Conuenit ergo humoribus in ventriculo contentis, quæ per superiora sit purgatio. Et magis si biliosi illi fuerint, & tēpus æstiuū. Quoniam qui hoc tempore humor superabundat flaua bilis est, & omnino tota natura animalis propter ambientem caliditatem magis ad superiora mouetur. Leuissima autē bilis est, & sponte sua sursum eleuatur, vt pote tenuissima, et mobilis. Pituitam etiam è ventriculo pellit hac vacuatio, & hyeme confert plurimū. Præterea conuenit ijs qui cibis, & potibus se nimis impleuerūt. Verū non omnes ad vomendum sunt faciles: quod in primis hic considerandum. Nam qui thoracē angustum habent, molestiam in vomendo sustinent, & sæpè rupto vase in deterius collabiūtur. Qui ventriculum habent imbecillum, vomitionum lancinationibus, & cōuulsionibus insigniter offenduntur. Quibus caput graue est, aut dolet, infesta est hac vacuatio: nisi forte à prauis humoribus in ventriculo contentis, vapores suos sursum dirigentibus, pro-

P ij cedat

cedat grauitas, & dolor. Tunc enim cōfert, surditate affectis, & caligine oculorum laborantibus, thoracis pulmonisq; viitijs, capitis doloribus, & vertigini, quæ à ventriculo non procedit, & dentibus imbecillis, est noxia. Alioqui cōsiliū dedit Hippocrates:

Aph. 21  
lib. 1.

Quæ ducere oportet, quò maximè natura vergit, per loca conferentia eò ducere. Et Aph. 74. lib. 7. Corpora oportet vbi quis purgare voluerit fluida facere: & si supra, sistere aluum, si verò infra humectare. Verum à cibo vomitus adhiberi debet. quæ de causa veteres cibis pinguibus & humidis ventriculum praparabant. His ad vomitionum & inferiorum vacuationum differentiam ita distinctis, purgationem vniuersaliter consideremus. Diximus iam ex affectu, & humore noxio indicari medicamenti delectum, quod proprium ac sibi familiarem humorem attrahat & expurget. Sic enim omnia rectè procedent, dum talia purgabuntur qualia purgari oportet. Quapropter dixit Hippocrates, si qualia oportet purgari, purgentur, confert, & facile ferūt: si contrà, difficulter. Et Aph. 2. lib. 4. In medicationibus talia educere è corpore qualia & spōte prodeunt

Aph. 25  
lib. 1. &  
Aph. 3.  
lib. 4-



prodeuntia, & tile: quæ verò contrario modo  
 prodeunt, cohibere oportet. Dixerat autem Aph. 2.  
 lib. 1. In perturbationibus ventris, & vomiti- & Gal.  
 ribus spontinis, si talia purgentur qualia in cōm.  
 purgari oportet, cōferre & leuiter ferri: sin  
 minus, contrā. Sic & vasorum inanitionem,  
 si talis fiat qualis fieri debet, conferre. & be  
 nē tolerari: si minus, cōtrā. De qualitate eo-  
 rum quæ euacuantur agens. Adhortatur  
 autem semper ut quæ recte à natura fiunt,  
 etiam in artis operibus medicus imitetur:  
 sicut & hoc loco, à spontinis euacuationi-  
 bus suam exorsus orationem. In quibus si  
 qualia oportet purgari, purgentur (hoc est  
 ea quæ corpus infestant) confert, & leuiter  
 ferunt. Quod si aliorum fiat spontina eu-  
 acuatio, & non eorum quæ corpora nostra  
 molestant, contrarium euenit. Neque enim  
 confert: & grauiter ferunt agrotantes. Eo-  
 dem modo si medicus molietur aliquā face  
 re euacuationem, eorum esto quæ corpora  
 nostra molestant: quemadmodum & in alijs  
 locis humorem noxium precipit euacuari,  
 neque alterum illi in euacuatione præferri.  
 Si igitur pituita superabundet, hanc omni-  
 no oportet euacuari. Flaua autem bile, vel

P iiij atra

atra infestante, abstinendum est à pituita,  
 & bilis infestans euacuanda. Sic etsi humor  
 sanguineus in corpore modum excesserit,  
 sanguinē euacuari oportet, sicuti et serosam  
 eius partem, si hac fuerit superabundans. Hu-  
 morem autē superabundantē, ex colore debe-  
 mus coniectari, nisi aliqui fortē in profun-  
 dū recesserint. Color enim similis efflorescit  
 humoribus si non regurgitarint. In ijs autē  
 qui retrocesserunt et non sunt aqua portio-  
 ne per totum corpus diffusi, oportet inspicere  
 regionem, & anni tempus, & aetatem, &  
 morbos in quibus conueniat, aut non conue-  
 niat talis, vel talis humoris facere euacua-  
 tionem. Habet enim vnusquisq; humor in  
 corpore superexcedens, propria indicia. Sed  
 gratia perfectā cognitionis inspicere oportet  
 tempus anni quod praesens est, & regionem  
 in qua degunt agrotantes, et eorum aetatem,  
 & speciem agnitudinis. Sint enim, si ita cō-  
 tingerit flaua bilis in corpore abundantis in-  
 dicia. Simul cum ipsis inspiciendum erit si  
 tempus aestiuum, & si ager in aetatis vigore  
 consistit. Eodem modo & in pituita consi-  
 derandum, si adsit hyems, si regio frigida, si  
 homo senex. Et praeter haec omnia morbi spe-  
 ciem



ciem inspicere oportet. Veluti quod tertiana  
 (si ita contigerit) sit à flava bile modū exce-  
 dente, quartana ab atra, quotidiana à pi-  
 tuita, cancer ab atra bile, erysipelas à flava,  
 atque singula alia morborū species. Si enim  
 hac omnia distinxerimus, firmitus atque sta-  
 bilius ad noxij humoris euacuationem per-  
 veniemus. Deiectiones autem non multitu- *Aph. 23.*  
 dine sunt æstimanda, sed si talia vacuentur *lib. 1.*  
 qualia vacuari oportet, & quod ager facile  
 toleret. Atque ubi vsq; ad animi deliquiū  
 expedit ducere, faciendum, si ager possit to-  
 lerare. Quæ autem animi deliquia intelli-  
 gat Hippocrates, in venæ sectione diximus.  
 Quod virium nos admonet, cum dicitur,  
 quod ager possit tolerare. Nam si fortè in  
 vacuando dissolvitur, à vacuatione desisten-  
 dum, etiam si adhuc restent supervacua.  
 Quapropter rectè Hippocrates dixit vacua- *Aph. 3.*  
 tiones quæ ad extremum ducunt, esse pericu- *lib. 1.*  
 losas, licet alioqui necessaria videantur. Et  
*Aphor. 51 lib. 2.* Plurimum atque repente  
 vacuare periculosum. Quoniam omne ni-  
 mis est natura inimicum: sed quod paula-  
 tim sit, tutum est. Qua ratione eradicativa  
 illa medicina, quas barbari passim incul-

P v cant

cant, excluduntur. Neque enim tutum est  
 vna vice radicitus humores extirpare. Sed  
 nonnihil natura relinquendum, quod ipsa  
 prius per vacuationem velut pondere sub-  
 leuata, postmodum elaboret, & vacuet. Ità  
 enim natura post venæ sectionem facere so-  
 let, ut reliquias materia quæ vna vice edu-  
 ci tota non debuit, per alui profluvia, per  
 vomitiones, & spontinos sudores emittat.  
 Quæ si forte nō succedāt, iterata vacuatio-  
 ne quod superest tutò extirpabitur. Quod  
 in purgationibus curiosius obseruari debet,  
 cum in nostra potestate non sit purgantiis  
 medicamenti semel exhibiti vim cohibere.  
 Quod si ex eradicantibus extiterit, nolenti-  
 bus nobis tyrannidem in corpore exerce-  
 bit. In omnibus itaque, virium ratio habē-  
 da est, ne has magna vacuatione semel vsus  
 exhaurias, & per syncopen agrum ad mor-  
 tem deducas. De qua re copiosius Capite ter-  
 tio diximus. Succedit aër ambiens, qui si  
 calidissimus extiterit, purgationē hanc fa-  
 cile non admittit: veluti sub Cane & ante  
 Canem. Exusta enim tunc natura eam quæ  
 à medicamentis efficaciter purgantibus fit,  
 non fert acrimoniam. Quare plures purga-  
 ti hoc

Aph. 5.  
 lib. 4. &  
 Gal. in  
 com.



ti hoc tempore incidunt in febres: & natura ex astu imbecilla, magis ex purgatione dissoluitur. Prava etiam euadit hac purgatio, cum calor aëris ambientis in partem irabat extrinsecam, contrariam ei ad quam medicina ducit humores. Verēda etiam extrema frigiditas, quæ humores densando, & meatus constipando medicamenti vim retardat, & sapē cohibet. Quas aëris qualitates, non solum in anni tempore, verum etiam in loco habitationis, & praesenti calis statu, & regione contemplari oportet. Sed ad purgationes accommodatissimum tempus esse dixit Hippocrates, verum: in quo neq; calor adest qui corpora dissoluat, neque frigus humores condensans, neque inaequalitas qua vires distrahat, & perturbet. Aetas puerilis validam purgationē non sustinet: sed benefica medicamenta utcunq; admittit. Sicut & senectus decrepita: non autem valida altera, quæ vena sectionem, & purgationes egregiè tolerat. Minus tamen quā iuuenes, & adolescentes, & alij qui inter pueros & senes medij sunt. In quibus efficacior hac purgatio, quam morbus requirat, minimè verenda: habita etiam ratione mor-

Apb.  
47. lib. 6

morborū qui singulis atatibus euenire so-  
 lent. De quibus in primo libro egimus. At-  
 tendenda etiam consuetudo. Neq; enim qui  
 medicamentum nunquam assumpsit, pur-  
 gationem facillè tolerabit: neque qui singu-  
 lis annis purgari consueuerit, à medicamē-  
 to impunè abstinebit. Neq; tutum est vnā  
 medicamenti substantiam familiarem ha-  
 bere. In quo peccant qui nihil præter rha-  
 barbarum, aut cassiam sani & agrotantes  
 assument. Varianda est saltem formula, vt  
 modo in bolo, modo in potione sumantur,  
 seruatis etiam infusionum, & decoctionū,  
 aliarūque preparationum differentijs.  
 Alioqui medicamentum assuefactione aut  
 propter familiaritatem inefficax reddetur:  
 aut si fortè transire ad aliud necesse sit, mo-  
 lestiam in mutatione non parua genera-  
 bit. Naturarum inspicies proprietates. Sunt  
 enim qui rhabarbari ne odorem quidem  
 ferre queant: sunt quibus agaricū tota na-  
 tura aduersum est: sunt quibus diacrydion  
 familiare. Quibus, quod natura maximè  
 proprium erit, propinare ne verearis, etiam  
 si in alijs corporibus malignam qualitatem  
 id exerceat. Sexus vterque, pleniores has  
 purga



purgationes admittit: sed mulieres minùs,  
 vt pote molliores, & delicatiores. Quæ si  
 grauida fuerint, ab his omnino arcenda *Aph. 1.*  
 sunt saltem primis & vltimis mensibus, ne *lib. 4. et*  
 abortus fiat, vt monuit Hippocrates, dicens: *29 lib. 5*  
 vtero gerentes sunt medicanda, si materia  
 turget, quarto mense, & vsque ad septimū:  
 sed hæc minùs. Iuniora autem, & seniora  
 vereri oportet. Dixit autem si materia tur-  
 get, & cogat accelerare. Nam cum supera-  
 bundantes humores mouentur, & per to-  
 tum corpus deferuntur, nondum in aliqua  
 parte firmati: tunc ad eos expellendos na-  
 tura incitatur, & aliquo indiget manum  
 porrigente, & hunc humorum motum ad  
 aluum deducente. Eos verò qui aliqua in  
 parte firmati sunt humores, nō oportet mo-  
 uere. An verò minuentibus blandisq; me-  
 dicamentis, primis, medys, & vltimis men-  
 sibus grauida tutò purgari possint, capite  
 quarto docuimus. Vita actio inquieta, la-  
 boriosa, & incōstans, valentibus purgatio-  
 nibus subijcienda non est. Quantum enim  
 otioso homini excrementorum quies conce-  
 dit, tantum laboribus & exercitijs detra-  
 hitur, vt noua detractiōe, saltem validio-  
 re,

re, inquieti non egeant. Otiosi, ut pote excrementosi, uberius purgandi veniunt. Morbi longi efficaciores purgationes desiderant, ut pote durior materia, quæ medicamentis non facile cadat, compacti. Quapropter diutius & efficacius attenuationes, & concoctiones in eis molimur, ut superueniens medicamentum, temperatiorem, nec adeo rebellem inueniat materiam. In acutis raro, nec nisi in principijs, medicinis purgantibus utimur, & hoc cum præmeditatione facimus. Satiusque hodiè esse ducimus blandioribus medicamentis in his vii. In vigore tamen non purgamus. Quod, quæ iudicantur & iudicata sunt integrè, neque mouere, neque nouare aliquid siue medicamentis, siue aliter irritando, sed sincere, præcipiat Hippocrates, de acutis agens. Nam in longis tenaci materia prædiis, & vigorem plurimum dierum habentibus, purgare circa indicationes nihil prohibet, modo ne in summum vigorem, qui crisin iam elaboret, incidas. Sed si indicatio integrè facta non sit, in declinatione ea quæ relinquuntur audacter purgabis, tam in acutis, quàm in diuturnis, ut recidinas prohibeas. Quæ enim  
relin

Aph.  
24.lib.1

Aph.  
25.lib.1



relinquuntur in morbis, nisi vacuentur, recidivas facere solent. In morborum intermissionum accessionibus medicamentum purgans non dabis: sed expectabis diem quietis. Potiões & bolos hora quarta, aut quinta, aut sexta, mane exhibebis: catapotia verò, concocta cæna, circa mediam noctem, cauendo à somno postquam vacuatio fieri cœperit. Exploranda etiam medicamentorum, quæ habueris ad manum, facultates: ne torminosi, & nauscabundi agaricum officinarum propines, quem flatulentum, & vomitorium esse intellexeris. Nè ve diacrydiō, colocynthidem, elaterium, turbitib, quæque acribus his conflata sunt: ubi venarū apertio, aut erosio agrotantem infestauerit. Ad quorum exemplum cætera quoque usurpári debent, ne cum una facultate prosint, altera difficiliiores noxas pariant. Seligēda itaque maximè tuta remedia, aut ea ipsa quæ noxa non carent, modis omnibus castiganda, ac frænanda, ne benefaciendo etiā æquè noceant. Aromatis autem ita castigātur, ut nulla re magis naturam aduersus medicamenti vim noxiam pugnare existimes. Addunt, in morbis qui præcipites occasiones nō habent,

habent, admittendos propitios astrorum influxus: de quibus alibi diximus. Sumendum autem purgans medicamentū calidum: non tepidum, aut frigidum. Quod tepida omnia vires exoluant: frigida vero solidas partes offendant, & medicamenti potentiam in actum citò deduci prohibeant. Calida verò, vires (quæ in calido consistunt) recreant, & medicamenti facultatem citò de potentia in actum reducunt. Nauseam parit omne ferè medicamentū. Quod ne euomat, saccharum rosatū tabulatum, aut cydoniati buccellam superingeres: nares etiam obstrues, ne odor in altum penetret: os vino odorato collues: aut corticē citri, aliudve quod medicamenti saporem suauitate obscuret, mādendum præbebis: Panem assum aceto maceratum naribus admouebis: calidis pannis ventriculum fouebis. Ad quæ etiam conferet os ventriculi ante medicamēti sumptionem massicino, & melino roborare: præsertim si ventriculus antea vomitionibus infestaretur. Sunt qui somnum post sumptum forte medicamentum concedunt: sunt qui prohibent. Mea quidem sententia satius est vigilare: quod somnus, dum medicamentum

in



in corpore humores mouet, & vaporibus partes omnes implentur, non sine labore fit: Idemq; accidere soleat quod in februm accessionibus. In quibus mota sponte materia vniuersum corpus, & præcipuè caput vaporibus obruit. Quibus per somnū multiplicatis, laboriosè, ac cū maxima perturbatione se obdormisse agri fatiuntur. Quod & à vaporibus medicamenti actione suscitatis accidisse tibi dicent, quicumque ab eius assumptione dormierunt. In blandis medicamentis alia est ratio. Cū enim tardius operentur, tardius etiam vapores illos mouent: vt interim dum nihil agunt, somno locus sit, qui ad fouendum, quod calore natiuo disponatur medicamentum, plurimum conferat. Ab epoto medicamento valido, nihil dabis: nisi os ventriculi sensile, ac imbecillum sit, & simul medicamentum acre, & vehemens. Ad contemperandam enim acrimoniam, & tergendas medicamenti portiunculas qua gula & stomacho adhasissent, prisana cremorem superingerebat Hippocrates. A calore, & frigore, & vento cauendum. Absoluta verò purgatione, non copioso, sed mediocri, & boni

Q      succi

succi alimento, humido potius quàm sicco,  
 corpus reficiendum. At si tardiùs quàm ex-  
 pectaretur, purgatio succedat, tunc motione  
 & inambulatione medicamenti vis accele-  
 rabitur, modo ea sit morbi natura, qua si-  
 ne virium offensa illud patiatur. Quod  
 in belleboro, vehementissimo remedio, fa-  
 cere consuluit Hippocrates Aph. 14. & 15.  
 lib. 4. Si nihil omnino educatur, & medi-  
 camentum actione sua frustrari videatur,  
 glandem suppones; vel clysterem mollien-  
 tem injicies. Sin contrà accidat, ut immodi-  
 ca purgatione vexetur ager, somnū, quie-  
 temq; adhibebis: vel cibum solidiorem in-  
 14. et 15. geres: cydoniatum, aliaq; adstringentia da-  
 lib. 4. bis: ceteraq; quæ ad alui profluvia desti-  
 nata sunt, in mediū adduces. Alioqui de-  
 Aph. 23 iectiones nō multitudine æstimanda sunt,  
 lib. 1. sed si talia deiciantur qualia conueniunt,  
 & agri facilè tolerant. Quod accidit, ubi  
 vitiosi, & qui corpus infestant, humores  
 euacuantur, vitiles autem in corpore reti-  
 nentur. Cuius rei signum est, quòd agri fa-  
 cilè tolerant. Nam si vitilia educuntur, &  
 retinentur noxia, difficulter ferunt. Quo-  
 modo autem laudabilia excremēta digno-  
 sceremus,



sceremus, docuit Hippocrates in prae-  
 dictio-  
 nibus: compendiosius vero lib. 2. Aphorif-  
 morum dicens: in profluviiis alui, mutatio-  
 nes excrementorū iuvāt, nisi ad mala mu-  
 tatio fiat. Nam mutationes illae quae multis  
 formis variantur, exquisitiū corpus ex-  
 purgant, nisi adsint signa colliquationis,  
 aut putredinis: de quibus dixi in prae-  
 dictionibus, ubi & pinguium, & fatidorum,  
 ac malè olentium meminit excrementorū.  
 Sed vacuationū quae sponte natura fiunt,  
 & quae medicamento tentantur, discrimen  
 aliud assignat libro 4. Deiectiones nigrae,  
 qualis est sanguis niger, sponte venientes,  
 & cum febre, & sine febre, pessimae: &  
 quantò colores magis pravi fuerint plures,  
 peius. Cum medicamento vero, melius: &  
 quò plures colores fuerint, minùs pravi. Sic  
 quidem muli deiectionum colores sponte  
 euacuati, multarum atq; malarum disposi-  
 tionum sunt signa. A medicamento autem  
 ducti vim habente plures humorū species  
 euacuare, nihil absurdum significant. Ergo  
 cum ea quae purgari oportebat, talia ac  
 tanta, qualia ac quanta conveniebat, pur-  
 gata fuerint: lotorium, quod & medica-  
 menti,

Aph. 14  
 & Gal.  
 in cōm.

Aph. 21  
 & Gal.

Q. ii. menti.

menti, & humorum reliquias abluat, & abstergat, ante alium cibum exhibent nostri tēporis medici. Quod vel ex tenui iure pulli saccharato, vel cicerum arietinorum decocto parare solent. Nec desunt qui clysterem absterforium ex decocto bordei, & melle rosato, vel saccharo sordido, inyciūt: ut intestina à medicamenti, & noxi humoris reliquijs vindicent. Quod in acribus, & erodentibus medicamentis laudamus. Sic enim stomachi vellicationes, & intestinorum ulcerationes per lotorium, & clysterem prohibemus. Sed ne Galenus scrupulum moueat, qui toties in inflammationibus, & omnibus morborum collectionibus purgationes interdixit, & tamen ipse in pleuritide purgavit primo, & secundo, & tertio, & quarto die: notandum firmatis in parte aliqua humoribus purgationem non deberi. Sed si partim firmati sint, partim etiam adhuc aliunde ad partem fluant (quod per initia in pleuritide, & omni inflammatione accidit) fluentibus adhuc humoribus purgationem utiliter adhibemus: quæ firmatis, & in parte collectis inutilis dici potest. Neque ergo firmatorum



torum, & in parte harentium humorum gratia, sed aliundè ad partem fluentium causa, purgatio in inflammationibus, cæterisq; morborum collectionibus exhibetur. Nam ubi nihil ampliùs influit, neque influxurum speratur, temerè adhibetur. Sed & an ea in superiorum costarum, & pulmonis affectibus, qui per arteriam expurgari debent, conueniat, meritò dubitatur. Verentur enim in his Hippocrates, & Galenus, & Paulus, alui duetiones, cum per superiora materia educi debeat. Per superiora autem ducere volentes, aluum sistere debemus: ut præcepit Hippocrates aph. 74. lib. 7. Atqui Galenus in pleuritide se purgantibus medicamentis usum fatetur. Quod fortasse fecit in eo qui sanguinis detracti-  
nem recusauerat: aut in pleuritide quæ in-  
fernas, versus diaphragma, partes infesta-  
bat. In qua, purgatione inferna vacuare  
iubet Hippocrates. Verùm cum nihil in me-  
dicina perpetuum sit, sed pro indicationum  
multitudine ac dignitate omnia varianda  
sint, non mirum si aliquando in pulmonis  
affectibus purgationi locus detur: vel ob  
plenitudinem, vel cacochymiam, vel novos

2. viii.  
acu.

L ij humo-

humorum defluxus qui & vacuari, & per  
aluam auerti possulent. Quod tamen adeo  
frequens non est, ut ad coniungendam ve-  
na sectioni purgationem nos semper inui-  
tare debeat. Nam ferè sola vena sectio ibi  
satisfacit. In dysenteria verò, ceterisq; alui  
profluuiis, & tenesmo, an purgabimus? Nā  
veteres in his de adstrictione multa dicen-  
tes, de purgatione ne verbum quidem fece-  
runt. Imò Galenus cum vel circa sedem,  
13. meth. intestina, aut ventrem, vel aliquam huic  
vicinam partem initium phlegmones sit,  
aluam deicere prohibet: longissimè à parte  
fluxione tentata auellere, nequaquam ad  
eam trahere precipiens. Attrahi autem ad  
partem per quam fit vacuatio, inconfesso  
est. Quapropter neque in tenesmo (qui se-  
dis phlegmone est) neq; in dysenteria, qua  
intestina fluxione, ulceratione, necnon in-  
flammatione pertentat, inferna hac pur-  
gatio conferre potest: Neque in ceteris alui  
profluuiis, qua ventrem, & intestina flu-  
xione molestant. Quod si fluentis humoris  
plenitudo adsit, vacuationem quidem re-  
quireret: sed per aliam partem, qua aut re-  
uellat, aut deriuat: non qua ad locum affe-  
ctum



elum atirabat. Et reuellere quidem pote-  
 rit vomitus, atq; etiam superiorum vena-  
 rum incisio: deriuare, quacunque per uri-  
 nas materiam euocant. Sed deriuatio hæc  
 minor est quàm vt plenitudini satisfacere  
 possit. Quare aut vena sectione, aut vom-  
 itu, tum vacuanda, tum auerenda materia.  
 At vomitum non omnes tolerant: neq; in  
 omnibus admittitur vena sectio: & tamen  
 restat cui primum mederi debeamus, fluen-  
 tis humoris plenitudo. Qua permanente,  
 morbus fieri nunquàm desinet. Hæc autem  
 si neque vena sectione, neq; vomitu vacua-  
 re licet, nulla alia via quàm per aluū ex-  
 purgare queas. Sic sanè non tam artis ordi-  
 ne, quàm necessitate ad purgantia per aluū  
 medicamenta peruenire fas est. Sed vitanda  
 in his, quacunque pungentem & acie vim  
 possident: seligenda, qua adstrictionem vi  
 purgatrici coniunctam habeant, vt tama-  
 rindi, myrobalani, & Rhabarbarum neq;  
 infusum, neq; torrefactum, sed tritum, &  
 vt vocant, in substantia. In dysenteria, &  
 tenesmo, tamarindi, & myrobalani magis  
 conferunt: quoniam vnâ cum purgationis  
 beneficio, non solum adstringunt, verum

Q iiij etiam

Rhab.  
torref.

etiam pungentis atque ulcerantis materia  
firuorem atque acrimoniam reprimunt, ac  
exinguunt Rhabarbarum, meo quidem iu-  
dicio, in dysenterico fluxu: torrere super-  
uacaneum est. Quam enim morbus requi-  
rit, naturalem & efficacem habet adstri-  
ctionem, & exsiccationem, vi purgatrici cō-  
iunctam. Præterea, in torrendo si modum  
excesseris, nō solum remittes medicamentū,  
verū etiam purgatoria facultate penitus  
destitues. Exhauritur enim vi ignis illa fa-  
cultas, nisi certo gradu cōsiteris: quod pau-  
cis contingit. Cūq; modum attigeris, vix  
efficies (quod expertus sum, & unicuique  
experiri licet) quin medicamentum vstione  
acrimoniam acquirat, præsertim in parti-  
bus exterioribus, internis vix ignem sentiē-  
tibus. Acrimonia autem vellicantur inte-  
stina, & ulcerationes, ac dolores augentur.  
Tutius itaque agetur si rhabarbarū ipsum  
contritum, citra vstionem exhibueris. Cō-  
stat enim substantia quadam terrea stypti-  
ca, quæ purgandi facultatem reprimat, in-  
terdum etiam in totum prohibeat. Qua de  
causa infundi præcipitur, ut abiecto post  
expressionem terrestri & adstrictorio, vis purga-



purgatoria in liquore manens propinetur. Dantur autem purgantia medicamenta, vomitoria quidem magna ex parte in potu, praecedente etiā victu humido, & quiete. Deiectoria alia, in bolo, in potu, in tabellis, in pilulis, in forma opiata, in tragca seu puluere. Sed epota celerius operantur, & parua mora minus officiunt. E capite magis trahunt catapotia. Cetera ad voluptatem (nisi opiata excipias) excogitata sunt. Sed de his satis. Superest vt de ceteris vacationibus, quae interdum vniuersales dicuntur, aliquid dicamus. Sunt enim haec mensurae purgationes, haemorrhoides, urinae excretiones, sudores, & continuata inania, quae tamen per accidens vacuat. Hac inter particulares vacationes referuntur. Sed interdum è toto corpore vacuant, idque natura magis, quam artis impulsu. Nam raro accidit vt mulieres extra suas purgationes, per medicamenta ad tantum mensuram profluuium deducantur, vt vniuersum corpus inde satis vacuatum dici possit. Quod & de haemorrhoidibus, & urinae excretionibus iudicare licet. Via decretoria, aut morbosa affectione id accidere saepe solet. In sudori-

Q v bas

bus verò, & per motum decretoriū, & per morbosas qualitates, & per medicamentorum efficaciam vniuersales vacuationes spectare promptum est. Nam medicamentis ad id idoneis hodiè vtimur, ligno Indico, Chyna, Sarza parilla, & similibus, quibus ab omnibus corporis partibus humor eliciatur: serosus tamen & tenuis, non autem crassior, qualis qui purgantibus medicamentis elicitur. Quod differentiam inter hac & illa maximam constituit: vt purgātia verè generalia dici debeāt: cetera vniuersalia quidem, sed si ad humoris naturā respicias, longè inferiora, & quasi particularia. In ceteris, particulares magis quàm vniuersales vacuationes facere dicuntur tum menstrua purgationes, iū hamorrhoides, tum vrina excretiones, sudores, & inedia, vt capite nono docebitur.

## De Reuulsione. CAP. VII.

**R**EVELLUNT, quacunq; vacuāt vniuersaliter: sicut sanguinis detrahio, & qua medicamentis tentatur purgatio. Verū cum non tam auersionis, quàm plenioris vacuationis gratia suscipian-



piantur: meritò à reuulsione separata sunt.  
 ut simul intelligatur per vniuersales illas  
 vacuationes (quas primarias auersiones ap-  
 pellare licet) ad ceteras reuulsionū & deri-  
 uationum differentias viam parari. Neq;  
 enim licet cucurbitulis, scarificationibus, fri-  
 ctionibus, alysq; huiusmodi auersionē ten-  
 tare, priusquàm vniuersum corpus vacua-  
 tum fuerit. Consequenter auersionibus lo-  
 cus datur. Sed deriuationem precedat re-  
 uulsio, nisi & illa cum generali vacuatio-  
 ne coniuncta sit: ut cùm in pleuritide vena  
 brachij eiusdem lateris secatur. Nā sangui-  
 ne detractò vacuatur vniuersum corpus,  
 & simul per vicinam & propinquam par-  
 tem fit deriuatio fluentis materiae. Est enim  
 deriuatio, vacuatio ad latus propinquum.  
 Reuulsio vero, ad partes longinquas: ser-  
 uata semper rectitudine, & communitate  
 cum parte affecta. De qua re speciatim egi-  
 mus capite quinto libri primi. Succis ad-  
 huc influentibus debetur hac vacuatio.  
 Cuius veluti instrumenta sunt, vena sectio,  
 nō solùm illa quæ plenius vacuat, sed etiā  
 quæ minùs detrahit, & tam particulares,  
 quàm magnas venas amplexatur: vomitus:  
 purgatio

purgatio per aluum, & generalis illa de  
 qua dictum est, & particularis, quæ per ba-  
 lanos, & clysteres operatur: cucurbitula: sca-  
 rificationes: hirudines: vesicatoria: setones:  
 ulcera arte facta: Menstrua purgationes:  
 hamorrhoides: vrina excretiones: sudores:  
 frictions: fomenta calorifica: ligatura do-  
 lorifica: insensiles transpirationes. De vene-  
 sectione qua vniuersaliter vacuat, & sæpè  
 simul reuellit, capite tertio diximus. Parti-  
 cularis altera, interdum magnas venas, in-  
 terdum particulares & exiguas, quales quæ  
 in naribus, fronte, mento (quas partibus  
 posterioribus affectis, reuellendi ad ante-  
 riores gratia, incidimus) amplexatur. Hu-  
 ius generis sunt, & quæ circa medium di-  
 gitum sinistrae manus à liene retrahit: quæq;  
 post aures sunt, ut altera affecta, è venis al-  
 terius sanguinem mittendo reuellas: et quæ  
 in partibus inferioribus inciduntur, ut à  
 superioribus fiat retractio. De vomitu, &  
 vniuersali purgatione qua medicamentis  
 per aluum ducètibz efficitur, proximè dictum  
 est: & de balanis faciliioribus, et clysteribus  
 mollioribus capite secundo huius libri. Verum  
 hæc mitiora sunt quàm ut ex lōginquo tra-  
 here

Vomi-  
 tus, &  
 inferna  
 purga-  
 tio.



here possint: nisi forte auertendi vomitus  
 gratia adhibeantur. Itaq; acrioribus opus  
 est tum balanis, tum clysteribus, si efficacem  
 illam attractionem facere studes. Ad quod  
 opus balanos conficiunt melle, sale gemmeo, *Balani*  
 & hiera picra, aut colocynthide, aut felle *acres.*  
 taurino: vel radicibus bryonia, aut cycla-  
 mini, felle taurino imbutis. Clysteres verò, *Clysteres*  
 decocto foliorum cucumeris agrestis, lauri, *acres.*  
 ruthæ, bettonicæ, vriticæ, mercurialis, betæ,  
 sambuci, cnici, polypodij quercini. In quo  
 dissoluuntur diaphenicum, confectio ha-  
 mech, benedicta laxatiua, mel anthosatum,  
 mercuriale, genistatum, cum oleis anethi,  
 ruthæ sambuci, & similibus: addito etiam  
 sale gemmeo. Ita enim à capite retrahent.  
 Quod valentiùs etiam facient, si colocyn-  
 thidem, turbitib, ricinum, & similia addi-  
 deris. Cucurbitulas leues, hoc est sine scari- *Aph.*  
 ficatione, mammis apponimus, menses co- *50. lib. 5*  
 hibere volentes: & hypochondrijs, sangui- *Cucurbi*  
 ne è naribus supra modum fluente: & su- *tula.*  
 pra vmbilicum, vtero ad inferna collaben-  
 te: & infra vmbilicum, vomitu infestante:  
 circa pubem in strangulatione vteri: & oc-  
 cipiti, partibus anterioribus affectis: & in-  
 guini-

guinibus, alis, & post aures, cum ab inter-  
nis ad exteriora attractionem molimur. In  
quibus locis scarificatio (nisi venenosa ad-  
sit qualitas) non adhibetur. In cæteris par-  
tibus, & leues, & cum scarificatione auer-  
tendi gratia, admouentur: præsertim sca-  
pulis, natibus, coxis, famori, cruribus. Leues  
attrahunt quidem, sed humorem attractum  
non vacuant, sed spiritum tantum, & fla-  
vus. Scarificatio verò, & attractum humo-  
rem vacuat, & nouum ex alto tanquam  
rinulo diducit. Confert plurimū oculis flu-  
xione laborantibus, scapulis adhibita: &  
capiti, thoraci, & stomacho affectis, si cru-  
ribus etiam adhibeatur: & dorso, si nati-  
bus, aut coxis. In quibus verò aliam san-  
guinis detractionem veremur, in his crura,  
tanquam ignobiliora, scarificare iubet Ga-  
lenus. Atque in pueris, in grauidis, in seni-  
bus, in morbo longo fractis, aut acuto pro-  
stratis, quando alio presidio vti non licet,  
optimum est remedium, citra virium, aut  
caloris natini iacturam vacationem fa-  
ciens. Hirudines quoque reuellunt, præser-  
tim in mania, & cōfirmata in cerebro me-  
lancholia, si hæmorrhoidibus applicentur.

Quarum



Quarum exemplo nonnulli pediculos sum-  
 mitati virga imposuerunt, ut facto irrita-  
 mento, urinam ex alto traherent. Ad sim-  
 plices à parte affecta vacuationes, magis  
 quàm ad reuulsiones adhibentur hirudi-  
 nes. Quanquàm, si quis eas post scarifica-  
 tionem, cucurbitularum loco apposuerit,  
 haud pœnitendam auersionem fecisse vide-  
 bitur. Harum usum capite nono docebimus.  
 Vesicas, & ampullas excitât erodentia me-  
 dicamenta. Quæ sanè occipiti admota suf-  
 ficienter auertunt ab anterioribus, dùm ve-  
 toria.  
 sica aperta serosum humorem effluere sini-  
 mus. Id hodie cantharidibus, fermento &  
 aceto concorporatis, faciunt medici: nulla  
 ferè agri molestia. In his qui scarificatio-  
 nes verentur, soleo ego post cucurbitula-  
 rum appositionem, vesicatorio attractum  
 humorem vacuare. Omnibus ferè parti-  
 bus quibus & cucurbitula, conuenit id  
 remedij genus. Setonem in oculorum flu-  
 xionibus occipiti apponimus: quem duo-  
 bus aut tribus mensibus, purgata sem-  
 per, qua effluit, serositate, ferat ager. Fa-  
 ciei vitij conuenit: ceteris quoque par-  
 tibus accommodari potest, facta in con-  
 trarium

Ulcera variū retractione Ferro, & igne, & cau-  
 arte fa- sticis medicamentis (inter quā primas tenet  
 sta. arsenicum sublimatum: sed & argenti vi-  
 uum sublimatum satisfacit, cum vnguento  
 populeo & lapide hamatite admotum)  
 ulcera excitamus: quā diu aperta tenemus,  
 ut per ea sponte fluens humor, superiorum  
 locorum materiam vacuet, & reucllat. Sic  
 capite affecto, humeris, brachijs, fœmori,  
 aut tibijs inducta ulcera plurimū pro-  
 fuisse compertum est. Quod & omnibus  
 partibus superioribus conuenit, si in infe-  
 rioribus vlcus excitetur. Nam inferioribus  
 affectis, vlcus in superioribus nihil magnū  
 operatur. Menstrua à superioribus reuel-  
 lunt. Mulieri sanguinem vomenti, menses  
 Aph. 32 superuenientes remedio sunt, ait Hippocra-  
 lib. 5. tes. Quod etiam sanguinem spuentibus, &  
 è naribus profluuijs confert: oculos etiā in-  
 flammatos, & faciei ruborem iuuat, & co-  
 lorem emendat. Quomodo autem, & qui-  
 bus remedijs menses euocentur, capite nono  
 Hamor- mōstrabitur: sicut & de hamorrhoidibus,  
 rhoides. quā ad auertendos sanguinis vomitus, spu-  
 ta, & profluvia conducunt: præcipuè verò  
 maniam curant, & sanguinem melanco-  
 licum



licum à capite & renis fluendo auerunt Aph. 11.  
 & renes iuuant. Pleuritidi etiam, & pul. & 21.  
 monum affectibus, & corporis vitys confe. lib. 6.  
 runt. dicere in Epidemys Hippocrate, Qui- lib. 6.  
 bus hamorrhoides profluunt, ij neq; pleu. Sect. 3.  
 ritide, neque pulmonis inflammatione, ne-  
 que phagedena, neque furunculis, neque  
 terminibis, neque lepra, neque vitiligini-  
 bus albis corripuntur. Statis autem, con-  
 suetisque fluere temporibus, tum menses,  
 tum hamorrhoides aperienda: ne frustra  
 ludas operam, dum medicamentis naturam  
 importunè cogis, & ab ordinatis consue-  
 tisq; muneribus ad inordinatos reuocare  
 contendis. Quod citra corporis, & virium  
 offensam fieri non potest. Urina plerunque Urina  
 motu natura tanta erumpit, vt vniuersum ex cretio  
 corpus vacuet, nec alijs vacuationibus vllū  
 relinquat locum. Quo modo plenissimè re-  
 uellit. Sed particulariter hoc etiam agit vi  
 medicament, cum qui ad pectus, aut stoma-  
 chum defluit humor ad vrina vias dedu-  
 citur: & qui artus occupant, dolores, hac va-  
 cuatione sanantur. Iecoris gibba his quoq;  
 ab obstructione liberantur. Nam caua, per  
 aluum magis expurgari postulant. Qua  
 R urinas

**Sudores.** urinas mouent, capite nono dicitur. Sudores, ab interioribus ad exteriora reuellunt, & plenissimè vacuant. De his etiam inter particulares vacuationes dicturi sumus capite nono: sicut & de frictionibus, fomentis calorificis, & insensilibus transpirationibus, necnon de apophlegmatismis, errhinis, Fomēta. alijsque particularibus vacuationibus: que Transpi interdum reuellere, interdum deriuare videntur. Reuellere quidem, cum contrarijs ratio. & longinquis partibus admota, fluxionem auertunt: deriuare, cum ad partes propinquas quod influxit trahunt: prout capite quinto libri primi ostensum est. Sed de ligaturis quid dicemus? Neque enim vacare videntur. Et Scribonius, in vtre, humore per inferiorem ligaturam ad superna impelli ostendit, & per superiorem ad inferna. Quod inutiles, imò noxias ligaturas esse probat. Sed dolorificas has præcipit Galenus, ut dolore (qui cucurbitula trahentis vim habet) ad locum constrictū attrahant.

DE DERIVATIONE.  
CAP. VIII.

Deriuare



**D**ERIVARE tunc dicimur, cum non fluentem materiam, sed qua iam modo influxit, nondum tamen firmiter impaeta est, ad latus particula affecta trahimus. Quod saepe vniuersali vacuatione, saepe etiam reuulsione facere videmur. Sed nihil prohibet idem & generalis vacuationis, & reuulsionis, atque etiam derivationis subire naturam & nomen. Hoc tamen in pluribus distinctionem habet. Nam prater vniuersales vena sectionis, & purgantium medicamentorum actiones, Apoplegmatismi e naribus, & auribus derivant: & errhina ab auribus, ore, & palato. ambo etiam e cerebro, nisi hoc vacuatione a parte affecta nomines. Horum materiam capite proximo tractabimus. Derivat e synepite, vena narium, & aurium aperta: & cucurbitula post aures, aut occipiti affixas & setones post aures: atque in his hirudines, vesicatoria, & ulcera arte facta, modo quo in reuulsione diximus. Derivat e pectore & pulmone, proximi brachij vena aliqua incisa, sed praecipue interna. Ex liene, clyster non adeo acris, & menses, atque haemorrhoides. Ex iecoris gibba, vrina & sudor:

R. v

dor:

dor: ex caua clyster, aut catharticum: ex v-  
 traque parte, menstrua, & hamorrhoides.  
 Ex ventriculo & intestinis, vrina, menses,  
 hamorrhoides. De quibus capite quinto li-  
 bri primi satis egimus, vt repetitione opus  
 non sit. Tria tamen in deriuatione obser-  
 uanda sunt: Primum vt reuulsionem sem-  
 per pramittas: excepta ea, qua cum vniuer-  
 sali vacuatione vnâ sit. Nam quod plenius  
 euacuat, si etiam deriuat, pro duplici gra-  
 tia habendum est: si etiam reuellat, pro tri-  
 plici: si cum hoc à parte vacuet, pro qua-  
 druplici. Qua ratione vena sectio è bra-  
 chio lateris affecti in pleuritide maximè cõ-  
 mendatur: quòd plenissimè vacuet: quòd  
 ab internis ad externa trahat: quòd ad par-  
 tem propinquâ deriuat: quòd velut à parte  
 ipsa affecta vacuet, cuius rei signum est san-  
 guis, qui purulentus, & putris, educitur.  
 Alterum, vt fluentibus adhuc humoribus  
 non adhibeatur, si solùm, ac simpliciter de-  
 riuat. ne illis iuxta partem affectam pare-  
 tur aditus. Tertium, vt humoribus partem  
 ipsam iam obsidentibus: sed nuper fluere  
 cessantibus admoueatur: non autè diu im-  
 pactis, & pertinaciter harentibus quibus  
 parti-



particularis, hoc est à parte affecta, vacuatio debetur. Semper autem ad latus affecta particula, & in propinquo, derivatio facienda: sicut reuulsio ad contraria, & longinqua. Sed reuulsionũ multi modi adhiberi possunt. Derivationum vnus, aut alter sapè satisfacit. Harum instrumenta eadem ferè quæ reuulsionum esse possunt. Sed hanc materiam libro primo distinctè tractauimus, sumpta occasione expositura situræ partiũ, ac harum societate cum cæteris.

DE SIMPLICI A PARTE  
affecta vacuatione. CAP. IX.

**V**B I vniuersum corpus vacuatum est, & reuulsionibus quod influebat distractum, simul etiam derivationibus quod habere videbatur, aliò tractũ est: confirmato iam atque inueterato morbo, ipsa quæ restricta humorum fluxione, superest coniunctam impactam quæ materiã à particula affecta vacuare. Quod fit vel topicis digerentibus, trahentibus, & discutientibus: vel cucurbitula, scarificationibus, hirudinibus, sectionibus, cauterijs, vel causticis medicamentis: vel alijs vacuationibus

R ij bus

bus singulis partibus per sua colatoria à  
 natura destinatis, ut apophlegmatismis,  
 & errhinis, sternutationibus, illachrima-  
 tionibus, & aurium mundatione, in capi-  
 tis & cerebri malis: & tussi, & excrecio-  
 ne, in pectoris & pulmonum affectibus: &  
 vomitu, in stomachi vitijs: & alui ductio-  
 ne, in ventris, & caua hepatis, malis: & v-  
 rina excretiõe, in simis hepatis, & renibus,  
 & vesica affectis: atq; etiam hamorrhoidi-  
 bus, in capitis, laterum, iecoris, lienis, & re-  
 num morbis: & mensuris, in vteri affecti-  
 bus: & sudoribus, in ijs qui circa cutem sunt  
 humoribus. Insensilem autem trãspiratio-  
 nem iuuant topica discutientia: & prater  
 hac, balnea tum naturalia, tũ artificialia:  
 necnon exercitationes, & motus. Addunt  
 inadiam, somnum, venerem. De quibus om-

**Apo-** nibus ordine dicendum. Caput & cerebrum  
**phlegma** vacuant apophlegmatismi, & errhina: hac  
**ismi.** quidem per nares, illi per palatum & os.  
**Errhina** Constant radicibus iridis, pyrethri, cyclami-  
 ni, cucumeris agrestis, scrophularia mino-  
 ris, ellebori viriusque, zingibere, xedoaria,  
 galanga, hyssopo, thymo, origano, pulegio,  
 serpillo folijs lauri virẽtibus, staphisagria,  
 anaca, nasturtio synapi, pipere, carpesys, con-  
 diso,



diso, cariophyllis, nuce muscata, aloë, agarico, turbitib, colocynthis medulla per multum tempus in aceto cotta, aut per longum tempus in vino macerata, seminibus iuniperi, cumini, cruce, raphani, nigella, caribami, cardamomi, staphisagria, granis lauri, & granis paradisi: præterea ammoniaco, lacca, mastice, myrrha, castorio, salibus. Ex quibus apophlegmatismos solidiores melle aut cera in trochiscorum formam reductos, aut per sacculos his oppletos, parare licet: necnon gargarismos horum loco. Sed & errhina solidiora parua glandis oblonga forma. Nam liquidiora, constant succis melissa, maiorana, beta, brassica, anagallidis, prassij, iridis, bedera, cyclamini, foliorum cucumeris agrestis, pencedai, cruce, thapsie: adiectis interdum chysocolla, nitro, sale gemmeo, & ammoniaco, sulphure, sapone, agarico, elaterio, castorio, euphorbio, pyrethro, alijsque apophlegmatismos constituentibus. Spiritus autem in capite inclusi pelluntur sternutatorijs: quæ pyrethro, cumi- Sternu-  
no, caryophyllis, cruce, pipere, cōdiso, cum eu- tatoria.  
phorbij & ellebori portiunculis, compo- Aures  
nuntur. Aures expurgant succi, & decocta, purgati- purgati-  

R iij      apy.

Oculos  
vacuan-  
tia.  
Pulmo-  
nes ex-  
purgantia

apij, raphani, ruta, absinthij foliorū lau-  
ri & cucumeris agrestis, & sylvestris olea  
centaurij, porri, cepa, colocynthis, amigda-  
larum amararum, nucleorum in persicis &  
olui inuentorū. oleum amigdarū ama-  
rarum ad id vsitatum, oleum ex absinthio,  
oleum nardinum, laurinum, ex cucumere  
agresti, sambucinum, è spica, laterinum pau-  
cum ceteris admixtum. Oculos lachryma-  
tionibus euacuant, fumaria, ruta, anagal-  
lis apium cepa, raphanus, acriaque omnia  
naribus admota. Pulmones expurgant, eli-  
gmata capite quito enumerata: & althea,  
russilago sicca glycyrrhiza, capillus vene-  
ris, buglossa, inula, brassica, hyssopum, praf-  
sium, pulegium, serpillum, polium, scabiosa,  
pulmonaria, calamentum, origanum, iris:  
zizipha, myxa, vna passa, caryca, daetyli,  
carpesia, cappares. amigdalae dulces & ama-  
rae. pinearum nuclei, pistacea, porrum coctū,  
cepa cocta, mel, saccharum, oleum amigda-  
linum dulce, Aqua violarum, russilaginis,  
capilli ueneris, hyssopi, prassij, scabiosae, Inu-  
la: Syrupus violatus, de Iuinis, de glycyrr-  
hiza, oxymeli simplex, syrupus de hyssop-  
o, de prassio, & oxymeli scylliticum. Ad-  
de



de aromata, & flores violarum, anthos, bu-  
 glossi vtriusque, stacadis: & semina alibeg,  
 gossipij, fœnugraci: & diapenidium, diagra-  
 gantum frigidum & calidum, diarim sim-  
 plicem, & diarim salomonis, diapraffiū,  
 aliptam muscatum, penidias, saccharum bu-  
 glossatum, boraginatum, anthosatum: Mel  
 violatum, rosatum, anthosatum: conseruas  
 violarum, capilliueneris, buglossæ, boragi-  
 nis, anthos, scabiosæ, Inulæ: & trochiscos è  
 violis, & è gallia muscata. Stomachum, Stoma-  
 vel spontina vomitione, vel leni vomitorio chū ra-  
 ab infestantibus humoribus vindicare cuania.  
 promptum est. Sed si vomitum non facile  
 tolerat ager, abstergentibus primum vie-  
 mur, ut oxymelite, cum menta, hyssopo, aro-  
 matis: deinde paratam materiam per aluū  
 deducemus clystere, vel medicamento. Ven-  
 trem, clysteribus, & medicamentis per aluū  
 purgantibus euacuamus Lien propinquo-  
 res vias non habet. Iecoris caua, per aluum  
 commodissimè expurgantur: sicut & gib-  
 ba per vrinas. Renum etiam, & viarum  
 vrinalium propria est qua per vrinas fit  
 vacuatio. Vrinas autem ducūt, radices tu-  
 riones & folia asparagi, rusci, graminis, fa-  
 niculi,

Ventrem  
 et lienē:  
 iecur &  
 renes va-  
 cu.

Vrinas  
 ducentia

R v

niculi,

niculi, petroselini, apij, capparis, saxifraga,  
 Iridis, eringij, satyrj, saxifraga, camapy-  
 theos, Camedreos, althea, filicis: Et agrimo-  
 nia, millefolium, betonica, vrtica, Inula,  
 pimpinella, lupulus, capillares vocata, &  
 ancibum, pulegium serpillum: grana bali-  
 cacabi, semina apij, faniculi, petroselini,  
 ameos, dauci, amomi, carci, fraxini, aspa-  
 ragi, hedera, vrtica, saxifraga, milij solis, iu-  
 niperi, raphani, peucedani, nasturtij, eruca,  
 Cicer. Et ex compositis, Syrupus acetosus cō-  
 positus, oxymeli simplex, & compositum,  
 Mulsa, oxysaccarum compositum, Syrupus  
 byzaniinus, Syrupus capilli veneris, oxyme-  
 li scylliticum: diasatyrium, dialacca, dia-  
 curcuma. Adde mel, & aromata: quæ ve-  
 hricula aliorum promptissima esse solent.  
 Sed in morbis calidis, contentus esto aspara-  
 gis, cichorio, adiantbo, lupulo, filice, millefo-  
 lio, granis balicacabi, seminibus melonum  
 & cucumeris à cortice non mundatis, my-  
 xis, & xixiphis: & oxymelite simplici, aut  
 mulsa ex aquis cichorij, endiuia, asparagi,  
 adiantbi, filicis, lupuli. His parantur apo-  
 zemata, & Syrupi, & zulapia, quibus lon-  
 gè ante cibum mane exhibitis, arenula, to-  
 phi,



pl i, crassi humores, & putredines, & reni-  
 bus, vesica, & meatibus vrinarijs expellan-  
 tur. Horum autem ea natura est, ut si nihil  
 in quod agant in renibus reperiatur, ex a-  
 lijs partibus colligant, & ad renes dedu-  
 cant. Qua de causa renibus phlegmone la-  
 borantibus, ijs abstinemus: fluxionem verò 13. mēib.  
 aliò transferimus. In declinatione tamen,  
 rupta inflammatione, mitiora ex illis qua  
 abstergant, & renes à putredine & sorde  
 vindicent. propinamus. Ad liberandas ob-  
 struptione gibbas iccinoris partes, præcipuè  
 conferunt, & ab utero, & ventre agregiè  
 deriuant, & reuellunt. Virūque enim præ-  
 stant. Vterum menstruis purgationibus par Vterum  
 ticulari ac propria vacuatione liberamus: purg.  
 qua tamen ad vniuersum corpus spectat, cū Menses  
 venas inaniat. Menstrua ducunt ferè qua mouētia  
 urinas prouocant sed peculiariter, Radices  
 & folia Iridis, lilij albi, Rubia maioris,  
 Asphodeli, centaurij vtriusque, aristolochiæ  
 vtriusque, dictamni, eryngij, cyperi, Mei,  
 petroselini, gentiana gariofilata, inula, va-  
 leriana, costi, bryonia, cyclamini: Et bysso-  
 pum, arthemisia, sabina, matricaria, betho-  
 nica, samedrys, Asarum, calamētum, cassu-  
 rba,

tha, serpillum, satureia : cappares, ficus in  
oleo amygdalarum dulcium infusa. Semi-  
na asparagi, iuniperi, ameos, amomi, dauci,  
peucedani, mei, nigella, petroselini, sileris.  
Et ex compositis syrupus byzantinus, è ca-  
lamento, ex arthemisia è praesio, Trochisci  
de gallia muscata, trochisci de lacca, trochi-  
sci de myrrha: Aurea alexandrina, athana-  
sia, triphera magna sine opio, theriaca, mi-  
thridatium, diacalamentum, diacostu, dia-  
lacca, diacurcuma. Sed praestare dicuntur,  
cassia lignea, cinnamomum, carpesia, cario-  
phylli xylobalsamum galanga, calamus a-  
romaticus, spica nardi schanatum crocum,  
ceteraque aromata, musco, ambra, sed potis-  
simum zibbeto, vtero familiari, condita.  
Adde bezoum, ladanum, ammoniacum,  
bdellium, laccam, myrrham, styracem, saga-  
penum, opoponacum. Ex his fiunt apoze-  
mata syrupi, catapotia, boli, pulueres, atq;  
ex his potiones cum aquis stillatis vel de-  
coctis, necnon electaria liquidiora, trochis-  
ci. Saepè etiam suffimenta, & pessi, quae vul-  
ua, dormituri, & mane surgentibus adhi-  
beantur. Nam cetera horis matutinis lon-  
gè ante cibum dari debent. Frustra autem,

nec



nec sine noxa, hæc alijs temporibus, quàm quibus menses fluere consueuerunt, administrantur. Grauidis autem ea dare temerarium est, cum ad fetus conseruationem, & alimoniam, magna natura prouidentia, retineantur. Quod si mulieri in utero gemitu purgationes eant, impossibile est fatum esse sanum, ait Hippocrates. Signa autem grauidarum hæc dedit. Si mulieri cessent purgationes, neque febris, neq; rigor superueniat, & fastidia incidant, iudica ipsam in utero habere. Si volueris cognoscere an conceperit mulier, cum dormiura est, ei aquam mulsam crudam potandam da: & si alui tormina patietur concepit, si minus, non concepit. Sed plenam cibis eam esse vult. quod vnâ cum quiete, & mulsæ cruditate, ad torminum, quæ à flatibus proueniunt, generationem id conducat. De mensstruis etiam plura dixit libro quinto. Suffusus aro- matu muliebria ducit: sapius verò ad alia utilis esset, nisi capitis faceret grauitatem. Mulieri menses decolores, nec per idem semper tempus venientes, purgationem indicant esse necessariam. A qua ad mensum prouocationem accedere licet. Si mulier quæ neq; grauida

- Aph. 39* grauida est, neque peperit, lac habet: huius  
menstrua defecerunt. Si menstrua plura  
fiant, accidunt morbi: etsi non fiant, ex vte-  
*Aph. 58* ro morbi contingunt. Verum hic naturarum  
habenda est ratio. Nam menstrua humidis  
mulieribus diutius durant, ut ait in epide-  
*Lib. 6.* mijs. Si autem prater consuetudinem, simul  
*sect. 1.* etiam prater naturam nimis fluant, sisten-  
da sunt: ne aut conuulsiones, aut animi de-  
fectus ex inanitione accidant, qui in fluxu  
*Aph. 57* muliebri peculiariter mali dicuntur Hip-  
pocrati lib. 5. aphorismorum. Refrigeratur  
immodica vacuatione uterus, unde statum  
multitudo colligitur, qui suffocationes &  
*Hemor-* dolores pariant. Hemorrhoides partim à  
*rboides.* vena caua, partim à porta sanguinem facu-  
lentum excipientes, iecur, & lienem expur-  
gant. Aperienda cum intumuerint, vel aspe-  
ra frictione, vel admoto cyclamini succo,  
vel succo centaurij, anagallidis, raphani, fo-  
lijs ficus, cepa, porro, staphisagria, succo cu-  
cumeris agrestis, amigdalidis amaris, lupinis  
amaris, alumine liquido, pipere, medulla co-  
locynthidis in oleo amigdalarum amara-  
rum macerata, stercore columbino, felle bu-  
bulo, nitro, aphronitro, hirudinibus, scalpel-  
lo.



lo. Vniuerso corpori confert hac vacuatio.  
 baud temerè tentanda, nisi vena illa intumuerint. Nam medicamentis has euocare promptum non est, nisi assiduo contactu. Neque verò id tutum. Quòd cum acria illa sint, inflammatione partes quibus diutius haerint, infestent. Hirudines tamen admo- uere licet ano, venis illis non tumentibus.  
 Quibus autem sponte profluunt, ij neque 6. epid. pleuritide, neque peripneumonia, neque sect. 3. phagedena, neque furunculis, neque termin- this, neque lepra, neque vitiliginibus corri- piuntur. Ab atra bile etiam liberant, eo 6. epid. quòd per eas simile profluat. Succedentes sect. 5. etiam melancholicis, & renum morbo la- Aph. 11. borantibus, bonum significant. Insaniam lib. 6. etiam soluunt, si insanientibus superuene- Aph. 25 rint. Caueant autem qui cum hac vacuatio- ne sani esse consueuerunt, ne intempestiue illas supprimant: dicente in epidemijs Hip- pocrate. Multi intempestiue ab hamorrhoidi- Sect. 3. bus sanati, praedictis morbis mox correpti sunt qui fuerunt perniciosi. Et libro sexto aphorismorum, Ad iuturnis sanato hamor- Aph. 12 rhoidibus, si vna non seruatur, periculum est aquam inter cutem, vel tabem aduenire.  
 Videntur

Videntur enim data à natura in purgationem, non in morbum. Vitandum tamen immodicum harum profluvium: ne quod in omnium vacuationum excessu accidit, uniuersum corpus, & præcipuè iecur refrigeratum, aquam inter cutem contrahat, & viribus, atque alimento destituta partes contabescant. Sudores, & si vniuersaliter vacuant, tamen quia particulariter etiam cutis, & subiecta carnis vitij destinati sunt, inter particulares vacuationes hic enumerantur. Si itaque vel scabies, vel humor poros obstruens, vel ulcera malemorigerata in cute & subiecta carne existerint, si nodi, si dolores in articulis, si pruritus per totam cutem: ad sudorem eliciendum nos conuertemus. Sic enim discutietur, & dissipabitur quod circa cutem adhærebit. Id autem primum efficies vehementibus crebrisque motionibus & exercitijs. Deinde frictionibus non mollibus, neque duris, sed mediocribus, & frequentibus: quas vel calidis manibus, vel linteis calidis admouebis. Tercio, somentis calorificis, humidis, & siccis: sed assidujs. Sicca, hordeo constant, & milio, & furfure frixis, & in lineum vel lanneum

Sudores.

Per exercitatioes

Per frictiones.

Per somenta.



neum sacculum coniectis: Quibus & arenam, & salem, & lateres, ara, ferrumque interdum addimus. Humida, iisdem aqua calida, vel decocto conueniente, aut oleo madesactis, parari possunt: sed precipue constant oleo calido, aut aqua calida, quibus vtrem, aut vasculum, aut vesicam impleas. Humidiora sunt, quæ lana, aut spongia molli, in aquam calidam, vel decoctum herbarum aliarumque rerum idonearum, aut in oleum chamamelinum, anethinum, sambucinum, & meliloto, lirinum immersis, admouentur. Quarto, inunctionibus cutis: Per inunctiones.  
 ex oleo in quo inspersum fuerit vel chamamelum aridum, tritumque: vel calamintha: vel seseli, pyretrum, anisum: vel nitrum tostum non omnino tenue: vel flos salis. Ad quod etiam facit liquor cyrenaicus aqua dilutus, & corpori infricatus. In lue venerea, argentum viuum ceteris discutientibus commiscemus, magno sudorum impetu, & ad penitissima ingressu, non sine membrorum tabe. Quinto suffitibus ex cinnabari in lue Per suffitibus.  
 venerea: aut pyrite, aut molari lapide, intendonum scirrhis, affuso candentibus his aceto, vel decocto ligni indici, vel aqua vini.

ni. De quibus diximus in Parthenopaa.  
 Ad quorum exemplum ex mitioribus suffi-  
 tus parari possunt: ad sudorem in morbis  
 leuioribus excitandum vtilissimi. Quomo-  
 do muliercula, per arthemisia, sabina, &  
 thuris fumum in lecto iacentibus (elevationis  
 tamen per circulos quosdam vtrinque ope-  
 rimentis) copiosum humorem eliciunt: ca-  
 pite extra operimenta à vapore libero. Sex-  
 to, Ceratis, & emplastris spina secundum hu-  
 ius longitudinem & latitudinem, nec non  
 brachijs, & iibijs admotis. Sic enim & in-  
 cedentibus, & quiescentibus sudor euoca-  
 tur in lue venerea, per ea qua argentum vi-  
 uum, cinnabarim, & euphorbium recipiunt.  
 Quibus omisiss, ceteris quoque rarefacien-  
 tibus cerata & emplastra componere po-  
 tes: qua dictis partibus admota, sufficienter  
 sudores eliciant in morbis leuioribus. Hac  
 tamen vix adhibetur. Septimo loco veniunt  
 ablu- abluiones cum aquis decoctionis mercurij  
 sublimati: de quibus in lue parthenopaa  
 cosiose diximus. Verum his in scabie aliun-  
 de contracta aliquando usus sum, 'falici  
 successu: cum ceteris remedijs medici nihil  
 profecissent. Octauo loco considerata qua  
 ad



LIBER SECVNDVS. 259

ad hanc intencionem ebibuntur. Videlicet Per epo  
calamintha cum mulsâ: serpillum cum mul-  
sa: Liquor cyrenaicus ciceris magnitudine  
epotus. Efficaciter autem ad id faciunt de-  
coctum ligni Indici, quod guaiacum, & san-  
ctum appellant: Et chyna decoctum, graci-  
lioribus, & morbo extenuatis idoneum: Et  
sarza parilia, chyna viribus haud dissimi-  
lis. Addunt radicem αω δ, à chyna diuer-  
sam, ut alibi demonstrauimus. Sed & tor-  
mentillam cum cassia lignea, & schanan-  
tho, ad id efficacem esse contendunt: necnon  
radices cannarum nostratium, cum calamo  
aromatico, & schanantho: & ramenta iu-  
niperi, fraxini, citri, cupressi, ibeda, terebin-  
thi, cedri, ebeni: & radices, atque herbas  
multas, et aquas stillatas. de quibus in par-  
thenopœa tractauimus. Nonno loco sint bal-  
nea sicca, & humida. Sicca, laconica testudi Per bal-  
ne, & fornice concamerato frequentia: in nea.  
adibus priuatis, imitatione quadam, in eu-  
pa parantur, & sub papilione: siccis vapo-  
ribus è calidis lapidibus resultantibus. Hu-  
mida: vel aquis naturalibus actu quidem  
humidis, sed facultate siccantibus, ut pote  
metallicis, & sulphurentis: vel aquis dulci-  
bus

S ij bus

bus arte in necessarium vsum reductis, con-  
stituuntur. Vnde hæc artificialia dicuntur:  
illa naturalia, quod sponte proueniant, ac  
naturaliter calida scaturiant. Balneum a-  
quarum dulcium, tepidum humectat, &  
resoluto calido spiritu ac vapore refrige-  
rat calidum omnino calefacit: sed pro cali-  
ditatis gradibus intensius, vel remissius.  
Hoc etiam humectat, si in calido modum non  
excesserit. Balneorum naturalium alia est  
ratio. Omnia enim siccant, ut pote metalli-  
cis imbuta. Quadam vero purgant: ut quæ  
sulphure, nitro, & are constant, Quadam  
solum discutiunt aut vrinas mouent, & la-  
uacro sudores eliciunt: nempe quæ sulphu-  
ris & bituminis habent plurimum. Quæ  
alumine, ferro, argento, & auro constant, non  
purgant, neque sudores mouent: nisi etiam  
nitro salibus, & are constant. Hæc enim fe-  
rè sunt quæ purgatorias aquas efficiunt.  
Balneis autem artificialibus admiscere licet  
decocta radicum, & herbarum, seminum, et  
florum, aliarumque rerum ad propositas in-  
dicationes spectantium: nec non vinum,  
Transpi oleum, sales, & sulphuris, atque bituminis,  
ratio. & metallorum suas partes. Insensibile transpi-  
rationem



rationem promouent frictiones mediocres:  
 exercitationes, & motus qui ad sudorē non  
 ducunt: balnea aquarum dulcium, quæ di-  
 gerentium & euaporantium medicamen-  
 torum miscellas recipiunt: balnea natura-  
 lia, quæ aquis nitrosis, sed magis sulphure-  
 lentis constabunt: Topyca digerentia, un-  
 guenta inquam, linimenta, cerata, empla-  
 stra, cataplasmata, epithemata, embrocha,  
 fomenta, suffitus, ablutiones, ex ijs quæ di-  
 scutiunt, digerunt, ac resoluunt. Quæ cum  
 minus efficacia apparuerint, cucurbitulis,  
 scarificationibus, hirudinibus, sectionibus,  
 cauterijs, vel causticis medicamentis coniun-  
 ctum, parti quæ harentem humorem trabe-  
 re, & discutere, ac vacuare consilium est.  
 Discutiunt & resoluunt hac medicamina: D  
 Radices & folia Iridis, Inula, centaury v- uientia.  
 triusque, lily albi: brassica, asphodeli, dicta-  
 mni, althea, faniculi, acori, costi, cucumeris  
 syluestris, bryonia, sambuci, ebuli, aristolo-  
 chia vtriusque, valeriana, scylla, gentiana:  
 Nec non absinthium, abrotonum, anethū,  
 salvia, rosmarinus, rorha, serpillum, cala-  
 mentum, nepeta, origanum, pulegium, thy-  
 mus, hyssopum, lauridula, ocymum, Maio-  
 s ij rana,

rana, melilotum, stacas, Avena, betonica,  
 thymbra, daucus, chamamelum, seseli, loliū,  
 sabina, arthemisia: Farina seminis lini, fa-  
 nugreci, auena, loli, erui, tritici, lupinorum,  
 bordei, cymini, anisi, carei, ligustici, fanicu-  
 li, dauci, grani tinctorij, apij, viticis, iunipe-  
 ri, & baccarum lauri: Flores lilij albi, an-  
 thos, salvia, iridis, chamameli, meliloti, sta-  
 cadis, lauendula, sambuci: Vinum, oleū ve-  
 tus, aqua vini, opoponacum, sagapenum, sty-  
 rax, myrrha, bdellium, lacca, ammoniacum,  
 terebinthina, pix sicca, resina omnis, thus  
 aceto acerrimo aut aqua vini subactū: assa-  
 fatida, sulphur, nitrum, chrysocola, asphal-  
 thum, castorium, stercus omne, herinacei ter-  
 restris cutis. Adde aromata & species, ca-  
 ryophillos, cassiam ligneam, cinnamomum,  
 schananthum, nardum, calamum odoratū,  
 cyperum, cardamomum maius & minus,  
 galangam, zeduariam, doronicum, zingi-  
 ber, pyretrum, piper, nucem muscatam, &  
 macerem, xylobalsamum, lignum aloes, car-  
 pesia, crocum, muscum, ambram, zibbetum.  
 Cōposita vero huius scopi sunt, oleū cha-  
 mamelinum, anethinum, sesaminum, sam-  
 bucinum, & meliloto, irinum, nardinum, ab-  
 sinthinum,



sinthinum, è menta, è croco, è styrace, è semi-  
 ne lini, è floribus cheyrinis, è rutba, lauri-  
 num, è piperibus, costinum, ex hyperico, è cu-  
 cumere agresti, è terebinthina, laterinum,  
 &c. Præterea vnguentum altheæ, resumpti-  
 uum, martiatum, Arogon, Agrippa, artha-  
 nita, Ceroneum, Oesypum. Et diachylon em-  
 plastrum magnum, commune, paruum, præ-  
 sertim iratum: emplastrum de meliloto: de  
 mucillaginibus, de ranis, oxycroceū, de bac-  
 cis lauri. Quibus præmittenda sunt molliē-  
 tia, ubi durities resolutioni resistit. Sed  
 plurima ex illis etiam remolliunt: videlicet  
 althea, lilium, Chamamelum, melilotum, fa-  
 nugrecum, linum, auena, lolium: opopona-  
 cum, styrax, sagapenum, lacca, terebinthina,  
 bdellium. Et composita, ferè virisque com-  
 mixta sunt, nempe & mollientibus, & di-  
 scutiētibus. His addes maluam, buglossam,  
 spinachiam, acanthum, violariam: amurcā  
 olei, galbanum, ceram, axungias porci, gal-  
 linarum, anseris, hirci, vituli, bouis, cerui,  
 horumq; medullas: & butyrum, passulas,  
 ficus: oleum lumbricorum, sesamium, vulpi-  
 num. Discutiunt etiam balnea aquarum  
 nitrosarum & sulphurearum, aliaque ar-  
 S iij                      tificialia

Cucurbitula. *ificialia discutientibus parata. Cucurbitulas in phrenitide, & leibargo capiti apponimus, ad trahendam & discutendam humoris materiam. Quod & in pleuritide, ceterisq; inflammationibus faciebant veteres, cum factis reuulsionibus ac derivationibus, impacta particula materia resolutioni obsistebat. Idem fiebat in colico affectu, & ventriculi, vel vteri dolore. Nam incantamenti instar, partibus his admotæ, flatu omnes, & dolores resolvunt. In inflammationibus cerebri, laterum, & multarum*

Scarificatio. *alium partium, scarificationibus quoque vsi sunt veteres, coniuncta materia attractioni ac resolutioni intendentes. Sed scarificatis locis imponenda sunt cucurbitula, ut diducta cute subiectum humorem exugant.*

Lib. de scarif. *Ante scarificationem verò, partem vel lacuacro, vel per spongiam aqua calente imbutam fovebat Galenus. Nos hodiè primùm*

Glauc. *cucurbitulas leues, deinde scarificationem, & postremo cucurbitulas imponimus. Humoribus in profundo sitis maximè conuenit: necnon inflammationibus, scirrhis, glandulis, tensionibus: & humoribus propter crassitiem fortiter impactis, & tum resolutioni*



tionis, tum suppurationi resistentibus. Quo  
 casu profundioribus scarificationibus vi-  
 licet. A quibus, discutientia, vel suppuran-  
 tia cataplasmata, vnguenta, emplastra ad-  
 mouere solemus. Cauendum autem in pro-  
 fundiore scarificatione, ne tendones, neruū  
 ve aliquē attingas, aut vas aliquod è quo  
 sanguis nimis fluxurus sit, incidas. Vacua-  
 ta hoc modo particula, detractisque cucur-  
 bitulis, spongia, scarificata loca tergenda,  
 & oleo rosato mulcenda. Hirudines, eum  
 qui in profundo est, sanguinem non extra-  
 bunt, sed tantum quo caro imbuta est, exu-  
 gunt. Vtimur eis pro cucurbitulis. Quare  
 cens capta sunt, diem vnum asseruari opor-  
 tet, pauculo sanguine in pastum exhibito.  
 Sic enim venenum earum omne exprimi-  
 tur. In vsu autem pars cui ad moueri de-  
 bent nitro prius perfricetur, vngaturq; aut  
 vnguibus scalpatur. Promptius enim inua-  
 dent, & carnem apprehendent. Inijcienda  
 autem sunt in aqua tepida vas purum, la-  
 tiq; oris: deinde spongia eas comprehen-  
 dentes, viscositate absterfa, tandem manu  
 applicabimus. Vbi autem inhaerint, infun-  
 dendum particula oleum tepidum, ne ipsa  
 S vrefri.

Hirudi-  
nes.

Gal de

Hirud.

refrigeretur. At si manibus admouenda sint, aut pedibus: ipsam partem aqua, cui insunt hirudines, immergere oportet. Quod si parum depascentur, forfice caudam praecidito. Nam effluente semper ex eis sanguine, trahere non desinunt, donec aut salem, aut cinerem ori ipsarum insperserimus. Vbi verò deciderint, cucurbita venenū euellendum, aut saltem spongijs nouis fouendum. Detrahimus autem eas ubi dimidiam vitiosi sanguinis partem extractam conijcimus, maiorem detractionem, & longiorem illarum moram verentes. Siquidem particula tum à sanguisugis natura frigidis, tum ab aëre ambiente refrigeratur. Quibus succedens copiosa vacuatio, exanguem, & frigidam omnino partem relinquit. Quod ne accadat, dimidia vacuatione contentus est Galenus. Post leuium cucurbitularum appositionem, scarificationum vicem supplēt.

*Settio.* *Settio* in vacuanda, qua in parte collecta est, materia sapè locum habet. Tumorem enim cum maturuerit, ferro aperimus, & pus emitimus. Venas etiam frontis, nariū, & aurium incidimus, ubi caput patitur. *Settis* etiam mētis venis, lichenosos affectus, qui



qui in eo inueterauerint sanamus. Et anginam, sectis qua sub lingua sunt, venis Sectis etiam temporum venis & arterijs hemicraniam plerique curauerunt. Sed de sectione arteriarum consule Paulum & Aetium: qui quod Galenus in summa tradidit, ipsi in particularibus exercuerunt. Hamorrhoides tumentes, nec fluentes, scalpello aperire frequens est. Sectione etiam calculus de vesica educitur: & varices sanantur: & putres, & superflua partes tolluntur. Quae autem ferrum simplex non sanat, ignis sanat, ait Hippocrates. Itaque cauterio sapè uti cogimur, hoc est ignito & candente ferro, Cauteria vel cupro, vel auro: ad rumpendos abscessus, ad amputanda superflua, & putria consumenda, ad discutiendas & absumentas proterua materia reliquias. Quod in cephalaa, & hemicrania & vertigine, mania, epilepsia, ceterisque cerebri & capitis affectibus, qui medicamentis non cedunt, vtiliter efficitur. Antiquos etiam, & rebelles aliarum partium affectus, hoc remedio sanare licet. Sed medicamentis prius tentanda curatio per longus tempus: ne forte quod medicamento blandius sanari potest, crude-

*Aph. 91. lib. 7.* li remedio cures. Reſtẽ autem dixit Hippo-  
crates, Quicumque medicamentis non cu-  
rantur, ferrum curat: qua ferro non curan-  
tur, ignis curat: qua igne non curantur, ea  
exiſtimare oportet incurabilia. Ignis loco  
*Caustica med.* ſubſtituuntur caustica medicamenta, in gra-  
tiam eorum qui ferrum, & ignem nimis  
verentur. Quanquã plurimarum partiũ  
ea eſt compoſitio, ea ſtructura, is ſitus, ut fer-  
rum non admittat, caustica tamen illa tole-  
ret. Adhibentur ad rumpendos abſceſſus,  
ut pus emittatur: ad attrahendam, eandẽ-  
que diſcutiendam qua in alto inſidebat,  
materiam: ad conſumenda corrupta, cario-  
ſa, & putria. Huius generis ſunt, as ruſtum,  
arugo, alumen ruſtum, cinis ficulna, thapsia,  
ſinapi, pyrethrum, chryſocolla, auripigmen-  
tum, calx viua, cantharides, fax vini ruſta,  
vitriolum, mel anacardium, ſal ammoniacus,  
pulvis mercurij. Sed in aperienda vo-  
mica fiduciam habeto in arſenico, vel mer-  
curio ſublimatis. Cetera vel contemperata,  
vel ſimplicia, ad veſiculas inducendas, &  
trahenda conſumendaq; ſuperflua ſatisfa-  
ciunt. Verũ illa in loco idoneo affixa, me-  
dicamentis egenti in circũvicinis repellentibus,  
qua



qua nouum influxū vel dolore per erosionē  
 excitato, vel vehementi attractione fieri  
 prohibeant. Cuiusmodi ex bolo armenia, et  
 aceto parantur. Sed refrigerantibus, & hu-  
 mores reprimentibus caustica illa franan-  
 da sunt, velut hodiē faciunt cum vnguento  
 populeo, & lapide hematite: interdum etiā  
 cum opij granis aliquot, ne dolor tam exa-  
 ctē percipiatur. Butyro autem escharam mi-  
 tigant. In adia, ex accidenti vacuat vniuer- *In adia.*  
 sum corpus: sed peculiariter & primò ven-  
 triculum, & iecur, cum cruda in his conti-  
 nebuntur. Nam calor natiuus, in quod agat  
 alimentum non habēs, crudos humores pri-  
 mum elaborat: à quibus ad ceteras super-  
 fluitates se confert: & ab his in puriores  
 succos agit, & tandem solidas partes inua-  
 dit. In adia autem vna est qua nihil pror-  
 sus cibi aut potus admittit: & in vnū aut  
 alterū diem precipitur. Altera, cibos qui-  
 dem admittit, sed pauciores multò quàm  
 pro consuetudine. Nam vel prandium assu-  
 mit, canam non adhibet: vel in prandio &  
 cena paucissimis alimentis vititur. De qua *6. epid.*  
 dixit Hippocrates sanitatis studium, est nō  
 satiari cibis. Plenitudinem vacuat in adia,  
 &

- & cruditatibus, pituitosisque morbis liberat. Peculiariter ventriculum grauati sanat. Qui angustas venas habet, exigui sunt sanguinis, nec longam in diem ferunt, inquit  
 2. temper. Galenus. Quibus lata sunt, his copia sanguinis est, & citra noxam cibo abstinent. Cor-  
 Aph. 61 poribus carnes habentibus humidas, famem  
 Lib. 7. adhibere conuenit. Fames enim corpora siccatur. Senes facillime ieiunium ferunt: secundum  
 Aph. 13 loco qui aetatem consistentem habent:  
 lib. 1. minus adolescentes: omnium minime pueri, praesertim qui inter ipsos sunt viuiores. Qui crescunt plurimum habent calidi innati, plurimo igitur egent alimento: alioquin corpus absumitur. Senibus vero parum calidi innati inest: paucis propterea fomitus egent, quia a multis extinguuntur. Ventres hyeme, & vere calidissimi sunt, &  
 Aph. 15. somni longissimi: quare per ea tempora alimenta copiosiora sunt exhibenda. Etenim tunc calor innatus plurimus est, unde & pluribus egent alimentis. Indicio sunt aetates, & aetate. Aestate, & autumno, cibos  
 Aph. 17 difficillime ferunt: hyeme facillime. Secundum locum ver habet. In diem autem biliosus, calidus inquam, siccusque temperatu-  
 ris



ris aduersissimam, & febrium paratissimā  
 causam esse demonstrat Galenus libro de-  
 cimo Methodi. Admonet autem Hippocra-  
 tes, ubi fames, aut inedia, laborandum non  
 esse: Exercitia, & vehementiores motus om-  
 nes prohibēs: necnon sanguinis missionem,  
 vomitum, purgationem, frictionem, fortem-  
 que omnem corporis alterationem. In tali-  
 bus siquidem motibus omnibus, ubi cibus  
 defuturus sit, vires dissoluuntur, siue agro-  
 tent, sine etiam sani sint homines. Vbi que  
 verò Hippocrates magnum studium habet  
 seruare fortem eam qua regit animalia po-  
 tentiam. Somnus statim post inediam, post  
 matutinam inambulationem, post balneū,  
 sanguinis missionem, purgationem, & om-  
 nem aliam vacuationem, corpus exsiccat, et  
 inedia modo per accidens vacuat. Vacua-  
 tionibus enim illis, calido innato quod ela-  
 boraret detractum est: cui superueniēs som-  
 nus (qui sanè calorem ad interna reuocat,  
 & auget) geminato calore quod superest  
 depascitur, & absunit. Obesis prodest:  
 gracilibus & emaciatis obest qui post alias  
 vacuationes adhibetur exsiccat, & per ac-  
 cidens vacuans, somnus. Venus moderata, Venus.  
 plenitu-

Aph. 16.  
 lib. 2. &  
 Gal.

Somnus.

Venus.

plenitu-

plenitudinem vacuat, corpus vegetius, & alacrius reddit. Itaq; ad vniuersi corporis vacuationē confert. Sed particulariter vasa spermatica exonerat, & renum feruorē extinguit. Immoderata corpus ad tabē ducit. In omnibus autem particularibus vacuationibus tria præcipuè attendēda sunt. Primò ne corpori non vacuato adhibeantur. Præmittenda enim semper vniuersalis purgatio. Deinde ne influentibus, aut fluere paratis adhuc humoribus admoueantur: sed quiescentibus. quando inquàm malum firmatum, aut inueteratum fuerit, ipsa quæ restiterit humorum fluxio. Quod reuulsiones, ac deriuationes prius factas supponit. Nam si fluente adhuc humore adhibeantur, ad partem affectam attrahent, & morbum geminabunt. Neq; ergo in principio, neque in augmento, sed vel in declinatione, vel consistente adhuc, verùm inclinationi proximo morbo hæc administranda. Tertiò cauendum ne viribus non integris peritentur, præsertim sectiones, scarificationes, & cauteria: necnon sudores, In adia plenioresq; alia vacuationes. Particulatim autem & errbi tem apophlegmatismi in oris ulcerationibus.



bus vitandi: sicut & errhina, in narium ero-  
sionibus. Cumque hæc adhibentur, os aqua  
tepidam implendum, ne de mordentis medi-  
camenti materia aliquid in fauces trāseat,  
& erodat. Sternutatoria in veteri surdita-  
te profunt: in incompleta, & recenti, valen-  
ti concussione materiam coaceruant, & ad  
debilem particulam impellunt. Oculorum  
affectibus suspecta sunt, sicut & errhina.  
qua licet ab oculis deriuent sua tamen acri-  
monia (qua sensibiliter ad oculos perfer-  
tur) nouam materiam ad hos attrahunt.  
Quæ aurium sordes expurgant, interdum  
attrahentibus iuuari postulant: quod mate-  
ria in profundo posita, paratum ad aures  
non habeat exitum. Quemadmodum verò  
neque caput, sine toto corpore, purgare tutū  
est: ita nec oculos, nec aures, nec nares, sine  
toto capite. Prius ergo apophlegmatismis,  
aut errhinis caput expurgandum, quàm  
oculorum, narium, vel aurium curationem  
aggrediari. Quæ pulmones expurgant,  
crassiora esse debent, quàm vt elui, & ef-  
fluere sint prompta. Ea supinus ager quàm  
diutissimè in ore tenebit, ac omnes qui illic  
sunt musculos relaxabit, remittetque: quò  
T sensim

Sternu-  
tatoria.Ocula-  
ria.Auricu-  
laria.Pulmo-  
nica.

sensim paulatimque in arteriam defluant.  
 Si quis liquidioribus uti malit, sciat ea dum  
 per multa corporis membra intermedia tran-  
 seunt, hebescere, & viribus valde diminu-  
 tis ad partem affectam deferri: sicuti libro  
 primo ostendimus, de situ partium capite  
 quinto agentes. De vomitorijs capite sexto  
 huius libri diximus: quæ ad particulares  
 stomachi vacationes transferre promptum  
 est. Clysteres intestina particulariter vacuan-  
 tes, petes ex capite secundo: neque enim hic  
 acris utendum est, sed mollientibus, &  
 blandè iergentibus. Medicamenta ad hoc  
 opus eliges ex capite quarto: in quo de blā-  
 dis & faciliter purgantibus agitur, quæ  
 vix primas venas attingunt: quod ad par-  
 ticularem ventris purgationem conducit.  
 Nam valentiora medicamenta, non partem  
 solam, sed uniuersum corpus expurgat. Ad  
 iecoris caua, & lienem, clysteres paulò va-  
 lentiores, nondum autem acres, adhibere  
 oportet. Ad renes, & vesicam, meatusque  
 urinarios, diureticis tunc solum utimur, cum  
 aut urina suppressio, aut calculus iam firma-  
 tus, aut topi, aut sordes, & arenula mul-  
 ta, molestiam attulerint. Vitandus alioqui  
 diuretico-



diureticorum vsus in renū affectibus. Vsur-  
 pandus in expurganda iecoris gibba. Dan-  
 tur autem in potu, in puluere, in electario  
 liquido. Menjes, consuetis fluere tēporibus *Mēstrua*  
 mouemus mulieribus non grauidis per apo-  
 zēmata. Syrupos, xulapia, potionibus alijs  
 ex pulueribus & aquis stillatis vel deco-  
 ctis, vel ex succis expressis, necnon pulueri-  
 bus siccis, electarijs liquidis, interdum etiā  
 solidis: Per inferna verò suffimentis per sel-  
 lam perforatam adhibitis, & vterinis cly-  
 steribus, seu iniectionibus, & pessis, linimen-  
 tis: sed & cataplasmatibus & emplastris fo-  
 rinsecus admotis: necnon balneis aut natu-  
 ralibus, aut alijs ad id artificiosè paratis.  
 Quæ omnia ex ijs quæ menstrua ducere na-  
 ta sunt, assumenda. Duplex autem in his  
 proponitur finis. Vnus sanguinē attenua-  
 re, vt facilius fluat: Alter ora venarū ape-  
 rire, quod admotis potissimū efficitur. Ha-  
 morrhoides illitionibus, & cataplasmatibus *Hemor-*  
 ex propria, & cōueniente materia, aperies: *rhoides.*  
 necnon scalpello. cuius tamen frequēs vsus  
 relaxationis, aut contractionis musculi cau-  
 sa esse potest. Hirudinibus admotis sangui-  
 nem faculentū extrahere licet. Sudores ex- *Sudorifi-*  
 T ij *ercitationibus* ca.

ercitationibus mouere promptum est. Sed  
 praparendum corpus ad exercitationes, pri-  
 mum excrementorū eductione: deinde etiā  
 frictionibus mediocribus, per manuum cir-  
 cumactus utcunque celeres, nullo compressu  
 graues, qui floridum ruborem per totam cu-  
 tem inducant. Quod ubi acciderit, oleū in-  
 fundendum, & infricandum nudis mani-  
 bus, qua medium inter mollem durumque  
 modum seruent. Sic enim excrementa cutis  
 extenuabuntur, & exigui meatus laxabun-  
 tur, per quos sudor motione excitatus libe-  
 re erumpat. Crebra etiam frictione cum ma-  
 nibus calidis, aut cum linteis calidis sudor  
 elicitur: praesertim si ab ea agrum in lecto  
 operimentis denuō calefeceris. Quod & fo-  
 mentis humidis, & siccis, ut diximus, effici-  
 tur. Sed si tenuis pituita dolorem inferat,  
 sicca fomenta humidis praeferenda. Inun-  
 ctionibus alijs, & suffitibus ex rarefacien-  
 tibus compositis, sudor quoque excitatur.  
 Efficaciter, & plena totius corporis vacua-  
 tione, per ea qua morbo parthenopaeo dica-  
 ta sunt: Imbecillius, sed commodè, per alia  
 qua ante relata sunt. Quod & de Ceratis,  
 emplastris, & ablutionibus iudicare licet.  
 Vtiliter,



Viiliter, & haud vana fiducia ad id uti-  
 mur decoctis ligni Indici, Chyna, Sarzaparilla, & similium: necnon balneis laconicis,  
 & lauacris: interdum etiam thermis natu-  
 ralibus. Transpirationem insensibilem ferè <sup>Transpi</sup>  
 promouent quacunque sudoribus destina- <sup>ratio.</sup>  
 ta sunt. Sed modum, si vis, in his adhibere  
 potes, ne ad sudores impellant: contentus  
 breuioris temporis applicatione. Sed topy-  
 ta, quæ per balitum digerant, ac discutiât,  
 nõ nisi purgato vniuersaliter corpore, aliò-  
 que traductis, ac deriuatis humoribus, ad-  
 mouenda sunt: nec nisi firmato, ac inuete-  
 rato morbo. Præterquàm in vocatis mem-  
 brorum principalium emunctorijs, post au-  
 res, sub alis, & in inguinibus. In quibus re-  
 pellentibus vii fas non est: sed post genera-  
 lia, statim ad resolutionem veniendum: in-  
 terdum etiã ad attractionem, per cucurbitu-  
 las potissimùm. De cæteris satis egimus. Ne-  
 que enim hic vniuersam medicinam com-  
 plecti consilium est.

DE ABSV MENDIS MORBI  
 reliquijs, & emēdāda mala qualitate par-  
 tis affecta, atq; robore inducendo.

CAP. X.

T ij Qua

Q<sup>UAE</sup> id praestent quadam calida  
 sunt, quadam frigida, humida, sicca,  
 quadam à temperie non multum re-  
 cedunt. Calida ad hanc intentionem hac  
 ferè intus adhibentur: Radices paonia, Iri-  
 dis, galanga maioris & minoris, calami a-  
 romatici, cyperi, pimpinella, angelica, car-  
 dopatij, doronici, vincetoxici, zeduaris, co-  
 sti, zingiberis: spicanardi, sebananthu, men-  
 ta, absinthium, salvia, hyssopum, maiora-  
 na, melissa, ocymum, folium: Anacardi in  
 apoplexia, & abolita memoria: carpesia, ca-  
 ryophilli, nux muscata, carpobalsamum,  
 fructus iuniperi: piper longum, album, ni-  
 grum: palmula, cappares, vna passa, caryca  
 amygdala dulces, & amara, nux pontica,  
 nux regia pinearum nuclei, pistacia. Cortex  
 citri, cortex radicis capparis, casia lignea,  
 cinnamomu, macis. Lignum aloes, lignum  
 balsami, glycyrrhiza, lignum sanctum. Se-  
 mina fraxini, ocymi, paonia, sileris, anisi,  
 marathri, viticis, carei, amomi, dauci,  
 ameos, petroselini, cumini, ligustici, grana-  
 tinctorum, bacca lauri, semen cardamomi  
 minoris, & maioris, & milij solis: Flores  
 salvia, anthos, ocymi, croci: Succus glycyrr-  
 rhizae



rhiza, ladanum, opobalsamum, lyciū, myr-  
 rha, thus, lacca, Salindus. sulphur in asth-  
 mate: Et ex animalibus blatta byzantia,  
 Cerebella passerum prolificis remedijs, ca-  
 storium, renes scincorum, sanguis hirci: san-  
 guis leporis, anatis, anseris, gallina: Mum-  
 mia, muscus, ambra, zibbetum, mel, vinum,  
 oleum, aqua vini: Et ex compositis diapras-  
 siū, diatrius simplex & Salomonis, diacumi-  
 num, diacalamentum, diagalanga, diacostiū,  
 dialacca, rosata nouella falsò credita con-  
 ferre calori & siccitati stomachi, cordis, he-  
 patis, pulmonis, Nam egregiè calefacit: dia-  
 curcuma, diatrion piperēū, diasatyriū, Try-  
 ppha magna sine opio, theriaca, mithrida-  
 tiū, aurea alexādrina, Athanasia: Cōserua  
 acori, Inula, scabiosa, anthos. satyrij: & zin-  
 giber conditum, mel anthosatum, & geni-  
 statum: Trochisci è gallia muscata, è rhabar-  
 baro, ex eupatorio, è lacca, ex absinthio, è  
 capparibus, è ligno aloes. Quæ sanè humo-  
 res attenuant, & concoquunt: simul etiam  
 aperiunt, & absterunt, & parti robur in-  
 ducunt. Leniunt, Diapenidion cum specie-  
 bus, diagragantum calidum, & alipta mu-  
 scata. Adstringunt verò, Miua aromatica

T iij

Nicolai,

Nicolai, & Diacitonium compositum eiusdem, & conserva symphyti maioris. Ad roborandum peculiaria creduntur, Confectio de hyacinto, confectio alchermes, diacomeron, diambra, dianthos, plirisarticon, diamuscum dulce, electarium è gemmis aromaticum rosatum, diamargaritum calidum, latificans Galeni, Cortex citri saccharo conditus, nux muscata condita. Adde quæ pituitam, & atrum humorem præparant simplicia, & composita, capite quinto relata. Ex his fiunt potus cordiales: pulueres per se, vel cum vino, aut aquis electis, aut cū iure utendi: & tabella, quæ electaria solida nuncupantur, nec non electaria liquida, in forma opiatarum: & conserva, cōdita, mixtura ex pluribus, varijsque horum formulis. Tragemata etiam, quæ dragetas appellant, ex aniso, cinnamomo, caryophyllis, cortice citri, seminibus fanicali, abrotoni, santonici, absinthij, pæonia, & similibus. Horum usu morbi reliquias consumere, & malam qualitatem frigidam & humidam emendare licet, addito simul robore. Frigida verò, quæ idem præstāt in morbis calidis, sunt Radices cichorij, plātaginis, nenusaris, plan

Frigida.

tago



tago ipsa sicca, & recens, myrti folia sicca et  
 recētia, Pruna, tamarindi, punica, berberis,  
 ribes: Sandalum citrinum, album, rubeum:  
 Cortex granatorum, & tamaricis: semina  
 melonum, cucurbita, cucumeris, citruli, endi-  
 uia, cichorij, scariola, portulaca, acetosa, plā-  
 taginis, citri, rosarum, papaueris: flores ro-  
 sarum, violarum, nenufaris, myrti, tamar-  
 cis, balauſtia. Succus citriorum, limonū, ro-  
 sarum, acetosa, cydoniorum, granatorum,  
 Acetum, Omphacium: acacia, hypochistis,  
 sanguis draconis, cāphora, memitha, opiū:  
 Gummi arabicum, tragacantha, succinum,  
 Argentum, lapis hamatites, corallium al-  
 bum, & rubrum, hyacinthus, smaragdus,  
 rubinus, granatus, sapphirus, sardius, lapis  
 spongia, lapis iudaicus, vniones seu mar-  
 garita: terra lemnia, bolus armenia, terra  
 cretica: Rasura eboris, os cordis cerui, sericū  
 crudum. Composita hac etiam habentur in  
 officinis: Diagrugantum frigidum, diapeni-  
 dion sine speciebus, diapapauer, diacodiū,  
 conserua rosarum, conserua nenufaris, con-  
 serua violarum, saccharum rosatum tabu-  
 latum: quæ laniunt, & simul fluxum cohi-  
 bent. Adstringunt verò manifestè, diacito-  
 T v nium

nium simplex, diacorallium, Trochisci de  
charabe, de terra sigillata, de bolo, de coral  
lijs, de alchechengis, condita ex cydoniorū  
succis, carne seminibus. Ad roborandum, et  
simul alterandum peculiariter facere arbi  
trantur, Diamargaritum frigidum, & qua  
Manus Christi perlata vocatur, & Dia  
triasantalū: Trochiscos è camphora, è vio  
lis, è spodio: conseruas cichory, acetosa, cu  
curbitas conditas, laetucam conditam, pyra  
condita, cerasia acida condita saccharo, Li  
mones conditos. Ex quibus potus cordiales,  
pulueres, electaria solida & liquida, &  
Mixtura ex pluribus, qua mixta condita  
appellant, fieri possunt: necnon tragemata  
ex seminibus. Omnia ad emendandam cali  
dam intemperiem, & extinguendas morbi  
calidi reliquias efficacia. Sicut & qua ad  
bilem flauam parandam facere diximus ca  
pite quinto. Sed humida & sicca, ex pradi  
ctis calidis & frigidis seligenda, et ad con  
trarias intemperies medelam paratam ha  
beamus. Humectant ex calidis buglossum,  
Etantia. glycyrrhiza, manna, uue passa, ficus, pinea  
rum nuclei aqua calida temperati, conser  
ua buglossa, & boraginis. Ex frigidis. semi  
na

na



na melonum, cucumeris, cucurbita, citruli,  
 bene mundata: tamarindi, viola, rosa recen-  
 tes. portulaca, lactuca, malua, melones, cucu-  
 meres, cucurbita, pruna, poma, persica: tra-  
 gacantha humidis remollita: diapenidium,  
 diapapauer, diacodium: conserua violarū,  
 lactuca condita, cucurbita condita, conser-  
 ua rosarum recens. Cetera ferè exsiccant. *Siccātia*  
 Temperiem seruare dicuntur, zizipha, my-  
 xa, caro citri, flores buglossa, & boraginis, *Tempe-*  
 amylum, penidia saccharum, gummi ara- *rata.*  
 bicum, cerebrum leporis, & coagulum eius-  
 dem, Aurum, myrobalani saccharo conditi,  
 mel violatum, & rosatum. Mixtis humo- *Ad mix*  
 ribus destinata sunt, radices filicis, tormen- *tas qua-*  
 tilla, asparagi: cortex radicis capparis, & *litates.*  
 medianus fraxini, capillares herba, lupu-  
 lus, fumaria, millefolium, rostrum porcinū,  
 buglossa, borago, althea: semina asparagi,  
 hedera, fraxini, althea: Flores chamameli,  
 meliloti, lupuli, tamaricis: Lycium, ladanū,  
 mastiche. Quāq; tota substantia iuuat, vi-  
 scum quercinum, lapis iudaicus, & lapis  
 spongia, in calculo: & os cordis cerui, in  
 cardiaca: Cranium humanū, in epilepsia:  
 mummia, in hamorrhagia: coagulum lepo-  
 ris,

ris, ad conceptionem: pulmo vulpis, in asthma-  
mate, & phthisi: Iecur lupinum, ad hepati-  
cos: hepar caprinum, in caligine oculorum:  
sanguis hirci, ad calculū: cornu cerui, ebur,  
cancrorum cinis, seta, cornu monocerotis. Et  
ex compositis, diarodon abbatris, diatrias an-  
tatum, conserua radice buglossa, conserua  
capilli veneris, & ceterach. Quibus addere  
potes quacunque bilem crassam preparāt.  
Hæc sunt quæ morbis intrò adhiberi solēt.

*Topica.* Extrinsecus verò discutientibus, caterisque  
particularibus vacationibus, quod super-  
est materia educitur: alterantibus verò ma-  
la qualitas castigatur parata semper in con-  
trarium medela per illitiones, unguenta, ca-  
taplasmata, cerata, emplastra, epithemata,  
embrochas, fomenta sacculos: cucufas & se-  
micucuphas, & frontalia, in capitis affecti-  
bus: per confricationes partis affecta cū pul-  
ueribus, sicut fit in commissura capitis coro-  
nali, ad discutiendum id quod superest, &  
siccandam particulam in humido exceden-  
tem. Necnon lauacris aut totius corporis,  
aut certarum partium: & pedum, & bra-  
chiorum ablutionibus, quibus sæpè somnū  
conciliamus: suffimentis idoneis: odoramen-  
tis



tis in succis, in pulcre, in orbiculis, in ser-  
tis exhibitis: auricularibus clysterijs: colly-  
rijs: detifricijs. gargarismis in faucium mor-  
bis: & errhinis in narium affectibus: pessis  
in uteri malis: balanis, & clysteribus, qua  
in intestinorum ulcerationibus, inflamma-  
tionibus, caterisque illorum affectibus, lo-  
calium vicem subeunt. Quorum materiam  
suppeditabit caput decimum tertium. Ergo  
intus, & extra, morbi reliquias absumere,  
& partium affectarum intemperaturas emen-  
dare licet per ea quae in summa diximus.

DE HOMERICA MEDICA-  
tione. CAP. XI.

**C**VM neque victu, neq; vacuationi-  
bus, neque alteratione morbus abole-  
ri potest: sed restant veluti seminaria,  
qua recidiuas faciant, nec cateris remedys  
extingui queant, ad appensiones, & physi-  
cas alligationes quae obesse nullo modo pos-  
sint, se couertunt medici, multis experimen-  
tis de his confirmati. Qua ratione Diosco-  
rides ex Araneo lupo confricato, & linteo  
lo illito, mox fronti aut temporibus impo-  
situm remedium parauit ad tertianos circui-  
tus.

Physica  
remedia

Amule-  
ta.

tus:

tus: quod Manardus approbavit, & in pro-  
fligandis antiqua febris reliquijs usurpa-  
uit. Et Galenus pœnia miraculum retulit.  
Cuius radicem collo pueri appensam, comi-  
tiales accessiones prohibuisse affirmat: fa-  
cto per detractiōem experimento. Detra-  
cta enim radice, puer iterum conuulsus est.

6. simpl. Magna autem recentis radicis parte rursus  
med. ex collo eius suspensa, conuulsiones cessa-  
runt. Quinciam si compluribus linis, &  
maximè marina purpura, collo vipera in-  
iectis, illis viperam præfoces: itaq; postea cu  
iuspiam collo obuincias, mirificè ait pro-  
desse tum parithmijs, tum omnibus ijs qua

10. simpl. in collo expullulant. Et miratum se dicit,  
quod steruus lupinum appensum euidenter  
iuuaret colicos. Fatetur etiam Iaspidi viri-  
di vim inesse, qua appensione & adbasu os  
9. simpl. uentriculi roborer: & omphatitem suspen-  
sum iuuare morsos à vipera: & per Hiera-  
citem & Indicum appensione sola, profluē-  
tem ex hamorrhoidibus sanguinem sisti.

Trallia- Alexāder Trallianus in artis operibus ex-  
nus. cellens, nullum remediij genus medico præ-  
termittendum censuit. Itaque & coral-  
lib. 1. lium, & Iaspidem caruleum, & fuscum,

&



& lapillos qui dissectis hirundinum pullis  
 inueniuntur, & vermes è caprino capite  
 decedentes, pelle ouis nigra exceptos, iuxta  
 oraculum Democrati redditum, comitali-  
 bus alligat, & appendit. Præterea etiã fron-  
 tem asini, & clauum ex cruce, vel ex navi-  
 gio confractò exemptum. Colicos verò sa- lib. 10.  
 nat. stercore lupino in canalem incluso, da-  
 to ad gestandum in brachio dextro, aut fæ-  
 more, aut lumbis, per accessionem: & alli-  
 gatorio ex corde alaude viuenti exempto,  
 famori sinistro circumdato: necnon porci  
 intestino recto, assumpta ex eo mammosa  
 substantia, quam myrrha inuolutam, liga-  
 tamque in pelle lupina, aut canina gestan-  
 dam præbet luna abeunte à Sole. Addit a-  
 liud, quod ait valdè efficax: vmbilici in-  
 fantis nuper nati præcisi, paululum in ar-  
 gentum, vel aurum includito, cum modico  
 sale qui gestat hoc alligatoriũ, dolore pror-  
 sus non corripitur. Idem ex neruis onagri, lib. 11.  
 apri, ciconia, medicamentũ naturale, admo-  
 dum celebre, & à multis (vt ait) cõprobatũ  
 exhibet podagricis. Et pedes, & manus præ-  
 seruat neruis vulturis alligatis: & leporis  
 talis articularios affectus alleniat, necnon  
 cuse

lib. 12.

cute vituli marini, & Magnete lapide, & Actibite, & radice cotyledonis. Quotidianas etiam curat Actite lapide corpori alligato: necnon Araneo, linicolo illigato, & sinistro brachio appenso. Quartanis verò adhibet scarabaum, lacertam viridem, ressegmina unguium, pilos ex gena hirci acceptos, sanguinem menstruum primū à virgine secretum, aliaque haud dedignanda, qua naturali contrarietate, & ratione archana deprehenduntur conferre mirabiliter. Multa huiusmodi habet Actius, qua longum esset recensere: sed quadam attingemus, qua proposita medicationi fidem faciant. Magnetem lapidem deiecit manu, chiragricorum ac podagricorum dolores sedare ait: necnon conuulsis opitulari. Ophiten quoque lapidem adalligatum ad viperarum morsus conducere. De Hieracite etiam, & Indico, similia Galeno refert. De Actite verò ita loquitur, Actites lapis agitatissimus sonitum edit, velut ex altero lapide praegnans. Fetus vulvarum lubricarum retinet sinistro brachio adalligatus. Verum tempore partus adimendus est de brachio, & famori adalligandus: parietque praegnans citra

ira



tra dolorem. Et paulò post Iaspidem viri-  
dem ad eadem quæ ex Galeno retulimus,  
pro amuleto suspendi, & alligari scribit.  
Fumosum vero magna tutela ad seruandas  
agrè parientes conferre dicit: hydropicis  
quoque accommodè alligari: ad alligatum  
maxima vulnera ab inflammatione, atque  
dolore tueri. Galatitem lapidẽ appensum  
pro amuleto lac augere ait: & si vir in coi-  
tu candida fascia pedem dextrum ligaue-  
rit, masculum generaturum: si autem sini-  
strum colorata fascia circundederit femel-  
lam: & genitale cerui circumligatum fa-  
mori, ad mentula facere erectionẽ. De Hia-  
na verò dixit, seruari eius pillem, quã cir-  
cũdent morsus à cane rabido. Nam proprie-  
tate natura prohibet ne incidant in aqua  
timorẽ: eos verò qui iam inciderint, iuuat.  
& menti restituit. Nec pretereundum quod  
scripsit de Catulo. Admotum cuicunq; cor-  
poris parti morbũ ad se trahere, sanatoq;  
agro, catulum emori. Itaque oportere hunc  
diligenter sepeliri. Sed redeamus ad Diosco-  
ridem, qui mirabile de Araneo lupo expe-  
rimentum, nouissimè à doctissimo Manar-  
do vsurpatum propalauit. Addidit verò  
V vermicu-

vermiculos in capitulo dipsaci inuentas, in  
 aluta clausos tum collo brachiove hominis  
 adalligatos, quartanas finire febres: quod  
 multus nostri cui empiricus probatum esse  
 audio. Eidem pes leporis herba, inguinum  
 inflammationes tollit: quod & facit ingui-  
 nalis vocata decerpta sinistra manu, & fa-  
 mori alligata Cirsii verò radicem religatā,  
 qua parte sentiantur, varicum dolores fini-  
 re ait, assecurante id Andrea herbario. Idē  
 lepidii radicem collo appendit ad dentium  
 dolores: & plantaginis radicem ad strumas:  
 & Anagyrim in syluis frequētem, ad ac-  
 celerandos partus. Verū tamen à puerpe-  
 rio statim auferri iubet, & abijci. Refert e-  
 tiam Asplenio silente luna nocte effossam,  
 sterilitatem inducere per se, & si cum muli-  
 liene corpori adalligetur & Asparagi ra-  
 dicem nō solum epotam, sed & alligatam,  
 in fœminis sterilitatem in maribus prolifici  
 seminis priuationem facere Viuicem in iti-  
 nere intertrigines arcere, si virgam eius ma-  
 nu viator teneat. Onosmatis folia aborti-  
 ua esse pregnantibus, si super eam tantum  
 grandida ingrediantur. Plenus est huiusce-  
 modi remediorum Dioscorides: plenissimus  
 Plinius.



LIBER SECVNDVS. 291

Plinius. Cuius tamen auctoritatem produ-  
cere non audeo, ne quid extra legitimos  
medicina professores adferre videar. Dixi  
de Galeno, de Dioscoride, Alexandro Tral-  
liano, & Aetio, artis numinibus. Quibus  
auctoribus amuletorum, quæ & alligan-  
tur, & admouentur, & gestantur, doctrina  
probata est: ut optima ratione fecisse vide-  
mur, quod ea quæ à methòdo separata esse  
dicebatur, in methòdum reduxerimus. Nec  
culpandi sumus quod in eis colligendis ope-  
ram collocauimus. Nam id Galeni exemplo 6. simpl.  
fecimus, qui & ea approbavit, & plurima  
retulit, & de talibus se latius conscripturum  
promisit. Rationem tamen horum reddere  
volens, nihil præter partes quasdam insen-  
sibiles à rebus illis defluentes, ac deinde per  
inspirationem attractas: aut aerem ab illis  
assidue mutatum, & alteratum, suspicari  
potuit. Rectius alibi, ad totius substantiæ  
propriètatē confugit. Cuius natura pluri-  
ma etiam in interioribus adhibentur, quæ  
præteriri non debent. Videlicet Iecur lupi-  
num ad omnes Iocinoris intemperies: Cor  
& pulmo criti, & vulpis, ad pulmonicos:  
os cordis cerui, cardiacis: hirundines, in an-  
gina:

Vij

gina:

gina: Mummia, & ranarū cinis, in hamor-  
 rhagia: hepar caprinum, in oculorum affe-  
 ctibus: viscum quercinum, Cranium huma-  
 num, cuculli caro & cinis, iecur milui, cinis  
 panni madefacti sanguine viri singulari  
 certamine, vel aliter occisi, in veriginoso, et  
 comitiali omni affectu: ventriculus gallina,  
 stomaticis: intestinū rectum albi vulvris,  
 & stercus lupinum, colicis: lapis indaicus,  
 lapis spongia, sanguis hircinus, Troglody-  
 tes auicula, ad calculum: coagulum leporis,  
 cerebella passerum, secundina mulieris eni-  
 xa, ad conceptionem. Huius generis sunt &  
 Mercuriales herba, quarum mas ut mares  
 gignantur facit: ut femina, femina. hoc cō-  
 tingere produnt, si à conceptu succus proti-  
 nus bibatur in passo. Satyri quoque radi-  
 cis pars inferior, & maior, mares gignit: su-  
 perior, ac minor feminas. Aristolochia ob-  
 longa à conceptu admota vulvis in carne  
 bubula, mares figurat. Idem contingere pu-  
 tant si carnem vituli cum aristolochia inas-  
 satum edant mulieres circa conceptum. Ma-  
 res etiam concipi vulvis leporum in cibis  
 assumptis: hoc & testiculis eorum, & coa-  
 gulo profici. Extat apud Plinium cōfectio,  
 quò



quò pulchri bonique gignantur liberi: è nu-  
cleis pineæ nucis tritis cum melle, myrrha,  
croco, vino palmeo, postea admixto Theom-  
brotio, & lacte bibant generaturi, & à cõ-  
ceptu puerperæ partum nutrientes Ita fieri  
excellentes animo, atque forma tradunt.  
Stellione cremato, ac laugato, & oleo disso-  
luto, Paulus magnum digitum dextri pedis  
inungit ad potenter exercendam venerem.  
Cancros, ad rabidorum canum morsus om-  
nes prædicant. Theriacas, ad venena. Sua  
etiam habent alexipharmaca, singula ve-  
nena: qua proprijs capitibus tradita sunt.  
Plura internorum amuletorum experimen-  
ta habent Dioscorides, Plinius, Alexander  
Trallianus, Aetius, Chyranus, Razes in li-  
bro de sexaginta animalibus, atq; omnes  
ferè tum recentiores, tum veteres medici. A  
quibus quicquid horum est, seligere, atque  
suo loco experiri licebit: addita etiam eorũ  
qua apibus, vespis, scorpionibus, viperis, ca-  
terisque venenum eiaculantibus aduersan-  
tur, enumeratione. Verũ hac utcunq; ad-  
mittet increduli: verbis autem, & caracthe-  
ribus morbos abigi nõquàm dabũt. Quod  
medicationis huius pars est. Constat enim

V ij amule-

amuletis, caractherib<sup>9</sup>, & carmine. Quibus  
 ego quartum genus addo, quod est veluti  
 ex stratagemate. Amuleta alligata, gestata,  
 admota, exhibita, suos authores habent,  
 medicina primarios: atque horum testes,  
 quotidianas, euidenteshq; experientias: ut  
 Caract- nullo modo infringi queant. Caractheres,  
 beres, & carmina primum quidem reprobauit  
 carmina Galenus, & pro anilibus deliramentis ha-  
 buit. Verum postea palinodiam cecinit in  
 tractatu quem de Homerica medicatione  
 inscripsit. Qui etsi temporum iniuria inter-  
 ceptus est, tamen citatur ab Alexandro  
 Trallia Tralliano cum merita ac laudabili comen-  
 nus cap. datione, his ferè verbis. Honestum est (in-  
 4. lib. 9. quit) morbum vincere, & omni machina  
 agris succurrere. Nam diuinissimus Gale-  
 nus qui ne esse quidem carmina putauit,  
 longo post tempore, multoq; usu plurimum  
 ipsa posse deprehendit. Audi igitur verba  
 ipsius qua de medica Homeri tractatione  
 reliquit. Habent autem ea in huc modum.  
 Nonnulli igitur putant incantationes ani-  
 cularum fabulis esse persimiles, quemadmo-  
 dum ego quoque diu existimaui. Tempori  
 autem processu ab his qua euidenter appa-  
 rent



rent, persuasus sum, vim in ipsis esse. Nam  
 in percussis à Scorpionibus adiumentū ex  
 eis sum expertus. Nec minus in ossibus gut-  
 turi infixis, quæ carmine statim expuebantur.  
 Hæc Trallianus, verba Galeni referens.  
 Quibus manifestum euadit Galenum retractasse  
 reprehensiones illas suas, quas in  
 proposita materia aliquando ipse exercuis-  
 set. Inscriptit autem tractationem illam,  
 siue in operis exordio, siue in proprio quo-  
 dam capite, Homericam medicationē: quod  
 Homerus suppressum verbis sanguinem, &  
 mysterijs sanatos affectus prodiderit. Eum  
 nos imitati, totum hoc absconditæ & pro-  
 digiosa curationis genus Homericum ap-  
 pellauimus. Quo Alexander Trallianus fre-  
 quentiſsimè vtitur, ut legenti caput quar-  
 tum libri noni, & septimum duodecimi, &  
 vltimum decimi, & finem vndecimi, appa-  
 rebit. In his enim calculosis, colicis, poda-  
 gricis, & febricitantibus prospexit non so-  
 lum alligationibus, verumetiam carathē-  
 ribus, & carmine: addita etiam testifica-  
 tione, quod sine his medicus complementū  
 artis attingere non potest. Horum autē ex-  
 perientiam se habere certissimam assenerat:

V iij      &

*Aetius.*

& veterum praestantissimos huiusce medicationis authores citat. Aetius non veritus est harentes in gula, & tonsillis spinas, & ossicula carmine superstitioso incantare. Otauianus in euporistis his quoq; usus est. Marcellus verò carmina passim inculcat. Recentiores etiam ad sanguinis profluvia, ad comitiales accessiones, ad partus difficultatem, ad febres intermittētes, & erraticas, ad lumbricos, ad vulnera, fistulas, luxationes, & hernias non pauca inuenēre. Quorū experientiam cum ob oculos positā, & tot illustrium virorū auctoritate confirmatā videris, quid facies? Nam ijs qua sensibus exposita sūt contravenire, sani hominis nō est: Doctōrū verò experimēta infirmare, temerariū. Tu verò (dices) qui hac inculcas quid sentis? Dicam liberè. Neque enim superstitiosus homo sū, neque fabularū amās sed veritatis studiosus. In quā cū toto animo, ac studio omni incūberē, prodigiosas quoq; has curationes attingere volui, ne qua parte in artis operibus deficerē. Deprehēdi itaq; curationis huius enētiū nō ē caratthe ribus, nō ex carmine pmanare. Sed tāta est vis animi nostri, ut si qd honesti sibi psuasit,

serit,



ferit, atque in ea p̄suasione firmiter perseue-  
 rarit, id ipsum quod concepit agat, & poten-  
 ter operetur: modo alterius in quem agit  
 animum non habeat repugnantem, neque  
 diffidentem. Nam si etiam fidentem & co-  
 adiuuantem habuerit, cuius quod intendi-  
 tur perficietur. Si neque fidentem, neq; dif-  
 fidentē, nihilominus vis animi agentis ope-  
 rabitur. Id in dentium doloribus, in qui-  
 bus frequentissima est hæc medicatio, aper-  
 tē videre licet. Nam præcantator ita mouet  
 non reluctantis agroti animum, ut dolor il-  
 lo submurmurante, vel cum carac̃theribus  
 agente sensim extingatur. Quod miracu-  
 lo non caret. At si fortē ager diffidat, aut  
 planē ridiculum existimet remedium, aut  
 circumstantes habeat qui fidem eleuent, &  
 remedium coram illo contemnant, præcan-  
 tanti vis nulla erit, quia p̄suasioni suæ re-  
 pugnantem habet alterius animum. Qui  
 verò citra fidem ac p̄suasione ad incan-  
 tandum accesserit, operam suam ludet: nisi  
 forte tam stupidum alterius nanciscatur a-  
 nimum, qui simulatione se decipi non sen-  
 tiat. Non sunt ergo carmina, non sunt cara-  
 c̃theres qui talia possunt, sed vis animi cōfi-  
 dentis,

V v

dentis,

denis. & cum patiente cōcordis: ut doctissi-  
mè à poëta dictum sit,

Nos habitat, nō tartara, sed nec sydera cali,

Spiritus in nobis qui riget illa facit.

Verū confidentia illa, ac firma persuasio  
comparatur indoctis animis per opinionem  
quam de carattheribus, & sacris verbis cō-  
ceperunt. Doctis, & rerum intelligentiā ha-  
bentibus, nihil opus est externis: sed cognita  
vi animi, per eam miracula edere possunt,  
qualia de Apollonio refert Philostratus,  
cū ab externis, mundanisq̃ue negotijs in  
animi secessum se recepisset. Indoctus ergo  
animus, hoc est sua potestatis & naturę in-  
scius, per externa illa confirmatus, morbos  
curare poterit. Doctus verò, & sibi cōstans,  
solo verbo sanabit: aut ut simul indoctum  
animum afficiat, externa quoque assumet,  
non solūm quæ vulgò probata dicuntur ve-  
rūmetiam alia quoq; à se inuēta, vel qua-  
cunque illi ad manum, aut in mentem prō-  
ptè venerint. Superest ut de calliditate &  
astutia, quæ veluti stratagemate procedit,  
dicamus. Hanc enim quartam Homericā  
medicationis partem fecimus, ab amuletis,  
carattheribus, & carminibus omnino di-  
uersam

Veluti  
stratage  
mata.



uersam: naturalem ipsam, sed prudētia magis quā artis participem. Philodotus medicus ei qui caput sibi amputatum credebat, pileum imposuit plumbeum: quo grauitatem sentiens ager, caput se recepisse putauit. Mulierem Melancholia laborantem quidam hoc pacto curauit. Cū putaret illa serpentem se deuorasse, vomitum medicamento citauit, atque in id quod reiectum fuit, paruam bestiam per omnia imaginationi illius similem latenter imposuit, persuasitq; serpentem illum fuisse qui in ventriculo molestiam inferebat. Alius qui se flammis aduri imaginabatur, positis latenter sub lecto ignibus, hysdemq; cum strepitu & clamore sublati, falsa persuasione liberatus est. Maniacos, qui cacodemonibus obfideri videntur, ceremonijs, & idoneis praesidijs aqua lustrali propinatis, plerique curauerunt. Singultum repentino aliquo terrore, aut metu sedari notum est. Podagricos etiam & paralyticos subito aliquo incendio, aut ruina, vel occisionis periculo, curatos vidimus, & motionibus suis restitutos, cum antea immobiles, & impotētes in strato iacerent. Pari modo ad afficiendam imaginationem,

ginationem, & confirmandam de utili re-  
 medio opinionem, quidam numero adhi-  
 buerunt. Sicut Archigenes polygoni ramu-  
 los duos corona modo capiti affecto impo-  
 nens: cum tres etiam, & quatuor non mino-  
 ri virtute praditi sint. Sic etiam Dioscori-  
 des *Verbenaca* supina tertium à terra geni-  
 culum cum adiacentibus folijs, contra ter-  
 tianas dari scribit: & quartum, contra quar-  
 tanas. Dixit quoque ante accessiones fe-  
 briū, cū vino pota quatuor *heliotropij* ma-  
 ioris semina, quartanas: tertianas verò, tria  
 finire febres. Quod & de trifolij folijs, &  
 seminibus affirmavit. Creduntur etiā, eodē  
 authore, plantaginis integra radices tres in  
 vini cyathis tribus & pari aqua pota, ter-  
 tianas: quatuor verò, quartanas febres sol-  
 uere. Idem quadraginta diebus tum viro,  
 tum mulieri perpurgata, *cratogeom* semen  
 potandum prabet ad masculi generationē.  
 Quod ad augendam agrotantis credulita-  
 tem effectum esse ex eo constat, quod & ter-  
 tianis quatuor & quinque *heliotropij*, &  
 trifolij semina non minus sint profutura  
 quàm tria: & quartanis sex, aut septem, nō  
 minus quàm quatuor. Nam vim quādam  
 agentem



agentem numeris inesse mihi nondum persuasi. Itaque & egregia illa facta, & numeros, & concentus, & si opus sit, figuras geometricas & caelestes, aliaque prudentia, & recondita omnis disciplinae mysteria adhibebit, quicumque naturalibus, artisque praesidys vel affectus ipsos, vel agrotantis imaginationem reluctari deprehenderit.

DE INSTAURATIONE,  
& consumpta aut deperdita substantia reparatione, ac restitutione.

## CAP. XII.

**D**V O capita habet hic scopus. Aut enim inanitione, indigentia, & siccitate laborantem reparat: Aut eos qui morbum iam euaserunt, ac secundum habitudinem sani sunt, restituit, & instaurat. Quorum illud ad therapeutice, hoc ad analeptice pertinet. Curatur inanitio, siccitas, & deficietia, appositione, & additione, iuxta medicinae definitionem ab Hippocrate in libro de flatibus assignatam. Appositio victu potissimum efficitur: sed & medicamenta, & balnea in subsidium aduocat. Victus qui parum nutriat hic impro-  
batur,

batur, licet concoquendi facilitate praestet  
 qui maximè nutriat, ut caro suilla, non ad-  
 mititur, quòd concoctioni resistat. Itaque  
 7. meib. lac, & ptisanam hordei diligenter coctam,  
 & alicam ptisanam ritu preparatam, & pa-  
 nem purum curiosè in furno coctum, & tñ  
 fermenti, cum salis quod satis est habentem,  
 & opsonium ex piscibus saxatilibus, aut  
 ex albo iure asellum, eligit Galenus, prae-  
 rea alas, testesque gallinacei, qui lacte sit  
 altus: & perdices, ova, aliaque id genus,  
 qua ad plenum simpliciter victum spectare  
 diximus. Quibus, ubi vel immodico sudo-  
 re, vel alui fluxu, vel copiosa alia vacua-  
 tione exhauritur corpus, omphaciū, acetū,  
 succus cydoniorum, & medicamentorum  
 adstringentium portiuncula adyiciuntur: si-  
 mul etiam solidiore substantia, & potius  
 parcitate retentioni prospicitur. Extrinse-  
 cus etiam qua robovent, & adstringant  
 admouentur. His verò balnea non adhibe-  
 bimus: sed hereticis, & citra alium humoris  
 effluxum siccitate, ac humidi consumptione  
 laborantibus. Balnea autem ex aquis dul-  
 cibus parabimus, inferemusque flores, &  
 berbas, atque alia plurima qua familiari-  
 ter



ter humectare nata sunt cauētes ab ijs quæ  
 malum odorem reddunt. A balneo, quod  
 temperatissimum esse oportet, frictionem eā  
 adhibere conuenit, quæ eatenus calefaciat 7. meth.  
 dum corpus intumescat, præsertim si caloris  
 excessus siccitati coniunctus non sit, sed ut  
 primum intumuerit, tunc est desistendum.  
 At intumescunt corpora quadam magis,  
 quadam minus. In quo discrimine verē-  
 dum ne dum ad renutritionem hominem  
 præparas, etiam frictione illa vacues. Nam  
 qui gracilis est, postquam leuiter intumuit,  
 protinus digeritur. Itaque diligenter atten-  
 dendum est ne clam te elabatur propositus  
 temporis articulus. Siue igitur hominē quī  
 extrema gracilitate est, verfrices, sufficiat ti-  
 bi solus rubor: siue laues, satis esto medio-  
 cri calor. Si quid rursū peragas, resolues ho-  
 minem magis quam nutries. Vngendum ve-  
 ro post lauatiōē oleo est, ne videlicet plus  
 iusto digeratur, sed obstruantur exigua cu-  
 tis spiramenta. Idem protinus & siccitatis  
 remedium fuerit, & aduersus incommodū  
 quod ab aëre ambiente contingit, veluti  
 munimentum. Lauabis autem his, aut ter  
 hominē: & statim à lauacro lac dabis, aut  
 ptisa-

pisanam, aut aliquod ex pradiſtis alenti-  
 bus, & coctu facilibus. Modicum verò tem-  
 poris inter primam & ſecundam lauatio-  
 nem interuallum erit ſi quatuor, aut quin-  
 que æquinoctialium horarum ſpatium in-  
 terſit, ſcilicet ſi tertio adhuc lauare paras.  
 ſin aluer, plurium. Sanè tertio lauabis, ſi  
 multis lauationibus fuit aſſuetus Hi nam-  
 que & delectantur, & iuuantur, ſi ſapè la-  
 uent. Quinetiam poſt quanque lauatiõẽ  
 hominem ungemus priuſquàm ſe veſtiat:  
 quippe conducit ad renutritionem id quo-  
 que, ſicut & friſtio. Heſticos, quia calorem  
 ſiccitati coniunctum habent, à balneo illo  
 10. met. temperato in aquam frigidam demittere  
 oportet: alioqui non iuuantur. Vbi autem  
 extracti fuerint, primò vnã, & deinde al-  
 teram ſindonem ſuperinijcies: ſicque inuo-  
 lutum ad lectum duces, & primũ ſpon-  
 gijs tergebis, deinde mollibus linteis, blan-  
 diſſima in omnibus contrectatione. Poſt-  
 hac, pluuiã nudos expones, & refrigeranti-  
 bus humectantibusque inunges. Sapius die-  
 cibum offeres temperatum, non actu frigi-  
 dum, potionem tamen frigidam. Motus ve-  
 hementiores, Iram, venerem, medicamenta  
 purgantia,



purgantia, & quicquid vires resolvere potest, ipsi interim vitabunt. *Medicamenta* *Medica*  
 qua siccis intemperaturis exhibentur sunt *menta.*  
 Syrupus violatus, de pomis, de cucurbita,  
 de portulaca herba, de papauere: diagra-  
 canthum frigidum electariū resumptiuum,  
 diapenidion sine speciebus, diapapauer, pe-  
 nidia, conserua violarū, conserua rosarum  
 adhuc recens, lactuca condita saccharo, cu-  
 curbita condita, cerasia condita, cucumeres  
 cōditi: panes ex amylo, aqua rosata, & sac-  
 charo: quæq; nebula vocantur, ex eadem  
 materia: frigida hac omnia, sicut & mal-  
 ua, lactuca, acetosa, spinachia, portulacæ  
 decoctum, poma, persica, mora, pruna dul-  
 cia, tamarindi, melones, cucumeres, cucurbi-  
 bita, citruli, atque horū semina mundata:  
 nam in corticibus aperiēdi vis manet. Ad-  
 de flores violarum, & rosas recentes. Nam  
 nymphææ florem humidum esse non mihi  
 constat, sed Radicem & semen siccare com-  
 pertum est. His saltem in iusculis vti licet.  
 Si vero etiam temperatū calorem requiras,  
 dabis buglossum vtrunque, vuas passas, ca-  
 rycas, zizipha, myxa, pinearum nucleos a-  
 qua calida temperatos, pistacia similiter

X tem-

temperata, ut oleum deponat: nec non auel-  
lanas, amygdalas dulces, myrobalanos sac-  
charo conditos, placentias, tortas, mazas, pa-  
stas regias ex dictis fructibus: Saccharatos  
paruos panes ex amylo, cinamomo & aniso  
cōditos, additis interdum capi, perdicis, aut  
phasiani pulpis: Conseruas buglossa, bora-  
ginis, carnem citrij saccharo confectam, a-  
liāque huiusmodi. Quorū omnium vsum  
ex particularibus indicationibus metiri o-  
portet. Nam calidus morbus siccitati con-  
iūctus, remedijs eget cum humectatione re-  
frigerantibus: frigidus verò calefacientibus,  
contraria semper medicatione. Quam regu-  
lat proprium corporis temperamentū, quod  
similibus seruari debet, ut sapē diximus.

Singulis partibus suas alimentorum sub-  
stantias suggerere oportet: spiritus aëre, so-  
lida membra solido nutrimento, carnosum  
genus per eam rerum naturam qua in me-  
dio humidorum ac solidorum corporū est,  
reparādo. Qua ratione etiam viribus pro-  
spicitur. Aër si temperatus non est, aut con-  
trarius morbo eligendus: aut ita alterandus  
Aph. 15 ut affectui resistat. Sed hyeme, ac vere, quia  
lib. 1. ventres natura calidissimi sunt, & somni  
lon.



longissimi, copiosiora alimenta exhibenda sunt & sanis, & agris, & instauratione e-  
gentibus. Aestate, & Autumno, cibos dif- Aph. 18  
ficillimè ferunt: Hyemè, facillimè: secundum  
locum Ver habet. Potus verò per Hyemem  
parcior, à vere ad astatem usque ad autum-  
num gradatim plenior admittendus. In æ-  
tatibus, cōsiderandum quod ab Hippocrate  
dictū est. Senes facillimè ieiunium ferunt: Aph. 13  
Secundo loco qui ætatem consistentem ha-  
bent: minùs adolescentes: omnium minimè  
pueri, præsertim qui inter ipsos sunt vini-  
diores. Nam qui crescunt, plurimum calidi  
innati habent. plurimo igitur egent alimē- Aph. 14  
to, alioquin corpus absumitur. Senibus ve-  
rò parū calidi innati inest, paucis propter-  
ea fomitibus egent, quia à multis extinguū-  
tur. Victum etiam humidū dixit maximè Aph. 16  
conferre pueris, & alijs qui tali victu vi-  
cōsueuerunt: Quas ætatum proprietates in-  
rescendis agris, & renutriendo, obseruare  
conuenit: ut pro singularum captu, alimēta  
copiosiora, aut pauciora, & vel humidio-  
ra, vel solidiora offerantur. Dixit Hippo-  
crates de consuetudine, quod quæ ex longo Aph.  
tempore consueta sunt, & si deteriora sint, 50. li. 2.  
X ij infuetis

insuetis tamen minùs molestare solent. Con-  
 donandum etiam ait, aliquid tempori, &  
 regioni, & aetati, & consuetudini. Neque  
 verò offendenda est natura proprietas, ad  
 hæc & alia, alioqui salubria, benè, malè ve-  
 se habens. Ad quam (ut videtur) respiciēs  
 Aph. 58 Hippocrates, dixit Paulò deterio-  
 rem potù,  
 aut cibum, suaviorem autem, melioribus  
 quidem, sed minùs suauibus præferendum.  
 In sexus distinctione, providendum mulie-  
 ribus uterum gerentibus: quas & melioris  
 succi alimentis, & sapius cibare debemus,  
 ne aut fœtus, aut mater, in aliquo deficiāt.  
 Vberius enim in duobus, quàm in vno a-  
 gendū: sed pro ventriculi capacitate, quam  
 comprimit fœtus, singulis vicibus cibum of-  
 feremus, cauētes ne qd nimis. Diximus etiā  
 pro vitæ actione negotiosa, laboriosa, otio-  
 sa, calida, frigida, humida, sicca, hunc sco-  
 pum variari. In omnibus hoc etiam aduer-  
 Aph. 17 tendum est, quod ubi cibum præter naturam  
 plus ingestus est, hic morbum facit. Pluri-  
 Aph. 51 miam etiam, atque repentiè replere, periculo-  
 sum: quoniam omne nimis est natura ini-  
 micum. sed quod paulatim fit, tutum est,  
 tum aliàs, tum quum ab altero ad alterum  
 transitus



transitus fit. Immodicum enim non posse concoqui nouimus: itaque eius vsum corrumpi necesse est, & magis cum in imbecillam naturam inciderit, qualis quæ aut morbo adhuc affligitur, aut nuper morbo, & medicamentis afflicta languescit, donec integrè sanitati restituatur. Sed quæ longo tēpore extenuata sunt, lentè reficere oportet: *Aph. 7.* quæ vero breui, breuiter. Quod in restituendis eis qui è longis, aut acutis morbis emerferunt differentiam constituit. Hos autem reficientes, iudicationem præcessisse indicamus. Alios verò qui ex inanitione, penuria, & siccitate laborāt, per omnia morbi tempora reficiendos intelligimus conuenientibus alimentis, & si opus sit, medicamentis alterantibus, & balneis. Sed ita, ut gradatim ab ijs quæ à tenui victu (qui in iudicatione proximè adhibebatur) defleant, ad ea quæ valentiùs hæreant, ac nutriant conscendamus. Et si à morbo cibum *Aph. 8.* assumens quis non corroboratur, pluri alimento corpus vti significatur: quod si non assumente cibum hoc accadat, scire oportet quod indiget vacuatione. Eius autem qui *Aph. 31.* ex agitudine benè cibatur, nihil proficere

X iij corpus,

corpus, malum. Fit enim hoc vel ex potentia qua corpus nutritur imbecillitate, vel ex malorum humorum superabundantia nondum plenè vacuata, qua recidivas minetur. Itaque hanc vacuare oportet, prius

*Aph. 9.* quàm ad renutritionem accedas: ne corpora impura nutriendo, magis ladas. Hac est ratio curanda siccitatis, & deficientia: nec non restituenda in ijs qui morbum iam euaserunt, consumpta, aut deperdita substantia.

*Instaurã* In qua recentiores suas operas collocarunt, *recen* ut doctissimis antiquorum inuētis aliquid *tiorum.* adderent. Nec infæliciter nauarunt, meo quidem iudicio: sed tãquàm pueri in collo g. yganis, longiùs prospexerunt. Cum enim

*7. meth.* Galenus fateretur ibi maximè nutriendum, quaq; in summo nutriant esse diceret glutinosi, crassi q; succi, ut pote qua adhaerere debeant, & firmiter adfigi, nō autē præ tenuitate diffluere: suillam tamen, aliãque crassioris illius succi hac vna ratione improbauit, quòd non faciliè coquerentur in sanis, minùsque ab imbecilla natura confici possent. Nec verò quod facillimum concoctu sit admittere voluit, cùm scilicet ipsum nequeat maximè esse nutriens, quod hic *de-*  
*sideratur.*



sideratur. Cum igitur hæ indicationes ex aduerso pugnent, monuit committendum non esse, ut dum alterius excessui nimium sis intentus, alterius omnino obliuiscaris: sed ut utriusq; memor, quo ad licet utrunque misceas. Quod præceptum ubique memoria teneri voluit. Restabat ergo ut posteritas modum inueniret quo crassiora illa facilis concoctionis redderentur, ut citra laborem plenè nutrent. Id sanè destillationibus effecerunt, non suillas ut pote minùs ad destillandum idoneas, sed testudinum carnes natura sua gluiinosas, & crassi succi, duplici vase in balneo maria vel igne sicco destillantes. Quo modo extrahitur succus, à terrena & crassiore substantia (quæ concoctioni resistebat) separatus: qui & plenissimè alat, & facillimè concoquatur, & per vniuersum corpus promptissimè distribuatur. Pari modo capos, perdices, turtures, hados, limaces destillant vase vitreo, igne minimè fumoso, lento primùm, deinde paulatim adaucto, donec penitiores succos educant. Sic sanè quod de alimento utile est propinant: quod faculentum, crassum, atque inutile, in fundo vasis

X iiij      relin.

relinquunt. In quo imitantur naturam, quæ  
 in alendo quod faculentum est sequestrat,  
 & expellit: quod familiare, retinet, & in  
 eius quod ali debet substantiam conuertit.  
 Ostentat empirici aurum potabile, olim de  
 impostura suspectum, hodiè satis frequens,  
 & expertum ad reparandas quæ collapsæ  
 sint, corporis vires Animi deliquia sanant  
 promptissimè, aqua vini ad quintam quan-  
 dam essentiam iterata destillatione, ac cre-  
 bra circulatione perducta. Solida verò cor-  
 pora, & carnosum genus restituunt medici,  
 succo ex carnibus veruecinis, è capro, è per-  
 dice, & similibus expresso: & sanguine tur-  
 turis calido & recenti, consumptis iusculis,  
 gelatina, alijsq; huiusmodi. Ad volupta-  
 tem etiam parant placentas, mazasque ex  
 amygdalis, pineis, & saccharo: & saccha-  
 ratos paruos panes: & Nebulas vocatas:  
 conseruas, condita, de quibus ante diximus.  
 Pro mysterio habent instaurans quod ex  
 capro vino discerpto, ex coriato, ac minutissi-  
 mè inciso, contusis etiam ossibus paratur.  
 Quem cum aureis anulis, & catenis bul-  
 lire faciunt in phiala vitrea, igne balnei  
 Maria, duplici vase. Sapè etiam gemmas,  
 &



& species cordiales adiungunt. Extrahitur  
 post longam, lentamq; decoctionem succus,  
 ad reparandas vires idoneus, & abunde  
 nutriendus. Ex perdicibus, alijsq; boni succi  
 alimentis similem decoctionem parare po-  
 tes. Sed si ager ad tantam imbecillitatem  
 venerit, ut nihil per os assumere queat: aut  
 in faucibus, aut gula morbus sit, qui cibo  
 viam praecludat: aut vomitu quacunque  
 dederis rejiciantur, quid ages? Clysteres nu-  
 trientes injicies: quos primum ex lacte, aut  
 iure pulli nondum consumptio, aut cremore  
 hordei, parabis. Qua ubi videris recte con-  
 fici, plenius nutrientium aliquid addere ne  
 verearis, modo morbus id requirat: ad in-  
 testinorum tamen facultatem concoctricem  
 semper attentus, quam facultati ventriculi  
 simillimam, imbecilliores tamen esse ex Ga-  
 leno didiceris. Prius tamen quam huiusmo-  
 di clysteres admittas, alui excrementa elue-  
 re oportet, ne alimentis permixta venas vi-  
 tiosis succis impleant. Noui hominem gra-  
 cilem, qui cum angina difficillima labora-  
 ret, triduum mansit sine cibo, & potu, ne-  
 quicquam per os assumere potens: sed solis  
 clysteribus vitam sustentauit, quos ex de-

Clysteres  
 nutrien-  
 tes.

X v cocto

*Odores.* costis capitis veruecini, & iure capi fami-  
 liares ei parabant. Vires etiā p aliquot dies  
 tuemur odoribus. Aiuntque Democritum  
 odore pomi vitā in aliquot dies, amicorum  
 gratia, sibi prorogasse. Praestat panis cali-  
 dus vino odorifero, aut aqua vini immer-  
 sus, & naribus admotus: quem si tempori-  
 bus, & costis Cataplasmatibus modo imposue-  
 ris, vires egregiè restitues. Medici potioni-  
 bus cordialibus ad id vtuntur: de quibus  
 diximus capite decimo. Testatur Cōciliator  
 Apponensis vitam moribundam se produ-  
 cere consueuisse compositione ex croco, &  
 castorio, contusis, & vino commixtis: seni-  
 būsque eam exhibet, olfactu tamen magis  
 quā potu profuturam. Depuratiſſima a-  
 qua vini cum speciebus cordialibus epota,  
 mirabiliter id operatur. Loquelā amissam  
 restitues admoda capiti pelui calefacta: im-  
 misso etiā intra os castorio, theriaca, croco,  
 cum aqua vini: admotōque temporibus, &  
 regioni cordis pane tosto vino madefacto.  
 Eos verò qui ab acutis febribus colliquan-  
 tibus in hefticas migrarunt nulla re meliùs  
 reparabis quā lacte asinino, aut caprino  
 cum saccharo multo: aut cremore hordei  
 cum



LIBER SECVNDVS. 315

cum lacte parato, & hydrosacchari potu.  
Atque hac de instauratione sufficiant.  
Nam quod ad consumpta in vulneribus  
substantia restitutionem attinet, capite se-  
quenti, vnâ cum cæteris chirurgia inten-  
tionibus, explicabitur.

DE CHIRVURGIA.

CAP. XIII.

**C**HIRVURGIA nescio quo fato è  
doctorum manibus erepta, & à medi-  
corum exercitatione separata, exter-  
nos morbos sibi hodiè vendicat: cutis fadi-  
tates, tumores præter naturam, luxationes,  
fracturas, contractiones, vlcera, contusiones,  
vulnera curanda suscipit, manualesq; ope-  
rationes omnes per ferrum & ignem exer-  
cet. Cutis faditates recentes quidem tergen-  
tibus emendat: veteres etiam discutientibus ditates,  
resoluit, admixtis semper quæ parti robur  
inducant, adstringentibus. In tumoribus  
præter naturam dum subtiliter omnia per-  
quirat, à methodo recedit. Nam dum in-  
dicationes cæteris affectibus communes, res præ-  
tumoribus peculiare esse putat, artem per-  
peruerit: aliaque multa prætermittit ram.  
necessa-

necessaria, quæ in genere posita, in particularibus exerceri debent. Cuius generis sunt, ætatis, consuetudinis, temporis, regionis, aliorumq; considerationes, quarum nulla sit apud eos mentio: quasi solæ à tumore, & parte affecta indicationes satisfaciant. Sed nec quæ à parte sumitur indicatio tumoribus magis est peculiaris quàm vulneribus, ulceribus, cæterisq; huiusmodi affectibus. Quod ad eorum quæ dicturi sumus, intelligentiam præmisimus. In tumoribus sanandis præcipuas duas habemus indicationes: unam curatiuam, alteram prophylacticam. Curatiua, ab affectu ipso sumitur, id quod in tumorem præter naturam elatum est, vacuandum indicans. Prophylactica, fluentem ad partem humorem auertere, atque aliò transferre docet. Duobus his membris contenti, tertium illud quod chirurgi secundo loco constituunt, de dolore, aliave re per quam sit attractio, vel mouetur fluxio, sedanda, appendicem extraordinariam agnoscimus. Aversiones facere docuimus capite septimo, & octauo: peculiare etiam à parte affecta vacationes, capite nono. Postquam ergo fluxionem aueruerimus, ad alterum curationis



rationis membrum nos cōferemus, id quod in parte collectum est vacuantes, primum quidem repellentibus, deinde adiectis gradatim discutientibus, & tandem purè discutientibus. Sed si resolutioni resistat materia, pro discutientibus relaxantia, maturantia, & concoquentia adhibere conuenit. A quibus, cum tumor concoctus ac suppuratus fuerit ferro, aut igne, aut causticis medicamentis aperiendus. Quod superest, emissio pure, vlceris modo sanabitur. Vbi duresces adstiterit, pro repellentibus mollientia usurpare præceptum est: inde ad discutientia, vel maturantia veniendū. In summa verò decem enumerantur quæ repellentium usum prohibeant: materia in emunctorio: materia in quacunque parte tumorem fecerit, venenosa: Crassa, dura, & ad motum inepta: eadē tenax, & fortiter impacta: tumor criticus: tumor à causa primitiua: corpus pæthoricum, & admodū plenum: corpus imbecillum, & viribus destitutum: tumor iuxta principem aliquam particulam: dolor vehemens statim in tumoris initio, cuius gratia non repellentibus, sed mitigatorijs auxilijs uti cogimur. In ceteris  
 rcrò

verò vel discutientibus, vel relaxantibus et  
 suppurantibus, vel tantum mollientibus,  
 utendum: interdum etiam attrahentibus,  
 ubi tenax & fortiter impacta fuerit mate-  
 ria. In quibus ab imbecillioribus auspica-  
 ri, & paulatim ad valentiora transire con-  
 silium est. Quæ omnia per indicationes du-  
 cenda à morbo, causa, & symptomate: à to-  
 tius corporis temperamento: sed præcipuè à  
 parte affecta, considerata in sua temperatu-  
 ra cum reliquo corpore eadem, aut diuersa:  
 necnon in figura, situ, præstantia, sensus  
 acuitate vel hebetudine, prout hac capite  
 quinto primi libri explicata sunt. Nec omit-  
 tenda cætera quæ in ætate, consuetudine, se-  
 xu, vitæ actione, naturarum proprietate, &  
 alijs considerata sunt. Quæ veluti locos cõ-  
 munes curationum omnium haberi voluit

**Luxa-** Galenus. Luxationem curant, primò luxati  
**tio.** articuli, & suo loco moti in propriam ac  
 naturalem sedem reductione, leni, ac mini-  
 mum ut fieri potest, dolorifica contrecta-  
 tione. Secundo, eius quod repositum est re-  
 tentione, roboratione, ac firmatione, per  
 rosaceum, & stuppas, & pannos multi-  
 plices ouorum candido perfusos, & fa-  
 scias



scias posca madentes, necnon per ferulas ex corio, vel papyro densa, cauentes à vehementi perstrictione. Terzio, praeseruando à dolore, & inflammatione potissimum per roborantia illa, & repellentia: nec non sanguinis missione, purgationibus, victus ratione, pro indicationibus.

Fracturarum curatio praecipua ac prima Fractura.  
est unio: quae tamen ob affectarum partium siccitatem sponte fieri non potest, nisi fortasse in aetate molli ac humida.

Quaecunque enim concreescere ac coalescere debent, omnino mollia ac humida sint naturaliter oportet. Quae verò dura siccaeque sunt, eorum diuisae partes coire simul nequeunt, sed glutinum aliquod, vinculumve quo commissae mancant, requirunt. Itaque opus est primum repositione, ac in suum situm reductione: deinde retinentibus medicamentis, fasciis, deligaturis, ferulis, aliisque instrumentis ab Hippocrate, Arabibus, & recentiorum turba excogitatis: ancipiti in omnibus curatione, si fractura magna sit. Naturam in omnibus opitulantem habere oportet,

ut per idoneum victum, alimentum ad os deferatur crassius ac terrenum, quod spatium impleat, & dura siccaque fracti ossis extrema conglutinet, & liget. Quod porum

**Contra-** & callum vocamus. **Etiones.** Contractiones inunctionibus, fomentis, & balneis relaxantibus ac resolventibus curare solent. Ulcera vero, quae ulcera sunt, unam tantum habent curandi intentionem, nempe desiccationem, eamque mediocrem, ab ipsa humiditate indicatam. Verum sordem promptè colligunt. Itaque prius tergendum vulcus, quam desiccetur & ad cicatricem perducatur. Si pravi humores influant, repellentibus in circuitu utendum. Si phlegmone adsit, vulcus ultimo curandum. Sed complicatorum affectuum curationem ex indicationum multitudine, magnitudine, ac praestantia petenda docuimus capite ultimo primi libri. Contusiones recentes sanantur primum repellentibus, deinde etiam discutientibus: nam in antiquis, repellentibus non utuntur. **Vulnera** postulant. Sed unionem impediunt consumpta aut deperdita carnis penuria, caro superflua, sordes, aut ora ulceris disiecta, aut adhaerentia eorum quae extrinsecus inciderunt.



ciderunt. A postremis semper incobanda  
 curatio. Itaque adhaerentia primo loco au-  
 ferenda, veluti sagitta, spicula, tela, osium  
 vel ligni frustula, vitrum, acus, globuli fer-  
 rei, plumbei, quæque sunt huiusmodi. Fru-  
 stula si tenuia sint, attrahentibus medica-  
 mentis parentis si grandiora, vulneris dila-  
 tatione, & instrumentis ad id idoneis ex-  
 trahi debent. quæ ad sagittarum, spiculo-  
 rum, & globulorum extractionem magis  
 excogitata sunt, & inuenta. Distantia ora,  
 si in molli parte sint, sutura adduces: maxi-  
 mæque si discissa auris ima est, ut Celsus ait,  
 vel imus nasus, vel frons, vel bucca, vel pal-  
 pebra, vel labrum, vel circa guttur cutis,  
 vel venter. Vix enim his partibus deligatu-  
 ram vulnus admittit. Si verò in carne vul-  
 nus est, hiatque, neque in vnum ora facile  
 attrahuntur, sutura quidem aliena est, im-  
 ponenda verò fibula, quæ oras paulum ta-  
 men contrahunt, quò minus lata postea ci-  
 catrix sit. Ferè autem fibula latius vulnus  
 esse patiuntur. In simplici vulnere non val-  
 de magno, sola fascia orbiculatim circūda-  
 ta diductas partes committes. At si magnū  
 vulnus sit, adeò ut diductæ partes in ratū,  
 r atque

atque exactè prædicta deligatura committi  
 nequeant, suturis ipsæ adducentur. In cate-  
 ris, vinculis & deligatione utendum. Sor-  
 dem, & saniem medicamentis extergenti-  
 bus, & linamentis mundamus. Carnem su-  
 perfluam erodentibus absumimus, aut fer-  
 ro quicquid superfluum est, præcidimus.  
 Carnē instauramus sarcoticis. Quod super-  
 est, glutinantibus, & epuloticis efficitur.  
 In omnibus videndum an sanguinis mis-  
 sione opus sit, an corporis purgatione, an  
 ceteris auersionibus. Quod magnitudo mor-  
 bi indicat, unâ cum virium robore, etiam si  
 morbi natura repugnet. Ferrum adhibet  
 chirurgus in venarum & arteriarum se-  
 ctionibus, in aperienda vomica, in trahen-  
 da hydropicorum aqua, in calculo per ve-  
 fica sectionem extrahendo, in dentium era-  
 dicatione, & amputandis superfluis, in vul-  
 neris dilatatione, ut sagitta, vel globuli ex-  
 irabantur. Ignem etiam in aperienda vo-  
 mica, & in amputandis consumendisq; su-  
 perfluis, & in ulceribus auersionis vel va-  
 cuationis gratia excitandis. Verum cū re-  
 pellentium, discutientium, mollientium, re-  
 laxantium, suppurantium, attrahentium,  
 alio-



aliorumq; materiam chirurgicam suppe-  
 ditantium mentionem ficerimus, de re esse  
 videtur illorum summam enumerationem  
 exprimere, quæ peregrè proficiscentibus, aut  
 alioqui districtis promptissimè vsui esse pos-  
 sit. Repellit perpetuo quod frigidum est: & Repel-  
lenia.  
 magis si terrena substantia præditum id sit.  
 Nam quod aqueum est, feruores magis ex-  
 tinguunt quàm fluentes humores cohibeat, et  
 repellat. Cuius generis sunt aqua frigida,  
 posca, viola, ptisana hordei ex aqua, caseus  
 molliculus recens infrigidatus, albumen ouis,  
 gummi arabicum & tragacantha aquis  
 frigidis resoluta, vngula caballina virens,  
 lactuca, cucumeris folia & fructus, cucur-  
 bita satiuæ, atque huius folia, auricula mu-  
 ris, psyllium, lenticula palustris, umbilicus  
 veneris, portulaca, poma dulcia & insipi-  
 da, vel mediocriter acetosa, persica, mora, po-  
 ma amoris, fungi, hyoscyamus, mandrago-  
 ra pomum & folia, capita folia & semina  
 papaueris, oleum violatum, oleum rosatum  
 commune, oleum ex hyoscyamo, ex mandra-  
 gora, ex papauere: pomata, vnguentum ro-  
 satum, vnguentum populeum. Cuius gene-  
 ris ferè sunt solanum, & semperuiuum, nisi  
 T ij quod

quod modicè adstringunt, & in humido et  
 sicco medium quoddam tenet. Exsiccantis,  
 & adstringentis facultatis sunt, Rosarum  
 Adstrin capua, obenisci, semina, & aqua destillata:  
 gentia acetum, omphacium, trifolium acerofum, sa-  
 frigida. lix, intyba, gramen, vitis folia & capreoli,  
 lentiscus, rubus, plantago, bursa pastoris, la-  
 brum veneris, hepatica, parietaria, polygo-  
 num, folia quercus, cicuta, vlnca, Nymphaea  
 radix semen & flos: folia & fructus sorbo-  
 rum, punicorum, cornorum, mespilorum, py-  
 rastrorum, cydoniorum, spinorum, oxyacan-  
 the qua berberis dicitur, Rhus qui sumach  
 vocatur, acacia, hypocistis, memiha qua  
 glaucium esse dicitur, myrobalani omnes,  
 milium, panicum, vua grana, vua acerba,  
 galla, ribes, cupressi fructus folia, & germi-  
 na: Lens, fructus omnes immaturi, balau-  
 stia: bolus armenia, terra lemnia, cerusa, ar-  
 gilla aceto macerata, gypsum oxycrato ma-  
 ceratū, lapis specularis, marmor, cos, Iaspis,  
 hematites, sapphirus, cristallus, corallium,  
 camphora, santali, ebur, cornua, plumbum,  
 stagnum, chalybs, pumex, lith argyrum, la-  
 pis calaminaris, pompholix, antimonium,  
 argentum viuum, argentum: Oleum rosatū  
 ompha-



omphacinum, oleum cydoniorum, myrrinū,  
 lentiscinum, nenufarinum: Ceratum sancta-  
 linum, vnguentum infrigidans Galeni, vn-  
 guentum comitissa, vnguentum album Ra-  
 xis, vnguentum citrinum, vnguentum è ce-  
 rusa, vnguentum album camphoratum, vn-  
 guentum pompholygis, vnguentum è lapi-  
 de calaminari: emplastrum triapharmacū,  
 emplastrum album coctū. Adde trochiscos  
 è succino, è terra sigillata, è bolo armenia, è  
 corallijs, è spodio, trochiscos ramich, balica  
 cabi, è camphora: & cydoniatum. Adstrin-  
 gendo calefaciunt, siccant, & repellunt, vi-  
 gentia  
 num austurum, auellana, castanea, faba, oui calida.  
 luteum assum, oryza, oculi populi, absin-  
 thium, mēta, caprifolium, salvia, vitex, sym-  
 phytum, cyprus, Acorum, rhabarbarū rha-  
 ponticum, centaurium, hypericum, lignum  
 indicum, quod sanctum & guaiacum appel-  
 lant: ebenus, grana tinctorum, casia lignea,  
 crocus, macis, cyperus, carpesia, gentiana, lau-  
 ri folia, lignum aloës lycium indicum, aloë,  
 mummia, ladanum, mastiche, cortex thuris,  
 flos aris, chryso colla, arugo, arsenicum, vi-  
 triolum, alumen, salis genera omnia, Oleum  
 mastichinum, absinthinum, è menta, nardi-  
 X iij num,

num, coſſinum, populinum, cyprinum ſeu de  
 alchanna, hypericinum, & emplaſtrum con-  
 tra rupturam. Citra manifeſtam caliditatē  
 idem praſtat taſſus barbatus, cauda equi-  
 na, Hedera, peruinca, tormentilla, & quin-  
 gētia tē- quinfolij genera omnia: fructus cortex, fo-  
 perata. lia, flores tamaricis: coriandrum, ebur vſtū,  
 cancri vſti, ſpongia, lana vſta, os cordis cer-  
 ui, os ſepia, cornua vſta, coagulum leporis,  
 ranarum cinis. Adde faſcias, & convenien-  
 tes deligaturas quæ ſuſum impellant, &  
 partem à fluxione tucantur. Repellentibus  
 autem in principijs inflammationum, alio-  
 rumque tumorum ſemper utimur: exceptis  
 decem illis caſibus qui à nobis ante relati  
 ſunt. Sed pro humoris fluentis calida, vel  
 frigida natura, contraria qualitatis repel-  
 lentia admouere oportet, in intenſo, vel re-  
 miſſo gradu, prout res exiget. Totius corpo-  
 ris vacuationes, & auerſiones præſupponit  
 hoc remediorum genus. A quo, ad discu-  
 Discuti- entia gradatim conſcendimus. Nam in aug-  
 entia. mento repellentibus diſcutientium tertia,  
 aut quarta pars primum adijcitur: deinde  
 etiam aquis partis miſcentur: & tandem  
 plus diſcutientium, repellētium minùs ad-  
 ditur,



ditur, donec ad summum vigorem peruen-  
tum sit. In quo, atque in declinatione puris  
discutientibus vtendum, sic tamen vt à le-  
uioribus incipiendo, ad efficaciora gradum  
facias. Discutiunt leniter, chamamelum, me-  
lilotum, fanumgracum semen lini, adian-  
tum, anethum, althea, farina hordei, triti-  
ci, lupinorum, orobi. Paulo valentius, abro-  
tonum, brassica, cappares, mercurialis, dau-  
cas. Efficacius, ruta, aristolochia, iris, aspho-  
deli radix, bryonia radix, radix cucumeris  
agrestis, origanum, calamentum, chalbanū,  
bdellium, nitrum, piper, styrax, sulphur, te-  
rebinthina, stercus omne. Cetera capite no-  
no relata sunt. In scirrhis tumoribus, &  
omni duritie repellentibus vii prohibitum  
est: neque verò à discutientibus auspican-  
dum, sed à mollientibus. Alioqui quod te-  
nue est resolues: quod crassum, resoluta sub-  
tili substantia, crassius efficies, & nisi caue-  
ris, lapidescere coges. Mollientibus ergo re-  
solutioni via paranda est: nempe adipibus,  
butyro, medullis animalium, atriplice, mal-  
ua, althea, cera, colophonia pice, resina om-  
ni, styrace, opoponace, visco, ladano, chalba-  
no, ammoniaco, bdellio, & sypo, vnguento re-  
x iij sumptiuo,

Mollien-  
tia.

sumptiuo, vnguento alibea, emplastro & melilolo, oxycroceo, dyachylo magno, paruo, communi. Accidit interdum vt materia in profundo posita, vel parti fortiter haerens, & impaeta resolutioni obsistat. Quo casu, non a mollientibus, sed ab ijs quae ex alto trahunt, incipiendum. Quod etiam faciendum in malis bubonibus, & pestifero omni tumore, & venerata ictu, & abscissibus criticis, & materia veluti cuniculis inclusa, & inhaerentibus ossium squamis, spiculis, sagittis, & similibus. Attrahunt essentia quidem calida, & tenuium partium, dictamnus, anagallis, aristolochia, cyclamen, genista, nasturtium, lepidium, sinapi, draconium, struthium, iithymallus, ranunculus, pyrethrum, thapsia, porrum, piper, propolis, pix terebinthina, chalbanum, opoponax, sagapenum, ammoniacum, scoria argentea, sulphur, sandaracha graecorum, axungia vetus & salsa, euphorbium recens, succus cyrenaeicus medicus, opobalsamum. Aduentitio calore id agunt, fermentum, psoricum, cepa cocta, stercus anserinum, gallinaeceum, columbinum, arctinum, humanum. Proprietate quadam magis quam qualitatibus



tibus id agere videntur, radix arundinis cum melle, radix oxyacantha, coagula, co-  
chlearum, & limacum carnes, alias per se, alias cum testis suis trita: oleum scorpionū, theriaca. Aegregiè vero trahunt cucurbitu-  
la, è profundo: è superficie, hirudines: coad-  
iuuant, ligaturę dolorifica, frictiones, ignis.  
Pus etiam, vrinas, calculos, quidam oris su-  
ctu attrahunt. Attrahunt humorem statim  
aut resolvimus, aut si resolutioni obsistat,  
ad suppurationē ducimus: suppuratum ve-  
rò vel ferro, vel igne, vel causticis medica-  
mentis aperimus, & pus emittimus. Quod  
si cuniculosè impactum sit, aut alioqui tam  
crassum, & hrens ut per hiatum facile va-  
cuari non possit, attrahentibus ipsum ad su-  
perficiem trahes. Sed mitioribus ad hoc cō-  
tentus eris: saltem putrefacientia, aut vren-  
tia non admittes. Quibus tamen in non a-  
perto tumore vti licet: sed ita ut tum cesses  
quando locus rubore affici, & prurire ca-  
perit: ne etiam vstionē aut vlcus facias, at-  
que hic attrahentium modus esto. Ardorē  
extinguemus affusa aqua, vel aceto, vel ce-  
russa, aqua rosarum lota. Sed qua suppurēt,  
concoquant, & maturent, enumeremus. Ea

Υ υ

calore

Suppu- calore corpori similia sunt, nec qualitate  
 rania. sed quantitate nativum calorem augent.  
 Humida verò modicè substantia, partis cui  
 admoventur humiditatem non augent, sed  
 tantum conservant. Huius generis sunt aqua  
 temperatè calida sæpius affusa, butyrum, al-  
 ibea, axungia porci, vituli, arctis: sanum-  
 græcum, farina hordei cum oleo, oleum ip-  
 sum oliivarum, mastiche, semen lini, ficus,  
 passula, ladanum, farina lolij, farina tritici  
 oleo incocta, panis salutus oleo incoctus, ca-  
 pita liliorum alborum crocus, thus, pix, re-  
 sina omnis, styrax, castoriū, stacas, smyrniū,  
 amomum, vitelli ouorum, radix bryonia,  
 oleum lirinum, crocinum, è castorio, è styra-  
 ce, ex euphorbio, Tetrapharmacum. Dum  
 pus conficitur, dolores fiunt ac febres, inquit  
 Hippocrates. Confecto pure omnia sedantur.  
 Verum si natura, ipsa ve humoris puiredo,  
 foramen per quod pus emittatur non fece-  
 rit, arte iuvanda est: ne fortè diutius intus  
 manens puiredinosâ illa materia partes in-  
 ternas erodat, et corrumpat. Itaq; maturus  
 Tumorē iam tumor aut ferro, aut igne, aut medica-  
 aperien- mentis aperiri debet. Si verò etiā pestilens,  
 tia. aut veneni particeps sit, non expectata ma-  
 turatione



turatione aperiendus. In ferro, aut igne adhibendo, caue ne quod vas insigne, neruū, tendonem, vinculum, membranam, neruossamve aliam substantiam vulneres. Cauteria quæ vocant frigida, & potentialia, molibus corporibus adhibentur, & vbi timidulus ac meticulosus ager ferrum, & ignē veretur. Mitiora, ijs qui cute molli sunt, imponenda, atq; vbi materia profunda non est: videlicet theriaca, vrtica semen vino tritum, adeps rana viridis arborea, brassica radices rsta, lac ficulneum. Si profunda sit materia, & densa cutis, vtendum fortioribus: qualia sunt lac tithymalli, alliū, pyrethrum, sinapi, chrysocola, nitrum, cinis ficulna, capitellum saponarium, cantharides, as rstum, viriolum, calx viua, auripigmentum, fax vini aut aceti rsta, testaceorū crematorum cinis, argentum viuum sublimatum, arsenicum sublimatum. Corcorporatur vitellis ouorum, axungijs, terebinthina, melle, butyro. Franantur lapide hamatite, corallijs, memitha, opio: et in ambitu admouetur quod vocant defensuum, ex terra armenia & aceto, vel oui candido. Tantum medicamenti apponendum, quantum ad foramen

ramen paruum, vel magnum faciendum satis erit. Si dolorem nimium excitet, diutius habere non permittes: sed auferes, & dolorem ro sacco mitigabis. Aperta romica, si nuda amplius non sunt, ne longiore mora crustas efficiant: quod puris educationem impediret.

Modus hic esto, ut aperiant, non etiam foriter adurant, & crustas duriores faciant.

Quod postquam actum erit, erosam partem lenies butyro in folio brassicae cataplasmatibus modo imposito. In inferiore, & decliui parte foramen inducendum, ut materia ex alio facilius effluat. Superest rlcus modo factum curare. primum extergentibus, deinde etiam sarcoticis, & tandem epuloticis, seu cicatricem inducentibus. Repurgant, &

**Tergen-  
tia.**

extergent, linteolum siccum, melicratum, mel violatum, mel rosatum, mel mercuriale, mel purum saccharum sordidum, quod rubrum appellant, hordeum, farina fabarum, lupinorum, erui, cicerum: amygdala dulces, & amara, serum lactis, vinum purum, & mulsum, absinthium: marrubium, anagallis, apium, lignum sanctum, aqua vini, mel genistatum, iris, aristolochia, draconitium, terebinthina cum melle necnon unguentum apostolorum.



stolorum, & Aegyptiacum, quæ etiam erodunt. Acrius id agunt sales omnes, urina, lixivium, arugo lota & non lota, & ex causticis nonnulla, quibus in fistulosis, & pravis ulceribus, & carnis excrescentia vitimur. Expurgata sorde, & siccata per lintheolos, et spongiæ sanie, sarcoticis carnem restituimus, Sarcotica, videlicet thure, aloë, myrrha, sarcocolla, ca, quæ sanguine draconis, aristolochia, iride, ma- & incarstiche farina pistrinali, cortice pini panacis nantia, heracly radice, anchusa, pimpinella, pilosella, lanceola, millefolio, verbenæ, pumice cremato, plumbo vsto & eloto, farina lupinorum & orobi, terebenthina, & colophonia cum cæteris. Huius generis sunt Tetrapharmacum, unguentum fuscum Nicolai, unguentum aurcum Mesua, & plurima ex glutinantibus, & epuloticis. Instaurata carne, epuloticis, quæ cicatricem inducunt, vitimur: nisi carnis supercrescentia nos impediat. Hanc alumine vsto, arugine, ære vsto, pulvere mercuriali, ferro, vel igne absumimus. Deinde cicatricem inducimus galla imma- Cicatrix, tura, myrti folijs & fructu, malicorio, aris Santia, squama, chalcitide, misy, arugine vsta lotaque, ære vsto ac loto, cerusa, antimonio, testa  
ceorum

ceorum vstorum cinere loto, lithargyro,  
 cadmia cremata, pompholyge, calce septies  
 elota, plumbo vsto: bolo armenia, sphragi-  
 de, terraque omni elota: lamina plumbi stri-  
 ete superligata, loto prius cum aqua alumi-  
 nosa vlcere: plantagine viraque, nymphaa,  
 rosis, balaustijs, santalin, anetho vsto, cucur-  
 bita vsta, abrotono vsto, papyro vsta, coral-  
 lijs, vnguento albo Raxis, vnguento capho-  
 rato, vnguento cerusa, è pompholyge, è li-  
 thargyro, è lapide calaminari. Adde ad-  
 stringentia frigida, superius enumerata: et  
 quacunque citra morsum desiccant, robo-  
 rant, & adstringunt: His sanè tunc vtimur,  
 cum carne instauratum, ac propè iam plenū  
 vlcus, nondum tamen adaquatum fuerit.  
 Quod etiam in vulneribus haud diuerso  
 ordine faciendum, nisi hac cruenta appa-  
 ruerint. In quibus, epuloticis glutinantia  
 pramittere oportet: consolidam inquàm, e-  
 quisetum, pilosellam, plantaginem virāq;  
 cynoglossam, Pentaphyllum, bethonicam,  
 hypericum, pimpinellam, Centaurium vino  
 austero coctum: vlmi, sambuci, ebuli, teda,  
 pini, fraxini cortices, & folia: cupressi par-  
 tes omnes, quercus folia, sarco collam, viscū,  
 tere-

Gluti-  
 nantia.



terebinthinam cum aqua vini, sanguinem  
 draconis, bolum armeniam, terram lemniam,  
 farinam pistrinalem volatilem, mastichē,  
 picem siccam, aloēm lotam, Isatidē, bordcū  
 vstum, lūbricos terrestres, cochleas cū testis  
 contusas, spongiarū nouas, lanarū succidas, vel  
 lindeola aqua frigida, vel vino cōtrahente  
 imbuta: caseum recentem, & oxygalactinū,  
 aliaq; huiusmodi. Sanatis hoc pacto tumo-  
 ribus, vlceribus, & vulneribus: fracturis e-  
 ium, luxationibus, ceterisq; chirurgię sub-  
 iectis idoneam materiam cōparabimus ex  
 his quæ lōga serie à nobis enumerata sunt:  
 Quorum delectum, & vsum ex arte suppe-  
 ditabunt loci illi communes in indicationi-  
 bus expositi, discurrendo per morbi naturā,  
 causas, & symptomata, per totius corporis  
 temperamentum per partis affecta naturā,  
 figuram, situm, praestantium sentiendi faci-  
 litatem aut hebetudinem: per vires agro-  
 tantis, ambientem aërem, aetatem consuetu-  
 dinem, naturarum proprietatem, sexum, vi-  
 ta actionem: per morbi longitudinem, aut  
 breuitatem, per quatuor morbi tempora,  
 per coniunctas accessiones vel remissiones,  
 & ordinatas natura functiones, & medi-  
 camen-

Dolorē  
sedantia

camentorum facultates, & calī statum. In quo hoc saltem spectatur ne Luna sit in signo quod praesidet membro cui ferrum, aut ignem adinovere conuenit. Finem hic faturi eramus, nisi occurrissent anodyna, & narcotica: quorum in medicina & chirurgia frequens est usus, ad complendum tertium medici officium, quod diximus esse ut iucundè curat. Qua verò maior iucunditas, quae suauior voluptas agrotanti offerri potest, quàm doloris extinctio? Trium generum sunt haec medicamina. Quaedam enim directe contra morbum pugnant. Quaedam contra dolorem tantum, per resolutionem. Quaedam sensus corporeum inducunt, quae narcotica appellant. Contra morbum pugnant contraria, calida, frigida, humida sicca: praeterea etiam plenitudo, & vacuatio. Itaque saepe sanguinis detractione, saepe alijs purgationibus, & alterationibus unà cum morbo eliditur dolor. Quo genere resolutiua plurima anodyna dicuntur, licet à temperie valde recedant. Nam quae propriè anodyna censentur temperatum calorem habent, saltem primū caloris gradum non excedunt. Cuius generis  
sunt



sunt oleum chamæmelinum, anethinum, è  
 semine lini, amygdalinum dulce, lumbrico-  
 rum, sambucinū, vulpinum, è meliloto, oleū  
 oliuarum neque recens, neq; vetus, butyrū,  
 asypus, lana succida, vitellus oui, lac mulie-  
 bre, asininum, caprinum, ouillum, axungia  
 porcina, vitulina, gallina, anseris, cuniculi,  
 anguilla. Decoctum althea, malua, viola-  
 ria, lili, seminis lini cum pedibus, intestinis,  
 & capite veruecis, vel hadi: syrax cū oleo:  
 cataplasma ex mica panis recentis, cum vi-  
 tellis ouorum, lacte, croco, oleo rosato, viola-  
 to sambucino. Narcotica duorum generum  
 hic facimus: quoniam pro doloris excessu, et  
 partis natura, sensus vel tantum remitten-  
 dus, vel omnino sopiendus proponitur. Re-  
 mittunt sentiendi vim moderatè frigida,  
 oleum violatum, rosatum, oui candidum,  
 aqua rosata, mucago è seminibus frigidis  
 extracta, succus foliorum aut fructuum cu-  
 cumeris, cucurbita, melonum, mucago semi-  
 nis psylli, oleum nenufarinum, succus lactu-  
 ca, portulaca: qua iam ad stuporē accedunt.  
 Narcotica verè sunt, oleum papauerinum,  
 ex hyoscyamo, ex mandragora, pomum ip-  
 sum mandragora, cicuta, solanum, semperui-  
 Z uum.

uum, unguentum populeum: & quod in summo stupefacit, opium. His chirurgus urgente maxima necessitate extrinsecus utitur: nouas fluxiones, aut virium resolutionem ex dolore prohibere volens. Calefacientibus autem, & concoctorijs ea franabit, ne pro sensu quem in praesens sopire intendit, in futurum etiam sensum vitamque partis extinguat: aut incrassata materia, ac densata cute difficiliorem affectum reddat. Hac pro vniuersali doctrina sufficiant. Aliam enim qua in particularibus consistit exercitationem suo loco tractaturi sumus.

DE INTENTIONVM CURATIUARVM VSU. CAP. XIII.

**C**VRANDI rationem omnem paucis verbis comprehendit Hippocrates in libro de flatibus, dicens medicinam esse adiectionem, & subtractionem. Indicans affectus omnes vel ex inanitione, & deficientia, qua adiectione egeat, pendere: vel ex superabundantia, qua subtractionem requirat. Itaque in curatiuis scopis considerandum qui ad adiectionem, qui que ad subtractionem conferant. Ad adiectionem faciunt



ciunt primus, qui in victu: & duodecimus, Inani-  
 qui in instauratione versatur. Ceteri omnes tio defi-  
 ad detractiōem pertinent. Ex quibus ta- cientia.  
 men secundus, cum alui tantum excremen-  
 ta substrabat, in deficientia sæpè locum ha-  
 bet. Vt in hectica, in qua desiccata morbi  
 qualitate excrementa sæpius retinentur.  
 Morbos ergo ex plenitudine vel integra, Morbus  
 quam plethoram, vel vitiosa, quam caco- materia  
 chymiam appellant, curabimus primum vi- lis.  
 Et non pleno sed extenuante. Deinde cly-  
 steribus, si alui excrementa non excernantur.  
 Tertio sanguinis missione: si vires, & atas  
 ferant. Quarto blanda purgatione. Quin-  
 to corporis adhuc plenius purgandi, & hu-  
 morum plenius excernendorum præparatio-  
 ne, præsertim si caco-chymia curanda susci-  
 piatur. Sexto, pleniore purgatione, in caco-  
 chymia qua vel incipiente morbo apparue-  
 rit, vel per morbi decursum adducta fuerit.  
 Veluti in putredinoso affectu, in quo ex ple-  
 thora in caco-chymiam facilis est lapsus. Se-  
 ptimus scopus qui reuellit, & octauus qui  
 deriuat, & nonus qui à parte vacuat, par-  
 ticularibus morborum collectionibus præci-  
 pue destinati sunt: vt pleuritidi, peripneu-  
 monia;

monie, iecoris inflammationibus, & omnibus internis, & externis tumoribus præter naturam, & ulceribus, alijsq; eiusmodi. Nam ubi totum corpus agrotat, veluti in febribus, et si vena sectione, purgantibus medicamentis, & obstructions tollentibus, & aluum, & urinas ducentibus, & sudoribus, auertere videmur, non tamen is simpliciter nobis est scopus, sed putredinosam materiam ab universo corpore, & non particulariter, vacuare. Vnum autem idemq; remedij genus plures scopos habere nihil prohibet. Verum ut quò tendas certò scias, eorum distinctionem cõpertam habere oportet. Tres postremi scopi in declinatione maximè locum habent: videlicet reliquiarum consumptio, cū mala qualitatis emendatione, ac roboratione cõiuncta: & Homerica medicatio, quibus placere videbitur: & consumpta, aut deperdita substantia restitutio, ac corporis instauratio planè analeptica. Quæ in chirurgia relata sunt, ab his non multum variant. Nam in tumoribus præter naturam, ulceribus, fracturis, & vulneribus, instituto primum victu, eductisq; alui excrementis, vel sanguinè mittimus, vel purgamus, primum faciliter,



faciliter, deinde etiam plenius, præmissa corporis, & humorum præparatione. Inde ad reuulsiones, & deriuationes nos cōferimus, si res ferat. A parte autem ipsa vacuamus, repellentes, discutientes pus, & saniem expurgantes: carnem superfluum absumentes: sagittas, aculeos, ceteraq; infixæ extrahentes. Malas etiam qualitates alterantibus emendamus. Et carnem instaurando, conglutinando, & cicatricem inducendo, duodecimum scopum in actum deducimus. Nam vndecimum, ut pote innoxium, nullum morbi genus respuit. Atq; ita sanè in morbis materialibus procedendum. Nam si qualitas sola molesta est, victum simpliciter alterantem instituimus, neq; attenuationem, neq; detersionem requirentes: sed aut calefactionem, aut refrigerationem, aut humectationem, vel desiccationem, aut coniunctas duas qualitates, si intemperies composita sit. Simul etiã intus & extra decimum scopum adhibemus, quo malam intemperiem contraria alteratione castigamus. Homerice medicationem nunquam nocituram putamus. Secundum verò scopum, ubicunque alui excrementa retineri contigerit, locum habere palam est.

Z ij

Sic

Nuda  
intempe-  
ries.

Sic sanè communes affectibus omnibus habemus tres scopos, si in genere tantum considerentur. Primum, qui in victu consistit: decimum, qui intemperie emendat: & undecimum bomericum, planè innoxium, modo ne quid per os ingeratur. Secundus, & inanitioni, & redundantia communis est, si alui excrementa non excernantur, quod alui redundantiam supponit: sed qua reliqui corporis indigentiam, quam curare intendas, sæpè comitetur. Atq; hæc quidem in genere. nā in specie victus alijs tenuis, alijs plenus, alijs medius conuenit: isq; vel calidus, vel frigidus, vel humidus, vel siccus, & vel attenuans, abstergens, vel adstringens. Intēperies etiā una est qua calidam, altera qua frigidam alterationem postulat. Cætera suis capitibus abundè explicata sunt.

Conclusio operis.

**D**O CVIMVS veram medendi Methodum vniuersalium esse: in particularibus autem exercitationem consistere. Vniuersalia autem illa sunt indicationes, & intētionēs seu scopi curatiui: qua sanè



Sanè reciprocas habent directiones, ita vt neq; indicatio sine intēctione, neq; intentio sine indicatione rectē vsurpari queat. Nam siue calefactionis, siue refrigerationis, siue detersionis, aut vacuationis sit indicatio, non poterit compleri, nisi vel medicamētis, vel victus ratione, vel vena sectione tentare propositum sit. Plures autem pro vna indicatione intentiones vsurpare licet. Nā & victu, & sanguinis missione, & alterantibus medicamentis refrigerationem molimur: & vacuationem tum vena sectione, tum purgantibus medicamentis, necnon clysteribus, balanis, vrina excretionē, sudoribus, alijsq; huiusmodi. Intentiones etiā, seu scopi curatiui sine indicationibus tutò adhiberi non possunt. Neq; enim victus rectē institui potest, nisi naturam & morbi, & agrotantis perspectam habeas, necnon vires, aetatem, consuetudinem, & cetera: ad qua intentum esse oportet medicum, vt contrariam medicationem pro exigentia illorū prescribat, adhibita ea moderatione, quam ea qua similibus conseruāda sunt, postulāt. de quibus egimus libro primo. Nā in secundo intentiones prosequuti sumus, eas cum

Z iij

indicatio-

344 A. FERR. METH. MED.  
indicationibus conferentes, ut reciproca il-  
lorum doctrina, vera medendi Methodum  
constare intelligeretur. Quam in vniuersa-  
libus positā, in particularibus exercitati-  
nem habere certum est. De qua suo  
loco dicturi sumus: expo-  
sita iam vniuer-  
sali Metho-  
do,

FINIS.



AVGERII FER-  
RERII TOLOSATIS  
CASTIGATIONES

PRACTICAE ME.

DICINAE.

P R A E F A T I O.

**M**ULTA sunt in medicina praxi  
reprehensione digna, quæ nisi casti-  
gentur, futurum est ut rationalis  
omnis doctrina evanescat, & impostura il-  
lius loco substituat. Quod eo magis ve-  
rendum est, quoniam plerique ex ijs qui e-  
ruditione & doctrina pollere videbantur,  
relieta vera medendi methodo, ad receptas  
longo tempore nostrorū hominum nugas,  
quæ pharmacopolis magis quàm agrotan-  
tibus usui essent, se conuerterunt. Nec tam  
curarunt quid conducibile hominibus esset  
inquirere, quàm quid placere illis videre-  
tur: ut ex obsequio gratiam, & emolumen-  
tum consequerentur. Qua impostura nulla  
in Rep. pestis maior exsurgere potest. Quid  
Z v enim

enim superest, nisi ut vel pharmacopola  
merces augendo, vel cum commilitonibus  
nostris colludendo, & agrotantis delitijs  
subscribendo, nouam medicinam à studijs  
nostris alienam introducamus? Laudant  
Hippocratem, Galenum, Paulum, Aetium,  
nec Arabes, aut practicos recentiores dedi-  
gnantur: nihil tamen eorum quæ ab his se-  
cundum artem tradita sunt obseruant, sed  
veluti centones ex illis colligunt, quibus ad  
vulgi persuasionem, & imposturam abu-  
tantur. Quæ res multos excellentes viros  
diu habere fecit, antequàm in practica me-  
dicina scire aliquid vulgò viderentur. Ne-  
que enim temerarijs illorum actionibus,  
vel stolidæ vulgi persuasioni respondere vo-  
lebant: sed virtuti, & doctrinæ, quam ex pu-  
rissimis fontibus, & liberali educatione  
hausissent, satisfacere conabantur. His ego  
pro veritatis studio, fide, ac diligentia, quæ  
mibi semper ante oculos posita sunt, suppe-  
rias daturus, introductos per vafritiem aut  
ignauitiam errores extirpare decreui. Quod, et  
si auctoritate nulla sum, tamèn ratione me  
effecturum spero: modo attentos eorū habeam  
animos qui veritatē, nō fraudē sequuntur.

D E



**P**OSTHABITIS elaterij, colocyn-  
thidis, turpeii, vicini, euphorbij, acriū.  
que aliorum preparationibus, agarico  
ad pituita purgationem passim vtuntur no-  
stri temporis medici. Quod, & si Dioscori-  
des, Galenus, Auicenna adstringens esse di-  
cant, & ruptis, conuulsis, dysentericis, san-  
guinem reijcientibus, & cibum non conti-  
nentibus in stomacho, vt est commanduca-  
tum ac deglutitum nullo alio addito liquo-  
re, dari iubeant: tamen nobis hodiē vomitum  
accersit, & flatus parit in ventriculo,  
nulla adstrictionis relictā nota. Quā diuer-  
sitas ex solo natali proficisci videtur. Suum  
enim petebant veteres ex Agaria Sarma-  
tia regione, vel ex Ponto: infirmum etiam  
ex alijs locis. Nostrum pharmacopola ex  
Alpibus, & delphinatu trahunt: vomito-  
rium ipsum, & flatulentum, vt propterea  
castigatione egeat. In qua adhibenda, errāt  
qui per Zingiberis additionem vomitum  
prohiberi putant. Nam ad flatulentiam ca-  
stigandam id quidem prodesse poterit: ad  
oris ventriculi adstrictionem, & confirma-  
tionem,

tionem, planè nihil. Quod ex practicarum scriptoribus nonnulli animaduerterunt, dicentes zingiber addi, ut tenuitate sua agaricū penetrare faciat, & incisione, ad crassa pituita eductionem iuuat: neque in tenuiore pituita eo opus esse. Videant ergo quàm longè à scopo aberrant, qui agaricū cum vino infusionis zingiberis trochiscatum, ut nauseam vitent, eligunt. Sed aiunt se trochiscatū illud in oxymelie, vel melle rosato idèò infundere. Quod est, ac si dicerent se errorem errore tueri. Neque enim oxymelie, neque melle rosato ventriculus à subuersione liberatur: imò inter vomitoria oxymeli etiam enumeratur. Respondent, se hoc saltem efficere, ut agarici substantia, in qua noxia vis manet, non propinetur: sed tantum liquor, in quo per infusionem purgatoria facultas haerit. Sed si hoc moliuntur, cur purum agaricum non assumunt, quod cum zingibere, galanga, & sale gemmeo infundant? Sic enim maiorem habebunt vim purgatoriam, qua in trochiscato per macerationem diminuta, in infusione iterum nouam alterationem, ac diminutionem patitur. Quo miror eos tam stupidos esse,



esse, ut trochiscati infusionem valentiorē  
 esse putent infusione simplicis & puri. Sed  
 trochiscati dua habentur præcipua descri-  
 ptiones ferè similes, quas examinare, & cō-  
 ferre decet. Prima est Mesua capite proprio  
 de agarico iubentis trochiscos more cuiusdā  
 Galeni parare ex vino infusionis zingibe-  
 ris, in quo sapè maceretur pulvis agarici,  
 ut infranantem vim zingiberis exugat.  
 Hac maceratione vim eius remitti necesse  
 est, magis quàm lotionē, quā bonam purga-  
 toria facultatis portionem aufert, ut con-  
 stat ex Galeno, atque ipso Mesue. Quod  
 utinam considerarent præparatores isti.  
 Agnoscerent enim se nihil aliud cum no-  
 ua infusione agere, quàm id quod iam infu-  
 sum ac maceratum est, iterum macerare, ac  
 infundere, debilitata semper medicamenti  
 natura, ut vix in vltima infusione purgato-  
 ria facultatis quicquam relinquatur. Al-  
 teram, vel eādē simpliciorē descriptio-  
 nem officina nostra habent, quā ad Me-  
 suem referunt. Constat autem pulvere aga-  
 rici in vino infusionis zingiberis simplici-  
 ter, & non sapè temperato, & cum vino  
 ipso in trochiscos redactō. Quo pacto, quis  
 negabit

negabit agarici vim remitti, cum simplici  
 lotionē medicamenta omnia debilitari cō-  
 tingat? Debilitatum autem ita agaricum si  
 infundas, quem purgationis successum te cō-  
 sequuturum speras? Siquidem infusione  
 rursus frangitur. Si autem, ut solent, in pan-  
 no ligatum decoxeris, trochiscatum magis  
 remittes. Itaque duplex error in agarico cō-  
 mittitur. Primò, cum vomitoria illius facul-  
 tas zingibere castigari putatur: deinde cum  
 ex trochiscato adhuc infuso, aut decocto  
 purgatio maior speratur quàm ex simplici  
 & puro. Quod temeraria credulitatis ge-  
 nus est: cum ne quidem idonea ex illo succe-  
 dat purgatio. Bis enim (ut Mesua sermone  
 utar) perdidit animam, siue duplici infu-  
 sione: siue infusione, aut decoctione, qua  
 post macerationem, aut lotionem adhibita  
 fuerit. Quod & si perspicuum est, & iam  
 sapè à nobis demonstratum, tamen à rece-  
 pto barbari seculi more recedere non au-  
 dent, sed auctoritate Mesua se tueri volūt.  
 quem tamen ab hoc semper abstinuisse con-  
 stat. Cui verbo si fidem adhibere nolunt, le-  
 gant compositiones omnes Mesua, legant  
 praxim, & totum opus medicina illius, nuf-  
 quàm



quàm reperient agarico trochiscato illum  
 usum fuisse: sed agarico puro, nunc trito tan-  
 tum, nunc infuso, aut decocto, addito tamē,  
 ut solet, aliquo infranante. Nec quod inter  
 simplicia ex aliorum sententia eius memi-  
 nit persuadere debet trochiscatum plus ei  
 probari, cum usurpatione contrarium osten-  
 derit. Videant ergo mirabiles isti prepara-  
 tores quomodo in reijciendo puro agarico,  
 & trochiscato substituendo, auctoritate  
 Mesuae se tueri possint. Sed recipiamus tro-  
 chiscatum: ipsum sanè in infusionem adhi-  
 bitum non legent apud Mesuem neq; apud  
 Auicennam, neq; apud alios meriti alicu-  
 ius auctores. Itaque subsistant, & non à  
 veteri sed à barbaro & inepto more rece-  
 dant: & agarici verum usum discant, in  
 hunc modum. Cum per ipsum pituitam, a-  
 liosq; huic hærentes humores efficaciter pur-  
 gare intendes, substantiam eius tritam da-  
 to, sicut veteres omnes, atque Mesuem ip-  
 sum in antidotario & opere practico fecis-  
 se constat. Conferet tamen castigationis gra-  
 tia addere salis gemmei galanga, menta,  
 zingiberis suas partes, quæ nauseam, &  
 flatum mitigent. At si mitius ipsum optave-  
 ris,

vis, trochiscatum exhibeto, & quod stomachum roboret, & modicè adstringat addito. nam neq; zingibere, neq; vino vomitus arceri potest. Tritum tamen hoc dabis, nondum autem infusum, aut decoctum, nec cum sciolis istis erres. Si, quod plerique faciunt, medicamenti substantiam suspectam habeas, & infusionem ut delicatior, sic salubriorem existimes, infunde purum agaricum in oxymelite simplici, vel scyllitico, vel in vino, aliòve conueniente liquore, cum zingibere, menta, ceterisq; infranantibus. Sic enim castigato vomitu, ac flatu, purgationem experire benignam, & copiosam satis, ut trochiscati substantia nullo modo egeas. Si cui (ut fit) lasciuire placeat, trochiscato uti licebit iterum macerato, ac infuso, aut decocto: sed incidendi magis quam purgandi gratia, nisi delicatis, & mollibus naturis apparetur. Vix enim leuis inde sequitur pituitosi humoris expurgatio, nisi qui assumpserit tam lubrica aluo sit. Quod probabit qui solum, nec ceteris permixtum dederit. Duplex est enim probandorum medicamentorum modus. Vnus cum solum, nec alijs catharticis adiunctum datur, ut propriam



priam eius facultatem explores. Alter, cum permixtum exhibetur, ut quid cum ceteris efficiat, vel non efficiat intelligas. Sed videas istos ineptiarum magistros primum omittere & in altero improuide se gerere. Consideranda verb pharmacopolarum astutia: qui se his contentionibus immiscuerunt, volentes trochiscatum ubique praescribi. Digna auarum animis voluntate: ut cum purum & simplex adhibuerint, trochiscati à medico praescripti pretium reportent. Praescribat quantum, & quoties velit trochiscatum medicus, hoc (nisi forte in infusionibus, trituris, catapotijs) non apponet pharmacopola, sed purum, & simplex. Interim rebus suis prouidebit, & medici praescriptum se compleuisse asserens, trochiscati quod non apposuerit, pretium exposcet. Singulis mensibus huiusce urbis medici libras (quod minimum) duodecim trochiscati siue in infusionibus, siue in apozematibus, alijsq; decoctis, siue in trituris, catapotijs, aut electarijs, praescribunt: & tamen quotquot sunt hic pharmacopola, libras decem toto anno non parant. In quo fraus, & impostura illorum detegitur. In qua etiam conniuent medici;

AA probi-

probitatis & doctrina leges transgredientes. Sed quid opus est praescribere in decoctis agarici trochiscati in panno ligati drachmas duas, tres, quatuor, cum agarici puri substantia magis convenire videatur? Commendendi autem sunt tyrones, agaricum officinarum veterum agarico molestius, in purgando imbecillius esse: qua de causa maiore copia dari debet. Nam substantia drachma dua, vix satisfaciunt: in infusione, drachma tres nihil ferè agunt, si solum, ac citra aliorum cathartorum adiunctionem apponatur. Quod cum experimentis didicerint, iudicabunt etiam trochiscati maiorem dosim parandam.

DE RHABARBARO TOR-  
refacto. CAP. II.

**I**N alui fluxu purgantia sua medicamentum non adhibebant veteres, quòd quae pollerent partium tenuitate, & acrimonia, & intestina roderent, & novam materiam ad locum affectum traherent. Posteritas adstringendo purgantibus dotata, neque erosionem, neque novum influxum revertitur: quòd per ea tantum adstrictoria facultatis,



cultatis, peracta purgatione, in ventre re-  
linquatur, quantum attractionis in purga-  
tione agebatur. Adstringendo purgant my-  
robalani, absinthium, rhabarbarum. Quo-  
rum adstrictionem, & desiccationem auge-  
re volentes nostri aui medici, ad torrefa-  
ctionem se contulerunt: Rhabarbarumque  
ad eam intencionem utraque natura, pur-  
gatoria inquam, & adstrictoria, magis ido-  
neum, elegerunt. Quod torrendo innocen-  
tius fieri putant: cum tamen experientia cõ-  
stet mediocriter torrefactum, vehementius,  
& minore dosi purgare, quàm integrum.  
Et si maiorem adustionem adhibueris, pur-  
gatoria facultate penitus destituetur. Ita-  
que, ne hic erres, satius est vitam rhabarba-  
ri substantiam exhibere, quæ unà cum fa-  
miliari purgatione nativam suam adstri-  
ctionem imprimat. De qua re longiorẽ ser-  
monem contexere hic nolumus: quod idem  
argumentum capite sexto libri secundi Me-  
thodi nostra tractaverimus.

DE ABSINTHIO.  
CAP. III.

AA ñ IN

**I**N absinthio dupliciter peccant recentiores. Primò, cum in pontici penuria, nostrum adhibere recusant: deindè, cū abrotonum, aut santonicum substituūt. Absinthio maximè utitur Galenus in ventriculi, & iecinoris affectibus, tanquàm medicamento cum adstrictione, & robore, calefaciente, & extergente: quod partium illarū natura requirit. Ponticum autem praefert, ubi de robore potissimum cogitamus: quòd in eo facultas adstringendi non parua sit. In ceteris omnibus, amara quidem qualitas est vehementissima: adstrictio verò aut planè obscura, aut prorsus nulla gustu deprehenditur. Proindè (inquit) Ponticum ad iecinoris, & ventris phlegmonas eligi praestat. In ceteris autem affectibus, in quibus amara qualitate, magis quàm adstrictoria facultate opus erit, nostrate vii quid prohibebit? Nam & cetera multa qua adstrictionem adaugent familiariter, admiscere licet. Iniungendum autem prius aqua feruenti, ne nidore offendat. Nec dubitandum hoc ipsum adstrictoriae facultatis particeps esse. Hanc enim omnibus absinthij generibus communem facit Galenus lib. 6. simpl.



*simpl. med* In nostrate autem gustu ea manifeste deprehenditur, licet non tam efficaciter quàm in Pontico. Est etiam graecolentia, qua nostrum inferius reddit. Hanc spicanardi, schanantho, & similibus emendare conueniet: sicut & adstrictionem, rosis, corallijs, & cydonio adaugere. Nec verò ferendi qui in ventriculi affectibus Abrotonum, aut Santonicum substituunt: quiq; Syrupum absinthinum commutant in Santonicum. Adstrictione enim, & robore inferius est Santonicum: & sicut abrotonum, ventriculo admodum infestum existit, vt docet Galenus, solū præterea inter hac absinthium, sed maximè Ponticum, stomacho gratum asserens.

DE CHYNA, ET APIO.

CAP. IIII.

**C**hynam, & Apion diuersas res esse, & dicemq; nunc vocatam Apion esse chynam, & non Apion, peculiari tractatu ostendimus. Qui si in paucorum manus ineiderit, sermonis iteratione rationes ipsa denuò promulgari videbuntur. Itaque de his rursus acturi sumus, quòd ad practi-

AA iij ca

ca medicina castigationem, qua hodiè in sudoribus eliciendis magna ex parte versatur, iure optimo referantur. Totum autem hoc dubium rerum ipsarum collatione resolui dicebamus. Quod si, ut medicina leges dictant, fecerimus, deprehendemus nullas plantas minùs inter se conuenire. Nā chyna magnis, rudibusq; ac inaequalibus frustis, lignosa simul ac fungosa, foris autem subrubra, intùs subalba primùm adferri capit: modo integra turbinata radice, pallidior & parua adfertur, cum ruboris remissione, & obscuratione sub albedinis interna. Visitur autem arida, & teredine, ac carie erosa. Apios radicem habet asphodelo similem, ad pyri (vnde nomen habet) effigiem accedentem, rotundior tamen, intùs candidam, liquore plenam, foris verò nigrescente cortice tectam, ut scripsit Dioscorides. In viribus alià est differentia. Nam Apios tota, aut succus eius, suprà & infrà purgat: superior eius pars, vomitione bilè, pituitamq; extrahit: inferior, per aluum. Quod prater Dioscoridem, notarunt Theophrastus, Paulus, & Plinius. Chyna neque supra, neque infra purgat: imò siccatur, &

Apio



Apio cedere creditur ut alium moueat. Qui  
 enim illius preparationem, & usum scri-  
 ptis mandauerunt, inter cetera iusserunt, ut  
 resistente aluo & ~~et~~ huius (non selini, ut  
 quidam hallucinantur, cuius vis per alium  
 purgatoria nulla est) portiuncula, cum chy-  
 na purgandi gratia, decoqueretur. Differunt  
 ergo vel ipsis Chyna authoribus. Si enim  
 Apios decoctioni chynae aliquando inseri-  
 tur, Chyna Apios non est. Nec obstat, quod  
 quae integra hodie adfertur, turbine pyrum  
 quodammodo representat. Nam plurima  
 sunt quae pyrum referunt, quae tamen ab  
 apio toto genere discrepant. Praterea consi-  
 deranda est chynae paruitas, quae differen-  
 tiam magnam cum apio constituit. cuius ra-  
 dix longa describitur, praterea etiam succo-  
 sa, & albißima: cum nihil horum ad chy-  
 nam spectet, quae candida non est, sed rube-  
 dinis mixtione quadam subalbescit: foris  
 etiam rubescit, cum Apios nigrescat. Haec a-  
 pertè declarant Chynam, & Apion res &  
 delineatione, & facultatibus esse diuersas:  
 ut mirer doctos aliquot viros ex sola chy-  
 na figura turbinata, & pyrum quodammo-  
 do referente, tanquam ex vnguibus Leonè.

AA iij

Apion

Apion iudicasse, quasi nihil sit quod pyrū  
 referat, præter Apion. Viriusque vis magna  
 est sudores mouere, & siccare arthritidem,  
 vlcera malemorigerata, pustulas, & scabiē.  
 Sed in Chyna præparatione, & usu, qua  
 fuor castigatione digna mihi videntur. Pri-  
 mum, quod assa ante quartum decimū diē  
 non admittant, sed elixa tantum: cum ta-  
 men statim ab initio hic siccandum sit: eli-  
 xa verò desiccationi planè resistent. Alierū  
 est, quod cydoniatum non solū permittunt,  
 sed assatim etiam sumendum consulunt.  
 Quo tamen sudores per adstrictionem co-  
 hibere solemus. quod proposita intentioni,  
 qua est sudores è toto corpore citare, omni-  
 no aduersatur. Tertium est, quod mel plus  
 quàm cætera remedia per totum curationis  
 decursum commendant. Quod tamen in bi-  
 lem verti constat calidis siccisq; temperatu-  
 ris. A quibus eximenda non sunt corpora  
 hoc remedij genere siccata, & calefacta va-  
 poroso sudoris spiritu. Quartum est, quod  
 spretis artificiosis, usitatisq; clysteribus, sup-  
 pressam aluum laxant aquis stillatitjs ci-  
 chory, & boraginis, cum oleo rosato, vel  
 communi, adiecto sale: credula nimium, &  
 absur-



absurda superstitione, quasi in boraginis.  
 & cichorij destillationibus laxandi vis  
 maior insit, quàm in decoctis. Apion chynę  
 modo parari vidimus. Nos hanc ad ligni  
 sancti præsriptum reduximus, sicuti & tor  
 mentillam, & radicem cannarum nostra-  
 tium, & ramenta Iuniperi, quibus aliquan-  
 do vsi sumus. Chyna autem præsriptū hoc  
 est. Purgato vniuersaliter corpore, Sumito  
 radicis chyna uncias vigintiquatuor, ut Chyna  
 tot curationis diebus inseruiant. Coquito prapara  
 singulis diebus unciam vnā tantum: ad- tio.  
 monitus asseruatum decoctum accescere. Pri-  
 die radicis partem illam per transversum  
 in tenuissimas assulas incides. quas totum  
 diem infundes in aqua lib. ij. aut pluribus.  
 Die crastino addes aqua recentis libras de-  
 cem, & coques in vase terreo nouo & am-  
 plo ad tertia vel media partis consumptio-  
 nem, intecto semper vase, ne vis aliqua cū  
 vapore exhalet. Tunc vas proximum igni  
 constitues, pannis rudibus inuolutū, ne de-  
 coctum citius quàm oporteat, refrigeretur.  
 Dabis agro aqua huius calida librā vnā  
 benè mane: & post duas horas sudor erum-  
 pet, modo ager pannis adhuc cooperiatur.

AA v Deter-

Deterſo ſudore, ſurgere permittitur, non au-  
 tem egredi ante ſeptimum diem. Octauo, ſi  
 velin, exire à prandio poterit, modo calidis  
 tegumentis aduerſus aëris & ventorū iniu-  
 rias pramuniatur. Viſtus parcus, aſſatarum  
 carniū uſus, mellita confectiones, aut ſac-  
 charata, medicamenti vim augere credun-  
 tur. Utendum pullis gallinaceis, capis, cuni-  
 culis iunioribus, vitulina, & veruecina, aſ-  
 ſis, aut raro elixis: pane vero aut biſcocto,  
 aut alio furfuraceo, nec recenti. Conferunt  
 ex ſaccharatis, aut mellitis, conſerua capilli  
 veneris, primula veris. Ceterach, cichory: &  
 mel roſatum aut conſerua roſarum ex mel-  
 le, nuceſ etiam cōditæ, & maza ex amigda-  
 lis, auellanis, pineis. Potius ſit decoctum il-  
 lud tepidum, aut calidum, nūquā autem  
 frigidum. Quo & in cibatu, & interdū  
 vſetur, bibendo non ſobrie, ſed quantum o-  
 pus erit. Abſtinebit à piſcibus, à iuſculis, à  
 lacticijs, ab acetoſis, ſaliſq; omnibus, ab  
 oleribus, vino, & venere. Purgabitur in  
 principio, medio, & ſine. Ceteris diebus cū  
 alius ſupprimitur, addunt ſingulis chynæ  
 infuſionibus, & decoctionibus radicis  
 æw. & ſemidrachnam. Quæ ſi nihil effece-  
 rit,



rit, clysteres admittunt. Consumpta verò  
24. vnciarum decoctione, insolantur, ac de-  
siccantur prædicta assula, qua primam de-  
coctionem sustinuerunt, & postea incidun-  
tur in frusta adhuc minutiora, ac coquun-  
tur ut prius, in lib 12. aqua ad tertia par-  
tis consumptionem. Hac aqua vitur ager  
octo decemve diebus post. 24. illos quibus  
sudor procurabatur. His vero sudor nō ex-  
pectatur, sed sola per remedi naturam ex-  
siccatio. Extrinsecus foveantur ulcera, & lo-  
ca dolentia linteis in primo aut secundo  
decocto infusis. His ferè verbis huius præpa-  
rationem alibi docuimus. quam tamen erro-  
ribus purgatam exhibere volumus.

## DE FILICE. CAP. V.

**F**ILICEM miror nonnullis suspectā  
esse in hepaticis affectionibus, cum Ga-  
lenus lib. VIII. Comp pharmac. loc.  
Cap. VIII. inter auxilia primi meriti ab  
Asclepiade conscripta hanc enumeret, &  
addat quod controuersiam dirimere possit,  
his verbis Caterum (inquit, tractans de ieci-  
nore) ad visceris expurgationē, & meatuum  
apertionem, citra manifestam calefactionē,  
aut

aut refrigerationem, optimum pharmacum  
 filix est, praevalentem habens amarum  
 qualitatem. Quod si adstrictionem deside-  
 res, huius quoque participem eam facit lib.  
 VIII. simplic. medic: ut tum deterfione, tum  
 robore medicamentum sit verè hepaticum.  
 quod Paulus, Aetius, & practici illustrio-  
 res experimentis, & traditione confirmarunt.  
 Ad lumbricos necandos remedium est vitum,  
 & efficax: quo etiam ad subducendam al-  
 bum vti sunt veteres, ut constat ex Diosco-  
 ride, Theophrasto, Plinio. Et Scribonius Lar-  
 gus filicis radicem lotam, & rasam, atque in  
 minimas particulas concisam aceto condit,  
 ut bilem deiciat. Non est ergo novum, ut illi  
 existimant, internorum affectuum remedium  
 filix: sed ut veteribus cognitum, sic recentio-  
 ribus ad multa usurpatum, in hepaticis af-  
 fectionibus prerogativam quandam habe-  
 re deprehenditur.

NYMPHAEAE RADICIBVS,  
 & semine utendum, non autem flore solo:  
 & frigidam & siccam esse illam totam, ne-  
 que florem esse humidum.

CAP. VI.

NON



**N**ON probant quod radicibus & semine nymphæ in medicina utimur, absurdum existimantes aliud præter florem ex ea assumere. Sed vide quàm prudenter: nam Dioscorides, Theophrastus, Galenus, Paulus, radicem & semen usurpant, nulla floris ad medicina usus facta mentione: & Auicenna radicis, & seminis, aquè meminit ac floris. Taxandi ergo illi potius qui radicem & semen negligunt, & veteribus præteritum florem tanti faciunt, ut totius planta dignitatem in eum transferant. Est etiam in facultatibus controuersia. Auicenna enim, & tota ferè Arabum familia nymphæam frigidam humidam statuit. Galenus verò siccam facit, de frigiditate nihil apertè decernens, nisi quod ex viribus satis indicat eam quoq; frigidam esse. Quod verò sicca sit, apparet ex eo quod plagis imposita sanguinem sistit Theophrasto: & ventris profluvia cohibet. semen genitale fluës reiinet, dysenterias iuuat, & muliebri profluvio medetur Galeno, Paulo, Aetio. quas facultates Auicenna etiam agnoscit in radicibus, & semine, non autem in flore. Unde conciliandi eos occasionem sumpserunt quidam

quidam viri docti, radicem & semen frigidum & sicca dicentes, florem vero frigidum & humidum. Quanquam ex compertis medicamentis, quibus admiscetur, facile est iudicare hunc non humidum, sed siccum esse. Viuntur enim muliercula aqua illius stillantia tum sola, tum ceteris permixta, ad erugendam cutem, & poliendam faciem. quod citra abstersoriam facultatem effici non potest: quæ non humiditatem, sed siccitatem potius arguit. Nec mirum florem abstersorium videri, cum tota planta ad alphas, & alopecias vsi sint veteres. Nec existimandum hos tam cacos fuisse qui in re tam facili & sensibus obuia distinctionem illam (si modo vera fuisset) in flore, seminibus, & radice non animaduertissent. Syrupum ex nymphaea floribus, non solum frigiditatis, verumetiam humiditatis ratione, in conciliando somno primas à syrupo papauerino obtinere aiunt. Verum cum solus, ac simplex reuocatur in usum, syrupo violaceo inferior deprehenditur. Id manifestè probat recentiores floris temperaturam, & usum non benè cognouisse.

DE



PRÆTICAE MEDI. 367  
DE ROSATA NOVELLA.  
CAP. VII.

**S**IMPLICIUM aliorum verã naturam, & historiam, quæ nos ab errore tueantur, expresserunt Leoniceus, Hermodius, Manardus, Ruellius, Fuchsius. A quibus proposita castigationis neq; materiam, neq; colores mutuari voluimus: sed quod ab illis silentio præteritum, aut non satis explicatum est, & tamen castigationẽ requirit, tractare decreuimus. Itaq; è simplicibus paucula tantum attigimus, quæ nondum satis erant examinata: è compositis autem, quæ omnino illi præterierunt, ante oculos ponere statuimus. Inter quæ prima sese offert Nicolai Rosata nouella, calidorum drachmis sex & triginta constans integris, cum rosarum drachmis decem, & minüs. Vincente plus quàm quintuplo calidorum excessu, si qualitatum gradus contemplatus fuerit. Hanc tamen non veretur medicorũ turba fateri cõferre apprimẽ calori, & siccitati stomachi, cordis, hepatis, & pulmõis: necnon sitim compescere, vomitum sedare, abscindere debilitatem stomachi, adstringere laxa, cardiacis subuenire, sudorẽ diaphoreticum

reticum reprimere, ex chronica infirmitate debiles recreare. Quæ ipsius antidoti natura planissimè aduersantur: quam constat calidissimam esse, & longè plus siccitatis, quàm humectationis habere, nec ad tantam adstrictionem idoneam deprehendi. Quod Platearius, Nicolai commentator, in dubium reuocari audiuit, sed stolidæ satisfactione mihi sapè risum mouit. Dixit enim: Quidam dicunt rosatam nouellam esse calidam, sed meus pater dicit eam esse temperatam, & magis pertinere ad frigiditatem, quàm ad caliditatem. Quibus verbis se non in ratione, sed in parentum fide stare voluisse declarat. Nam vel ipsorum quæ antidotum constituunt enumeratione, manifestum euadit eam calidam esse, ac siccam. Constat enim rosarum, sacchari, & glycyrrhizæ singulorum drachmis ferè decem: & cinnamomi scrupulis octo, superadiectis duobus granis: & caryophyllorum, nardi, zingiberis, galanga, nucis muscata, zedoaria, storacis calamita, cardamomi, seminis apii singulorum granis viginti octo. Vbi, quæ refrigerent, rosa tantum apponuntur: cætera omnia calefaciunt. Ex humectantibus sunt glycyrrhiza, & saccharum:



accharum: quæ & rosarum, & aliorum siccitate vincuntur. Itaque inter calidas ac siccas reponenda hæc compositio: non inter fridas humidas. Quare nec viscerum calori ac siccitati conferet, neque sitim sedabit, neque vomitum cohibebit, quod credula nostra ætas sibi persuasit: sed calefaciet, ac siccabit saltem in primo gradu.

DIARODON ADVERSUS  
noxas à calore contractas frustra parari.

CAP. VIII.

**D**IARODON abbatis, Nicolai descriptione, frequenter adhibetur ad emendandam calidam ventriculi, & viscerum intemperiem. Quod ut à ratione alienum est, sic tolerari non debet: sed castigationem requirit, ut frigidis affectibus, non autem calidis, quod in calido excedit accommodetur. Contemperatur ea compositio calidorum ac frigidorum æquis ferè portionibus. At si qualitatum excessus in singulis consideraueris, calida præpollere videbis, asarum inquam, mastichen, spicam, cardamomum, glycyrrhizæ succum, crocū, lignum aloës, caryophyllos, galliam muscatam, anisum;

BB

sum;

sum, faniculum, cinnamomum, rhabarbarum, Semen ocimi, saccharum candum, muscum. Quibus frigida contraposta sunt, tragacantha, gummi arabicum, de cuius tamē qualitate ambigitur: spodium ebore vsto constans, vstione autem frigiditatem aboleri aiunt: berberis, semina scariolae, portulaca, cucurbita, citrulli, cucumeris, melonum, papaveris albi, margarita, os cordis cerui, rosa. Ambigunt, santalum album, & rubrum, & camphora. His ita commixtis, ac contemperatis, calidum potius quam frigidum emergit remedium. Quod tamen in calore moderationem cum servat, quae frigidis ventriculi intemperaturis, coniunctas iecinoris calefactiones habentibus, tutò offerri possit. Neque enim ad notabilem caliditatis excessum ascendit: neq; verò, ut putant, refrigerat: sed temperatè calefacit, & ventriculi cruditates emendat, flatuq; discutit, ut quotidiana experientia demonstrat.

CONFECTIONEM ALCHERMES neque repudiandam, neque vulgari more vsurpandam.

CAP. IX.

Hanc



**H**ANC ob lapidem cyaneum multi  
 recusant, dicentes hunc venenū esse  
 purgans per vomitum, & per aluū:  
 quod prae exigua quantitate facere non va-  
 lens, ledat magis quā inuuet. Nam medica-  
 menta huiusmodi cum non purgant, re-  
 tenta in corpore, vel corrumpuntur, ac tan-  
 quā in venena vertuntur: vel concoctionē  
 accipiunt, talemq; produciunt humorē qua-  
 lem trahere nata erant, ut docet Galenus. 3. simpli:  
 Ex quo colligunt lapidem illum dum prae  
 exigua quantitate in ea confectione nō pur-  
 gat, deleterium euadere, siue in corpore cor-  
 rumpatur, siue in humorem sibi familiare  
 conuertatur. Addunt aurum ad ostentatio-  
 nem adduci, quod nec transmutetur, nec cō-  
 coqui possit: quādam etiam de constringen-  
 te serici facultate, & iunctura rubore ad  
 trahendos spiritus adferunt, quā meo iudi-  
 cio pro re ipsa faciunt. Aurum licet nō con-  
 ficiatur, ego non contemno: expertus, si non  
 substantia, saltem qualitatis suae beneficiū  
 in oris fatore, in cordis salu, & ulceribus.  
 quā auri numis, vel lamina à putredine, et  
 cacoëthia vindicari compertum est. Quod  
 verò de lapide cyaneo adferunt, verum non  
 est.

BB ij

est.

est. Nam multis lotionibus malignam qualitatem deposuit: aut ita remisit, ut beneficorum aliorum temperatura ac mixtione non solum innoxius, verum etiam saluberimus euaserit. Viperas, venenata animalia, in theriacam addimus: sed idoneis cocturis, & preparationibus innoxias reddimus, deinde salubrium aliorum confusione utilissimas efficimus. Quod haud dissimili ratione de cyaneo dici potest. Quemadmodum verò theriacam ob viperas, ad serpentum morsus conferre dicimus: ita confectio- nem alchermes, ob lapidem cyaneum cum melancholia similitudinem quandam habentem, melancholicis affectibus (quorum gratia potissimum inuenta est) prodesse putamus. Neq; ergo obstat lapis alioqui noxius, quin confectio- nem ex eo habeamus utilissimam, alterata lotionibus, & salubrium mixtione in melius permutata eius natura. Sed ea abutuntur nostri aui medici, pleuriticis, peripneumoniacis, hepaticis, febre acuta laborantibus, heclicis, dysentericis, passim ipsam exhibentes: cum non horum gratia à veteribus parata sit, aut inuenta: sed ob melancholiam potissimum, & syncopas, ut restatur



statutur Mesues. Confectio (inquit) ad cordis palpitationem, syncopen, desipientiam melancholicam, & tristitiam sine causa, mirificè roborans, ac exhilarans animam. Quod etiam illius materia demonstrat. Constat enim serico tincto in grano, succo pomorum redolentium, aqua rosata, saccharo, ambra, ligno aloës, cinnamomo, lapide cyaneo, margaritis folijs auri, & musco. Quae febribus acutis non conueniunt, neq; hecticis, neque hepaticis, aut pulmonicis: sed melancholia, in qua & cordis tremores, & animi deliquia, & marores absque manifesta causa cernuntur. Repentinis etiam animi defectibus conuenire videtur, & morbo fessis. Moribundis autem lapis cyaneus non confert: sed vel smaragdus, vel hyacinthus, aliaq; gemma, quas substituere licet.

## DE CERATO SANTALINO.

## CAP. X.

**C**ERATVM santalinum descriptum à Mesue, ad renum, & hepatis phlegmonas refrigeratione quadam conueni e fatendum est. Verum solida siccitate, nisi | arcius adhibeatur, partes illas contra-

BB iij      hit,

bit, indurat, & in scirrhum deducit. Quod admonitione dignum mihi visum est, propter medicorum facilitatem, & lasciviam in usurpando passim hoc remedio. De cuius temperatura qui iudicare voluerit, sciat hoc constare rosis siccis, santalis rubris, albis, citrinis, bolo armenia, spodio, quod ebore vsto paratur, camphora: omnibus cera alba, & oleo rosato omphacino exceptis. In quibus solidam siccitatem praevalere nemo non videt.

AQUAM QUAE POTVI  
datur febricitantibus, non esse diu coquen-  
dam. CAP. XI.

**M**IRO R quid sibi velint nonnulli in aqua febricitantibus exhibenda, quam multum, diuq; coquere praecipiunt: Cum teste Galeno ( quod & sensus probat ) longa decoctione salsedinem, & tandem, ut caetera, amaritudinem acquirat. Unde febrilem calorem non extinguunt sed augeri potius contingit. Audies verò egrotantes ipsos de salsa illa, interdum etià de amara qualitate in aqua conqueri, cum in iussibus, caeterisque alimētis nihil tale percipiāt.  
Diutius



Diutius ergo cocta, ad subeundam amaritudinem, & bilem augendam idonea deprehenditur: nec refrigerij, aut humectationis beneficium praestat, sed morbifica causa formas efficitur. Desinant itaq; & hoc errore labefactare artem, & perdere agrotantes: sed aquam optimam exhibeant, qua leni decoctione cruditatem, et flatus deposuerit. Aliam, qua longiore decoctione salsam qualitatem assumpserit, rejiciant. An vero & illa febricitantibus conveniat, & quomodo suo loco dicetur. Neq; enim febricitantibus ea semper convenit: neq; sine vehiculis tuto exhiberi potest: cum mora, quam in ventriculo longam trahit, priusquam in venas penetrarit, corrumpatur. Vehicula autem illa sunt, vinum, acetum, mel, saccharum, aromata. De quibus postea.

AQUAM HORDEI FLA-  
tulentam esse, & suspectam: nec ea aperire  
sum Hippocratem, aut Galenum: sed Ara-  
bes hanc finxisse ex pituita. CAP. XII.

**N**ON recte faciunt qui aquam hor-  
dei in potu passim exhibent. Prater  
id enim quod grati saporis non est,

BB iij                      flatus

flatus etiam gignit in ventriculo, & tardè descendit, & concoctionem retardat. Quod Auicennam minimè latuit, qui inflatiuam omnem hordei aquam esse dixit in tractatu simplicium. Et Dioscorides, hordeum. inquit, inflationes parit, & stomacho aduersatur. Qua de causa, Galenus ptisanam parare docens, precipit coquendum diu hordeum, vt & quamplurimum intumescendo flatum deponat, & postea lento igne per multum otium in chylū reducatur. Quod in lib. de ptisana, & comment. in Hippocratem de ratione victus in morbis acutis expressè demonstrauit. Et lib. i. aliment. sic paratus, inquit, hordei cremor nec tormina gignit, nec in ventre exturgescit, siquidem inter coquendum in quam maximam potuit molem protumuit. Quod est, ac si diceret ptisanam quæ inter coquendum in quam maximam molem non protumuit, flatus retinere, ob idq; tormina gignere, & exturgescere in ventriculo. Quas ob causas si flatuosa illa manet, quid censendum de leui hordei decoctione quæ tumorem illum, & multum coquendi otium experta non fuerit? Quod si hæc quoq; adhibeas, non potius amplius, sed



Sed cibi summā conficies. Potus autē aqua-  
 litatem seruare volens, efficere non potes  
 quin flatum retineas, dum tumorem illum  
 & multum coquendi otium (per quā potus  
 esse desinit) non admittis. Inflabit itaque  
 omnis aqua hordei quā potui dabitur, cū  
 ea per quā flatus abiguntur, & cruditas a-  
 boletur, non recipiat: sed in eo gradu persi-  
 stat qui Prisana percoquenda initium ad-  
 buc estimetur, etiam si hordeum ad latissi-  
 mam crepaturam perducatur. Abstinentiū  
 itaque ab hoc potu Hippocrati & Galeno  
 utrunq; cognitio, nusquam tamen quod scia  
 approbato. Quod ex Galeni dubitationi-  
 bus manifestum euadit, cum forte in obscu-  
 ram, ancipitemq; huius mentionem incide-  
 rit apud Hippocratem. Arabibus autem fa-  
 miliare, ac frequens est remedium, ad no-  
 cendum magis quā ad inuādum efficax:  
 siquidem & ipsis iudicibus cruditates, &  
 flatus adfert. Nec est quod aliquis hos hac  
 in parte contrarios, sed confusos potius exi-  
 stimet. Nam laudes quas aqua hordei non-  
 nunquam tribuunt, cum ijs quā ab Hippo-  
 crate, & Galeno de prisana tradita sunt, cō-  
 sentiunt: ut ex hoc manifestè appareat, illos

BB v per

per aquam hordei modo simplicem potum,  
modo pisanam, & cremorem eius intelle-  
xisse: huic commendationes suas, illi inflan-  
di noxas assignantes. Quicquid autem hi  
confundant, ac corrumpant, nos qui prodes-  
se distinctè volumus, reiecto infauslo barba-  
ri seculi more, purissimā aquam calefactā,  
aut moderatè coctam, postea in frigido aë-  
re, vel niue, aut in puteo (ut res exigeret) re-  
frigeratam, cum Hippocrate, & Galeno fe-  
bricitatibus exhibeamus: rejiciamusq; hor-  
deatam illam, quæ palatum insuauitate, et  
ventriculum cruditate, flatibusq; molestat.

NON SAPERE EOS QUI  
credunt oxymelite febres accendi, ipsumq;  
ratione mellis inflammari. Et ad delendas  
februm obstructions nullum oxymelite  
præstantius esse remedium.

## CAP. XIII.

**O**XYMELI neq; refrigerat, neq;  
calescit: sed acetum, & aquam reci-  
pit, quibus mel inflamari prohibea-  
tur. Itaq; detergendi, & aperiendi benefi-  
cium, citra caliditatis noxam, præstat. Quo  
miror eruditis aliquot viris persuasum esse  
oxymelite,



oxymelite, propter mel, febres accendi.  
 Quod Galenus nunquam dabit, qui hoc  
 vno remedio putridarum omnia genera ef-  
 ficaciter tolli posse credidit, ut nec conti-  
 nentes, nec continuas, licet ardentes, ex-  
 ceperit. Cum enim doceret vacuato cor-  
 pore delendas obstructions, inhiben-  
 damq; putredinem, discurret per singula  
 qua in febribus id praestare possunt. In ali-  
 mentorum quidem ratione ptisanam, &  
 mulsam recensuit in pharmacorum, oxyme-  
 li, & quacunque incoquere in mulsa licet,  
 ceu calamintham, & hyssopum, & origa-  
 num, & serpillum, & irim, & apium. Ve-  
 rum hac omnia (inquit VIII. Methodi)  
 iusto sunt calidiora, ideoq; febres accedunt,  
 ita utique ut vinum. Oxymeli vero solum  
 nec febres accendit, & strenue deterget, sic  
 ut ea qua glutinosa crassaq; sunt dissoluat,  
 & meatus obstructos liberet. Et lib. XI:  
 Aqua mulsa quod ad crassos succos exte-  
 nuandos, & glutinosos detergendos, & ex-  
 cretionem promouendam attinet, optimum  
 plane medicamen fuerit in ijs Synochis  
 quos habitus coarctatior, & putredo excita-  
 runt. Quatenus vero calorem febris adau-  
 get,

get, est noxia. Vnde si hic immodicus sit, par-  
cendum aqua mulsæ est, utendumq; pris-  
na cremore. Duo ergo recipit ad diffecanda  
crassa, detergendaq; glutinosa idonea, qua  
non calefaciunt, & iuuant magnopere: Pii.  
sanam ex alimentorum numero, & oxyme-  
li è medicamentorum ordine. Hoc autē ata-  
tibus naturisq; omnibus utilissimum esse  
tradit alibi: & aceti diminutione salubri-  
ter parari, ut neq; radat, neq; tusses excitet,  
neq; nervosa ladat. Porro inter mulsam, et  
oxymeli, medio loco constituit apomeli, ar-  
bitraturq; saccharum inter hac numeran-  
dum. Ex quo cum aqua hydrosaccharum,  
& addito aceto oxysaccharum utiliter con-  
fici potest, ad delendas febrium obstructio-  
nes & putredinem arcendam ceteris à Ga-  
leno probatis correspondens, nec minus utile  
quàm palato conueniens, ac iucundum. Sac-  
charum autem Galeni, à zuccaro nostro  
non substantia, nec viribus, sed prapara-  
tione, & artificio diuersum esse, ostendimus  
alibi.

DE



DE SINISTRO APOZEMATUM vsu in febris continuis: quodque magna temeritate, aut impostura, medici viscerum obstructiones passim hic obloquuntur, cum huiusmodi febres ex obstructione meatuum cutis orium ducant.

## CAP. XIII.

**S**UPPONAM hic tibi vñ ex popularibus medicis à prisca illa probitate, & medendi dexteritate degenerantibus, nulla bonis viris facta iniuria, quos pro salute humani generis, procul omni ambitione, & questu inuigilare cerò scio. Panurgus ille, ut primum continentis, aut continuæ febris curam hodiè arripit, prætermissa diligentiore naturarum, morborum, causarum, & aliorum consideratione, statim se ad locos communes recipit, quibus rei medicæ ignaro agrotanti persuadeat se rem acu tetigisse. Imprimisq; palpatis hypochondrijs, proponuntur hepatis, & lienis obstructiones, quæ putredinem, & febrem efficiant. Id ager propter frequentes qui de obstructionibus habentur sermones, facillè recipit, & tanquam intelligens benè de medici cōiectura iudicat. Itaq; manus dat, & se totū illi

illi credit. Medicus verò tanquam noua industria famam aucupans, & pharmacopola propter expensas gratum faciens, nō oxy-  
meli, Hippocratis, & Galeni facile ac fami-  
liare remedium, nec zulapia barbari seculi  
medicis vsurpata, sed recentia apozemata  
ad internas viscerum obstructiones parat,  
neglectis interim cutis obstructionibus, ac  
constipationibus, quæ impedita transpira-  
tione putredinem excitant, & febrem accen-  
dunt. Id iam Panurgorum exemplo, tan-  
quàm experimento visum, inter medicos tã  
doctos quàm indoctos, senes pariter ac iuue-  
nes tanta solemnitate receptum est, ut sape-  
re non videatur qui eodem cursu cum illis  
non cucurrerit. Quanquam longè aberrant  
à scopo. Nam præter rem ad internas vi-  
scerum obstructiones cōfugiunt, cum ad eas  
non referatur morbi causa: sed ad putredi-  
nem, quæ transpirabilium, fumosorum in-  
quam, ac fuliginosorum excrementorū re-  
tentione exciatur. Retinentur autem ea  
cū aut insensibiles cutis meatus, quos po-  
ros appellant, externa aliqua causa (ut fri-  
gore ambiente, natatione in aquis alumino-  
sis, & similibus) constipantur, aut crasso len-  
toq;



eoq; humore obstruuntur. Nec alio sermo-  
 ne tractari febrium historiam leges apud  
 Galenum, neq; apud Auicēnam, neq; apud  
 alios authores. Omnes vno ore putredino-  
 sa febris causam putredinem esse aiunt: pu-  
 tredinem verò ad transpirabiliū excremen-  
 torum retentionem referunt: retentionis ve-  
 rò & impedita transpirationis causam esse  
 dicunt obstructionem & constipationem  
 meatuum cutis. Nec viscerum obstructions  
 adducunt, nisi forte & ha concursu quodā  
 affectuum ceteris causis coniuncta fuerint.  
 Miror itaq; quid ad somniandā hanc sub-  
 tilitatem mouerit acutulos istos magistros  
 hepatis & splenis opilationes passim oblo-  
 quentes, & lasciuiā quadam palantes hy-  
 pochondria in quocunque etiam leuissimo  
 febris genere. Remedium autē quo ad pra-  
 uam suam intentionem vtuntur, fere vnū  
 est. Quippe omnes vna conspiratione apo-  
 zemata illa ex radicibus rusci, graminis,  
 asparagi, herbis capillaribus tēperatis, inty-  
 bis, hepatica, seminibus frigidis cōponunt,  
 et semel aut bis in die quinq; (plus minus)  
 uncias rsque ad morbi indicationem biben-  
 das exhibent, interiectis putidis quibusdā  
 clyste-

clysteribus, interdum etiam medicamentis  
 purgantibus: ad motis vero cordi epithema-  
 tis refrigerantibus, & iecinori ceratis, veni-  
 bus vnguentis: Capite oxyrrhodino, vel frō-  
 tali, vel cucufa (sic enim vocant) seu galea  
 testō: sapē etiam venire emplastrato, & pe-  
 ctore inuncto: armato inquam toto corpo-  
 re, ut contra venientibus hostibus fortissimē  
 resistat qui seipsum mouere vix potest ager.  
 Ridiculum est, imō miserandum hoc nebu-  
 lonum opus, qui tam iniqua conditione di-  
 ligentiam & artis suae peritiā ostendant,  
 quasi multitudine remediorum euincatur  
 morbus qui Hippocrate, Platone, & Galle-  
 no testibus, mollissimē tractari debeat. Si  
 moriatur ager, respondent amici (quod im-  
 postura alas addit) medicos officio suo per-  
 functos, nullumq; remediū genus fuisse prae-  
 termissum. At rectius diceretur multitudi-  
 ne obrutam fuisse naturam, quae paucis con-  
 tenta sit, modo conuenientibus tempestiuē  
 adiuuetur. Natura enim minister, non ali-  
 ptes, nec pictor, aut plastes esse debet medi-  
 cus. Sed redeuntes ad castigationē, dicamus  
 veteres secundum rationem egisse, qui va-  
 cuata multitudine crassos lentosque humo-  
 res

res



res meatibus cutis infarctos attenuarent ac detergerent, de viscerum impedimentis nihil solleciti, nisi forte coniunctione ac commixtione affectuum tanquam parerga accesserint. Sublatis autem cutis obstructionibus, libera redditur transpiratio, per quam putredo cessat, & febris paulatim deficit. Desinant itaq; medici tam proclives esse ad aperienda viscera, neglectis interim cutis obturationibus, ad quas febres putridas referri diximus. Nec singularibus illis apozematibus viscera irritent, sed in relaxandis aperiendisq; cutis meatibus intenti sint. Verum instabunt, iisdem praesidijs cuti quoque prospici, cum tergentibus, aperiuntibus, & obstructiones tollentibus utantur. Huiusmodi enim esse asserunt radices graminis, rusci, asparagi, capillares herbas, in mybi genera, & semina frigida, praesertim maiora. In qua re consideratione dignum est, an quae viscerum obstructiones tollunt, cutis meatibus referendis satis esse possint. Nam veteres in dictis radicibus herbis & seminibus vim illam extergendi & aperiendi cognouerunt, sed visceribus & meatibus urinarijs peculiarem. Ad cutem enim neq; his  
CC neque

neque alijs huius generis medicamentis v  
sunt: sed malsa, oxymelie, & apomelie tā-  
tum. quod illa, ut existimandum est, prius-  
quam ad cutem peruenirent aut deficerent,  
aut minus potenter agerent quàm longin-  
qua obstructionis natura postularet: hac  
verò tum euidenti qualitate, tum familia-  
ritate natura, quam habent cum substantia  
corporis humani (sunt enim vel alimenta,  
vel alimentis proxima) ad extremas quas-  
que particulas natura quodā amplexu suc-  
cessiuè defferrentur. Insunt praterea & his  
ut familiaria, sic penetrantia vehicula, mel  
et acetum, per qua sicuti & per vinū (quod  
tertiū est vehiculū) facile distribui, & per  
vniuersum corpus promptissimè deferri om-  
nia tum alimenta, tum medicamenta scribit  
Gal: & constat experientia. Verū hic di-  
ligenter animaduertendum est, ne insuauis  
naturæ mol. fiam afferat, & vehiculum  
impugnet. Nam sapè accidit ut ingratiū na-  
tura sit remedium, & plus incommodi affe-  
rat appetitum deſciendo, & ventriculum  
subuertendo, quàm cōmodi facultates suas  
imprimendo: quas ne quidem integras im-  
pertitur, cum à natura ob molestiam repul-  
sam



sam patiatur, nec eò perducì possit, quò per  
vehiculum dirigebatur. Itaq; veteres è tan-  
ta remediòrũ Sylua, paucula ea quæ dixi-  
mus selegerunt, & reuocarunt in usum, quæ  
suauitate naturam allicerent, & oblecta-  
tione vires suas altius imprimerent, dũ na-  
tura familiari amplexu disponderentur. In-  
suauia enim respuit natura, quòd in alimẽ-  
tis videre licet. In quibus etsi viilitatẽ spe-  
ctemus, non voluptatem, quia tamen cibi  
insuauitas (vt docet Gal.) magna ex parte  
in causa est quo minùs probè ipsa consician-  
tur, condituras eas adhibere cogimur quæ  
insuauitatem auferant. Quæ ratio, in fa-  
miliari exemplo, nos satis admonet im-  
probandum etiam apozematum illorum  
usum, licet condimento & vehiculo dulci,  
saccharo inquã (quod mellis genus quoddã  
est) pradita sint. Tot enĩ confusione rerũ  
insuauia, ac nauseabunda euadunt, vt ven-  
triculum subuertant, & appetitum & vi-  
res deiciant, familiareq; vehiculum illud  
qualitatum excessu aut extinguant, aut ita  
insiciant, vt repulsam à natura patiatur,  
propter ingratum aliorum saporem suau-  
tati sacchari longè lateq; præpollentiẽ. Itaq;  
CC ij duplici

duplici nomine improbanda veniunt. Pri-  
 mum, quoniam præter rem ad delendas vi-  
 scerum obstructions (ad quas non refertur  
 morbi causa, sed ad obturationem & con-  
 stipationem meatuum cutis) parantur. De-  
 inde quod licet vehiculo natura familiari  
 prædita sint, caterorum tamen insuauitate  
 hebetescent, & natura molestiam inferen-  
 do, repellantur ab ea ne facultates suas al-  
 tius (veluti ad cutem) imprimant: præser-  
 tim in febribus acutis, quæ appetitum, &  
 vires ita deiciunt, ut blandimentis recrea-  
 ri postulent. Quod si quis dixerit purgan-  
 tium medicamentorum insuauitatem in his  
 tolerari: huic respondeo, non ob eorum quali-  
 tatem, sed propter maius commodum quod  
 ex deiectione spectatur, tolerari. Ea tamen  
 si frequenter admitterentur, non solum assi-  
 dua deiectione, verum etiam fastidiosa qua-  
 litate vires prosternerent, & mortem pro-  
 culdubio inferrent. Blandè enim acuti mor-  
 bi tractari debent, qui nec primarum, nec  
 secundarum, aut aliarum qualitatum mo-  
 lestias ferunt facile. Quod in dictorum apo-  
 zematum administratione considerandum  
 erat, sicut & iam in Zulapys animadu-  
 sum



sum est, quæ ideo præterita sunt, quod destil-  
 latarum aquarum mixtionem temperarentur,  
 quæ (ut aiunt) ventriculo ingrata sunt. At  
 nemo est qui non videat apozemata illa  
 xulapijs istis ingratiore, & molestiora esse.  
 Qua ergo ratione medici nostri xulapia  
 relegarunt, eadem nos, & digniore, apoze-  
 mata illa reijcienda putamus. Addo tertium,  
 quod cum præcipue urinas moueant (huius  
 enim facultatis sunt radices illæ aperitiuæ,  
 diuretica idcirco vocata, necnon capillares  
 herba, & semina frigida, ut interim cætera  
 omittam, ad quiduis ferè procliuius) intem-  
 pestiuè adhibeantur in principio, vel au-  
 gmento febris (neq; enim alijs temporibus  
 à nostris adhibentur) cum tamen nunquam  
 nisi concocta materia, vel inclinante morbo  
 diuretica in his administrari debeant. Ac-  
 cedit, quod ridiculum est tanto labore, ac  
 sumptu insuaue, ac incerti effectus parare  
 remedium, cum facili decocto, & leuibus ex-  
 pensis, ea quæ à veteribus probata sunt, &  
 à recentioribus confirmata, liceat cum sum-  
 ma securitate, & voluptate non modica u-  
 surpare. Omisissis ergo huiusmodi apoze-  
 matis, utendum mulsa, oxymelite, aut apome-

lite (quod, sicuti & saccharum, inter mul-  
sam, & oxymeli medio loco reponit Gale-  
nus) remedijs veteribus tritis, & è tanta  
sylua selectis ad tenuandos, tergendosque  
crassos, ac lentos qui cutem obstruunt, suc-  
cos. Nec legas apud Hippocratem, aut Ga-  
lenum (quem tamen de radicibus illis, her-  
bis, & seminibus quod iustum est scripsisse  
constat) aliud remedij genus ad delendas fe-  
briu obstructiones satisfaciens, prater calida  
quædã, quæ in mulsâ, aut oxymelite incoquun-  
tur, quibus tamen in continuis, & bilio-  
sis uti prohibent: sicuti & mulsâ, quod fa-  
cile inflammatur. Oxymeli vero solum reci-  
pitur, ac commendatur, tanquam putredi-  
ni resistens, crassitudinem attenuans, & len-  
torem extergens, ad cutem etiam penetrans,  
nec febres accendens. Interdum etiam mul-  
sa cum conditione permittitur, quibus non  
bilescit. Apomelite etiam, & saccharo uti  
conceditur, cum inter mulsam, & oxymeli  
ambigimus. Verum citra scrupulum oxyme-  
li veteribus passim usurpatur, quod omnia  
possit quæ attenuando tergendo, & pene-  
trando requirantur in febribus. Nec nocu-  
menta illa radendi intestina, & tusses mo-  
uendi,



uendi, adeò verèda sunt, ut nos ab eius usu  
 terrere debeant. cum detractiōe ponderis  
 aceti, & additiōe mellis salubriter parari  
 possit, ut neq; radat, neque tusses molestas  
 excitet, neq; nervosas partes offendat. Oxy-  
 meliti adde mulsam, mitius illud efficies:  
 adde saccharum, aut hydrosaccharum, vi-  
 le simul ac delicatum reddes. Quod si cui  
 foriè in imbecillis nostri aui corporibus su-  
 spectum sit praesertim melancholicis, & mu-  
 lieribus, quarum uterus faciliè offenditur  
 aceto, in his mulsam utendum consulo. Quae  
 si bile scire videatur, paretur diluissima ex  
 aquis cichorij, endiviae, scariolae: vel mellis  
 loco purissimum ac defecatisimum saccha-  
 rum (si foriè aliud melli proximum vide-  
 tur) cum aqua decoquatur: ut mulsae loco,  
 hydrosaccharum album, & minus mordax  
 praebeatur. Quo nihil esse potest utilius,  
 ubi oxymelitis usus suspectus fuerit, nec  
 mulsam vii licebit. Terget enim saccharum,  
 & inter mulsam, & oxymeli mediam na-  
 turam sortitum est, ut docet Galenus lib. 8.  
 methodi. Dulcedinem autem vel aceti tan-  
 tillo mitigare licet: quo etiam dulcia om-  
 nia inflammari prohibentur. Non est autē

CC iij      quod

quod existimemus hoc, & oxymeli, refrigerandi gratia in febribus admitti. Frigida enim non sunt, neq; verò calida. Itaq; ad tollendas obstructions, tergendaq; glutinosa, crassaq; attenuanda, & putredinē emendandam adhibentur. Quod citra caliditatis noxam celeriter efficiunt, nec febres adaugent.

SANGVINIS MISSIONEM  
purgationi pramittendam: nec ferendos ultra  
medicos prius purgantes, deinde venam  
secantes. CAP. XV.

**Q**UI purgationem vena sectioni pramittunt, videntur in Hippocratis, & Galeni lectione parum diligētes extitisse. Docet enim Hippocrates, aut quisquis tandem ille author fuit, libro quarto de ratione victus in morbis acutis, hypochondriorum inflammationes, septi transversi intensiones quæ à flatibus non proueniunt, orthopnoeam siccam, iecoris dolores, lienis grauitatē, ac reliquas inflammationes, item septi transversi dolores, & morborū collectiones solui non posse si quis primum purgāte uti medicamento aggressus fuerit.  
Nam



Nam vena sectio (inquit) in his praeferen-  
da venit: deinde clysteribus opus est, si vehe-  
mens, & magnus fuerit morbus: si verò nō,  
& postea medicamento opus sit, sanè id  
post sanguinis missionem securè, & medio-  
criter porrigendum. Qui autem statim in-  
ter morbi initia inflammationes medica-  
mento solvere conatur, nō non solum ab in-  
tensa, inflammataq; parte nihil adimunt,  
cum non cedit, obsequaturq;, quae adhuc  
cruda est, affectio: verum quoq; & quae mor-  
bo repugnant, sanaq; sunt absument, & iō  
tabefaciunt: ductoq; ad imbecillitatem cor-  
pore, morbus superior euadit: qui ubi cor-  
pus vicerit, remedium non habet. Quae ver-  
ba assumens Galenus, totius rei summā hac  
interpretatione complexus est. In tota, in-  
quit, dictione prius ad sanguinis missionē  
veniendum, deinde ad medicamentum pra-  
cipitur: non autem è contrariò, ut alij scri-  
bunt, assumendum medicamentum, deinde  
ad sanguinis detractionem deveniendum.  
Dixerat autem prius, in tumoribus praeter  
naturam, atq; omnibus morborum colle-  
ctionibus, ubi inquā vitiosi aliqui humo-  
res in partem aliquam confluunt, atq; in

ea acervantur, ubi firmati sunt, nec turgere, aut transfluunt, interdicendam purgationem priusquam sanguis mittatur. Et cōm i. lib. 6. epid. aperit decernit vena sectionem quam purgationem prius esse moliendam, ubi utrunq; desideratur auxilium. Quod auctor libri de renum affectibus validissimis rationibus confirmavit. De quibus capite quarto libri secundi methodi nostra egimus. Ubi etiam satisfactum est responsioni eorum qui dicunt, veteres illos de eradicatione (qua illis frequens erat) purgatione, non autem de minoratione qua blandis, et vix primas venas excedentibus perficitur, intellexisse. Casus tamen, in quibus licet blanda illa minoratione antevire, nonnullos expressimus. Quos, qui volet, ex dicto loco petet. Neque enim repetitione molesti esse volumus.

FLUENTE ALVO, SANGUINEM mittendum non esse.

## CAP. XVI.

**I**NTER frequentes qui à medicis committuntur errores & hic sanè connumerari potest. Neq; enim fluens alvus, à sanguine



sanguinis missione abstinent: licet Hippocrates id prohibuisse videatur: in sanguine 4. Viñ.  
mittendo aluum adstringere docens, postea acut.  
verò sanguinem mittere. Quod assumens  
Galenus in commentario, fluente, inquit,  
aluo sanguinem non detrahes. Nam si post  
detractionem perseverat fluor, virtutē pro-  
sternit. Cuius primariam rationem nos ha-  
bere consulit Hippocrates, certus duplici  
corporis vacatione vno die facta, vires  
insigniter offendi.

FLUENTE ALVO NON  
esse purgandum. CAP. XVII.

**Q**UAE ratio vena sectionē à fluente  
aluo separat, eadem omnino purga-  
tionem interdicat. Neq; enim citra  
virium offensam medicamentum purgans  
dari potest, sicut nec sanguinis missio adhi-  
beri. Ipse verò alui fluor, licet spontinus, &  
mitis, corpus semper imbecillius efficit: dete-  
rior verò euadit cum & præcesserit, & cō-  
sequenter alteri noxa successerit. qui si co-  
piosus extiterit, naturam euertet. Neque e-  
nim tot iniurijs par esse potest morbo affe-  
ctum corpus. Quod Galenus libro primo  
ad

ad Glauconem expressit his verbis. Sed nec, si cum alui profluvio febris accesserit, alia vacuatione est opus. Verum ipsum per se sufficit, etiam si non sit pro multitudinis ratione. Quicunque enim ab ijs, tanquam maiore inanitione egentibus, vel sanguinem ducere, vel venterem mouere ausi sunt, in grauiora pericula precipitarunt. Quo sermone purgantibus medicamentis vti prohibet in omni ventris fluxu. Grauiora autem illa pericula in vires, quae geminatis vacuationibus labefactantur, reijcere videtur.

ERRARE EOS QUI CIRCA  
vnum eundemq; agrum, inediam, & vena  
sectionem simul adhibent.

## CAP. XVIII.

**A**D MONUIT Galenus indebitis,  
intempestiuisq; vacuationibus plus  
ladi agrotantes, quam conuenienti-  
bus, & tempestiuis adiuuari: ob virium re-  
solutiones, quae vacuationibus illis succe-  
dunt. Indebita autem, & intempestiue sunt  
& quae post inedias adhibentur. Quod Ga-  
lenus in libro de vena sectione contra Era-  
sistrataeos Roma degentes expressit, minimè  
rationi



rationi consentaneum esse dicens, ut quis circa unum, eundemq; agrum utraq; auxilia, nempe inedia, & vena sectione, usurpet. Et inedia post vena sectionem non solum frustra, verum etiam cum magno agrotantis damno & periculo adhiberi proficitur. Nec obstat quod Hippocrates libro quarto de victu acutorum, post vena sectionem, inedia praecipit. Neq; enim plurium dierum inedia intelligit, sed aliquot horas post sanguinis detractionem abstinendum censet. Aliam autem nos hic intelligimus inedia qua uno die aut pluribus, sine cibo omnino steterit, vel diu cum exiguo victu perseverarit. In quibus neq; sanguinis missioni, neq; purgationi locus esse debet.

VENAE SECTIONEM MULTIS sufficere, ut purgatione non egeant. Multis etiam purgationem satis esse, ut vena sectione torquendi non sint. Ideoq; errare eos qui in morbis acutis utrumq; passim adhibent auxilium. CAP. XIX.

QUI medicinam hodie facit, ut febrem acutam curandam susceperunt, statim ab initio vel venam secant,

&

Et postmodum corpus expurgant, vel minora-  
 tivo primum vti, consequenter sanguinem è  
 vena detrahunt: alteram vacationem ra-  
 ti non sufficere solam, ad perfectam mali  
 curationem, sed necessitate quadam ad v-  
 trumq; remedium nos cogi. Quam meden-  
 di regulam tam enixè amplectuntur, tam  
 obstinatè obseruant, vt nulla alia arie aut  
 methodo morbos solui posse credant: nec sa-  
 pere eos existiment qui à tam communi (vt  
 aiunt) practicandi forma diuertere conen-  
 tur. Interim maximam antiquis iniuriam  
 faciunt, Hippocrati inquam, Galeno, Pau-  
 lo, quibus frequens est altero tantum prasi-  
 dio pacata curatione, morbos propulsare.  
 Hippocrates enim libro secundo de ratione  
 victus in morbis acutis, in pleuritide, cum  
 dolor supra septum transversum extendi-  
 tur, non purgat, sed sanguinem tantum de-  
 trahit: cum infra dolor est, purgatione sola  
 vitur. Et libro quarto, in primo Ardore  
 venam non secatur, sed aut vomitu, aut cly-  
 stere, aut purgatione miti contentus est. In  
 altero, subdit mittendum sanguinem, si ma-  
 gnus, & vehemens fuerit morbus, vna cum  
 virium robore. Galenus in Metodo sola  
 sangui-



sanguinis detractio febres continentes, et  
 continuas sanat: nec purgationem adhibet,  
 praterquam ubi prauorum succorum abun-  
 dantia coniuncta fuerit. Quod & erudita  
 posteritas diligenter obseruauit. Imò sapè  
 accidit, ut post vena sectionem purgans me-  
 dicamentum alioqui necessarium, propter  
 virium resolutionem, quam tū ex sangui-  
 nis detractio, tum futura medicamenti  
 agitatione veremur, omittatur: substitua-  
 turq; tertio quoq; die clyster, iuxta Hippo-  
 cratis, & Galeni consilium. Interdum vi-  
 rium metu sanguinem non detrahimus, sed  
 purgamus tantum, licet morbi ratione ve-  
 na sectioni locus sit. Radenda ergo de me-  
 dicorum chartis illa regula, qua intemera-  
 ta constitutione sanguinis missioni purga-  
 tionem adiunctam volunt, quasi alterum  
 sine altero inuile sit, aut inefficax censerì  
 debeat. Multis satis fuit inedia, multis spō-  
 taneus alui fluor, plurimis sanguinis detra-  
 ctio, non paucis sola purgatio vel medica-  
 mentis, vel substituta clysterum iniectione  
 tentata. Qua cōiunctim adhibita vires re-  
 soluit, ut nec inediam sequi debeat sangui-  
 nis detractio, nec alui fluorem vel hac, vel  
 purga-

purgatio comitari: vel sanguinis missioni  
 purgatio cōiungi, nisi urgente cacochymia,  
 & constante virium robore. Sed in discer-  
 nenda cacochymia non paucos cecutire vi-  
 deo. Nam eos etiam qui dum benè valerēt,  
 bono erant habitu, & victu euchymo vsi  
 fuerant, cum in morbos incidunt, abundan-  
 ti succorum prauitate laborare indicant.

DE PRAVA VICTVS RA-  
 tione in morbis acutis, cum in principio, tum  
 in augmento, & statu. Et cursim de pīsa-  
 na, piscibus, fructibus, ouis, turturibus, pul-  
 lis columbarum, auenato, oryza, alica, car-  
 nibus assis & elixis in febris.

## CAP. XX.

CVLPA carere non possunt medici  
 qui circa morborum acutorum initia  
 abstinentiam predicant, & paucius  
 quàm conueniat alunt agros: in statu verò,  
 in quo tenuissimum victū requirebat Hip-  
 pocrates, pleniore victu vtuntur, contusarū  
 carniū expressionem, ius capi decoctione  
 consumpti, Instaurantia quadam ex dupli-  
 ci vase, aliaq; succulenta substantia alimē-  
 ta prabentes. Neq; enim id ignorantia face-  
 re



ut videntur (nisi asini prorsus sint) cum bu-  
 iusce rei pleni sint medicorum libri: sed sce-  
 lerosa cautela, ut mulierculus, ceterisque cir-  
 cunstansibus applaudant, & tanquam na-  
 tura amici digni iudicentur qui omnibus  
 praeesse debeant. Non ergo quod ars prae-  
 cipit, id faciunt: sed quod mulierculus de vir-  
 tute sollicitis, & robur ex cibo petentibus  
 gratū fore coniiciunt. Qua impostura quid  
 esse potest perniciosius? Nam si ars ita exer-  
 cenda est, frustra ex rationali doctrina, fru-  
 stra ex authoribus, frustra ex usu ipsa peti-  
 tur. Si muliercularum nos oportet esse man-  
 cipia, quid prodest tantam in liberalibus di-  
 sciplinis, in medicina studio, in exercitatio-  
 ne artis impendisse operam? Cur potius ab-  
 iectis tot laboribus, ex vulgi desiderijs, &  
 recepto more non quarimus auxilium? Fa-  
 cessat iam medicina, & quae regibus, & dijs  
 olim ferebatur accepta, in muliercularū &  
 vulgi secedat concilia: quando & ij penes  
 quos erat illius dignitas, bonos, & prote-  
 ctio, antiquorum castra deserunt, & spon-  
 te in vulgi domicilia migrant. Horum qui pu-  
 dore afficiuntur aliquo excusant sese, dicen-  
 tes cum Hippocrate, condonandum aliquid

DD

consue-

consuetudini: quod verum est. Non tamen  
 inde sequitur plenius alendum in statu quā  
 in principio, quod modo quo dixi ipsi fa-  
 ciunt: nec nostrę ætatis homines pleniore v-  
 ti cibo debere, quam veteres, quos constat  
 multo ac crassi alimentii cibo usos fuisse.  
 Sed cur ad consuetudinem refugiunt, cum  
 ijs etiam qui per integram valetudinē par-  
 cissimè cibantur, pleniorē victum in vigo-  
 re morbi instituunt? Sunt qui leuiiores &  
 tolerabiliiores in paulo pleniorē victu erro-  
 res esse dicāt: grauiiores verò in tenuissimo,  
 atq; admodum exquisito victu, iuxta Hip-  
 pocratis aph. 5. lib. 1. Quod fatendum est:  
 & tamen distinctionem recipit. Verum tan-  
 tum abest vt paulo pleniorē quā exqui-  
 sitè tenuem admittant, vt quantum ager to-  
 lerare potest, plenum victum in vigore in-  
 stituant, cum succis carniū, cum iure capi  
 ad summum decocti, cum panata, ouis, alijs-  
 que huiusmodi, quibus sanus quisq; poten-  
 tissimè alatur. Constat autem agrotanti ob  
 facultatum imbecillitatem, minus quam sa-  
 no alimentii prabendum: vt reprehensionē  
 vitare non possint qui tam succulenta sub-  
 stantia agrum in summo imbecillitatis posi-  
 tum



tum infarciunt, quæ homini sano cōtinua-  
 ta, & sapè (ut sit agrotantibus) ingesta, mo-  
 lestiam in coquendo, & alendo adferre  
 queat. Frustra ergò viriū robur ex alimen-  
 to quod tum natura sua languenti graue  
 sit, tū copia offendat & opprimat, petitur.  
 Itaq; neq; virtutis, neq; consuetudinis ra-  
 tione in statu conferre potest: obesse autem  
 solet plurimum, tum quia mora, quam diu  
 trahit in ventriculo, antequam ab imbecil-  
 la natura superetur, corrumpitur: tum quia  
 distrabatur natura ad alteram nouam co-  
 ctionem, cum eo tempore vni humorum no-  
 xiorum coctioni fortiter vacet, & contra  
 symptomata pugnet acriter, haud ita mul-  
 tō post euasura si vicerit: vincere autem nō  
 poterit, si distrabatur. Accedit quod corpo-  
 ra impura (qualia sunt quæ acutis, & pu-  
 tredinosi morbis conficiantur) quantō ma-  
 gis nutries, tantō magis lades, ut dixit Hip-  
 pocrates aph. 10. lib. 2. Has rationes veris-  
 simas esse sciunt mediocris etiam literatura  
 medici, & contra animi conscientiam quod  
 vires opprimit, quod naturam in forti pu-  
 gna à victoria distrabit, quod impuritātē  
 augeat, & mortem accelerat. se permittere nō

DD ij igno-

ignorant. Sed inquit, vis ut muliercula  
 & circumstantes amici nobis effodiant ocu-  
 los, & agrum nos fame necasse clamitent?  
 Hæc coru summa est ratio, qua muliercu-  
 lis applaudendo malunt agros in perniciẽ  
 ducere, quàm iusta reprehensione indoctas  
 ad ministrandam ritẽ salutem flectere. Un-  
 de homicidij crimen effugere non possunt.  
 Meminerint Hippocratis aph. lib. i. dicẽtis,  
 Quando morbus in suo vigore constiterit,  
 tunc victu tenuissimo utendum est. Conie-  
 ctari autem oportet an ager cum victu suf-  
 ficiat perdurare donec morbus consistat: &  
 nunquid prius ille deficiat, nec possit cum  
 victu pdurare: vel morbus antea deficiat,  
 vel hebetescat. Quibus igitur statim mor-  
 bus consistit, is statim tenuis victus adhi-  
 bendus est: quibus verò posterius debet con-  
 sistere, is & in ipso consistendi tempore, &  
 parum ante illud cibus substrabendus,  
 prius verò vberius agendum, ut ager suffi-  
 ciat. Quod Galenus in expositione quartæ  
 aphorismi lib. i. expressit his verbis. In om-  
 nibus morbis quibus maximus vigor, & in-  
 dicatio primis quatuor diebus futura sit,  
 modo natura sit fortior, integram inediam  
 seruare



Seruare debemus. In quibus verò non ultra primam septimanam protrahantur, forti existente natura. solo utendum est melicrato. Solus autem & hic ipse victus tenuissimus esset, non tamen in extremo. Quod si natura robori non satis fidamus, ptisanam utemur succo. Rationabiliter autem huiusmodi victus tenuis diceretur: sicuti & qui per ptisanam hordeaccam non est quidem tenuis exquisitè, nisi omnino pauca assumpta fuerit: non tamen propterea plenus, qualis qui sit per ova, & alicam, & pisces, atque alia huiusmodi. Ex his apparet quanto risu excipiendi sint, qui pisces, & ova ad tenuem victum pertinere putant, quæ pleni victus esse constat. His autem cum valentiora sint panis in succulento iure coctus, carniū benè alentium succus, & pulula aut capi consumptum ius, non solum pleno sed etiam plenissimo victu uti videbitur quicumq; hac admittet, licet non adeo multa. Pauca autem non admittuntur, cū tertia quaq; hora, sæpè etiā minoribus intervallis, duarum aut trium unciarum haustu ingurgitetur anhelans, & imbecillus ager in summo etiam statu morbi, in quo tenuis-

DD iij                      finum

sinum victum requirit Hippocrates. Is aut  
 constat integra inedia, si vires ferant: aut  
 solo melicrato, aut per paucos ptisana succo:  
 aut si robori non satis fidamus, ptisana co-  
 piofius, aut sapius exhibita. Quo tempore,  
 si casus aliquis interuenerit robur naturæ  
 dissoluens, ex his etiam quæ plenius alunt,  
 aliquid adijcere licebit. Verum in ptisana  
 maximum errorem introduxerunt nostri  
 temporis medici, qui pro victu tenui eam  
 ex succulento iure carniū paratam offe-  
 runt. Quo modo ad plenum victū spectat.  
 Ad tenuem enim ex aqua & bordeo tan-  
 tum, more veterum parari debet. In morbis  
 acutis multis nominibus excellere creditur  
 Hippocrati, & Galeno: quod facile conco-  
 quatur, quod laudibilem succum gignat,  
 quod facile distribuatur, quod refrigeret,  
 attenuet, & abstergat. At ex iure carniū,  
 non ita facilem admittit concoctionem, ac  
 distributionem in imbecillo corpore, cum  
 plenioris alimentī facta sit: nec ut antea re-  
 frigerat, ob calidi alimentī mixtionem: nec  
 tenuat, aut terget, quoniam crassiorū par-  
 tium euasit. Idcirco reprehendendi medici qui  
 tam licenter, & tam temerè probatissima  
 vete-



veterum remedia aliterant, & corrumpunt.

Ea tamen sic pingui in pleno victu vi-  
bil prohibet, licet minus quam alia huius  
generis nutrire videatur. Ut verò caetera  
persequar, Panatam ego ut in pleniore vi-  
ctu febricitantibus nonnunquam conferre  
existimo. sic minimè continuandam iudico,  
quòd nimis repleat, & saturitate quā ad-  
fert, coctionis difficultatem, & flatum pla-  
nè referat. Pisces optimos ob putredinis me-  
tum febricitantibus prohibere, atq; inte-  
rim prunis, & pyris, caeterisq; fructibus pu-  
tredini obnoxys agrum alere ridiculū est.

Hac enim excrementosa sunt, nec laudabile  
gignunt alimentum: quod ex piscibus salu-  
briter parare licet, unā cum refrigerij bene-  
ficio. Oua, turtures, pullos columbarum, ca-  
lida esse dicunt, nec febribus conferre existi-  
mant. qua inter cibos nulla ex parte dam-  
nandos. sed veluti in symmetria omni-que  
excessus mediocritate consistentes enumerat  
Galenus lib. de euch. & cacoch. Oua quidē  
sorbilia lib. 1. artis curat. ad Glauc. conce-  
dit in tertiana exquisita intermitte, quā  
ex calidissimo humore procedit. Sed & iu-  
venes columbas, & oua febricitantibus eli-

Panata

Pisces.

Fructus

Oua.

Turtu-  
res.

Colūba.

DD iij      git

*Auena-* git lib. 8. meib. Puls ex auena (auenatū vo-  
*cum.* cant) febricitantibus utraq; qualitate ob-  
 est, calida inquam, ac sicca Nam viciū his  
 humidum consulit Hippocrates: calido au-  
 tem febres accendi nemo ignorat. Quod au-  
 tem auena calida sit, & sicca, docet Gal. li.  
 VI. simpl. medicamentorum: & lib. 1. de ali-  
 mētis. quod & Dioscorides lib. I 1. & Pau-  
 lus lib. ., & VII. scriptum reliquerunt. Ex  
 quibus etiam discitur huic facultatem ad-  
 stringentem inisse, qua diarrheas, & ven-  
 tris profluvia sistat: unde febricitantes, qui-  
 bus aperta alius esse conducibile est, ladi con-  
*Oryza.* tingat. Oryzam, & frumentacea quadam  
 crassioris succi & difficilis concoctionis mi-  
*Alica.* nor admitti, neglecta interim alica ex zea,  
 quam speltam vocant, cuius iam frequens  
 mentio est apud Galenum. Carnes elixas  
*Carnes* omittunt medici, & assas passim in morbis  
*assa.* acutis administrant, cum Galenus cōment.  
 1. in lib. Hippocratis de ratione victus in  
 morbis acutis, has prohibeat, & à vasis  
 hominibus parari moneat. Aquæ potum  
 longo sermone damnavit Hippocrates: &  
 vel mulsam, vel oxymeli, vel vinum aquo-  
 sum bibendum consuluit. Quod in proxi-  
 mum caput reservauimus. Aqua



A QUAE POTVM IN MOR-  
bis acutis esse noxium: neq; eius vsum in fe-  
bribus intellexisse medicos quotidiana hu-  
ius potatione agros disperdentes. Vinū dari  
febricitantibus. Decoctum cinnamomi non  
conferre.

## CAP. XXI.

**Q**VI febricitantibus vino, & aqua  
interdicunt, & hydrosaccharū, aut  
oxymeli horum loco propinant, re-  
etiūs meo quidem iudicio agunt quān-  
tū aut aqua pura, licet optima, cruditates &  
status accersunt, aut vini ferocitate ignem  
accendere non verentur. Et si horum alterū  
recipiendum sit, praestat sanè vino dilutissi-  
mo vii, quān aquam in quotidiano & or-  
dinario potu familiarē habere. Nam aquā  
multis de causis in morbis acutis damna-  
uit Hippocrates: quod videlicet in peripneu-  
monia tussim non sanat, nec in ceteris sitim  
sedet sed amarescat, bilem etiam pariat in  
his qui suapte natura biliosi sunt: quod hy-  
pochondrijs infesta sit, & vacuo ventricu-  
lo ingesta pessima, et biliosissima reddatur,  
& vires maximè prosternat: quod lienem,  
& iecur, ubi phlegmone obsidentur, attol-  
lat: quod fluctuet, supernatet, tardè trans-  
mittatur,

DD v

mittatur,

mutatur, ut pote frigida, & coctu difficilis, neq; aluum ducat, neq; urinas moueat: atque ex eo quoq; vitiosa sit, quod stercoreis suapte natura expers sit. Hanc refrigeratis pedibus (sicut in febrium algoribus) si quis biberit, grauissimam, ac valde noxiam futuram quoq; affirmat. His subscribens Galenus in commentario, hanc idè tardè meari, difficulter concoqui, ac agrè descendere putat, quod neq; incidendi, neq; tergendì vim habeat, ut quæ ex melle, & aceto componuntur. Et subdit, Hac quanquam optima sit, multo tamen tempore in ventriculo manet, fluctuationes quoq; plurimum parit. Quo fit, ut cum biliosus ventriculus fuerit, corrumpatur & illa. Præterea cum ex ventriculo ad ieiunum agrè perueniat, nō facile distribuitur, neq; in hepatis, & minùs in renes thoracem, & pulmonem. Quo fit, ut neq; urinas mouere nata sit, neq; spiritum educere: imò neq; per totum corpus molitur transpirationes. Id namq; substantia quæ tenuium partium sit, opus est, calidâq; non frigida, & crassarum partium. Neq; præterea sitim sedat, quod in amplis tum reñis, tum intestinorum animalis instrumentis,

pluſcu-



pluſculo maneat tēpore. Neq; prorsus imas  
 penetrat partes, neq; siccitatem humectat.  
 Quod autem non alat, antea est dictū: quo  
 fit ut neq; facultatem vitalem roborare pos  
 sit. Atq; ea est causa propter quam Hippo  
 crates ad mulsam, oxymeli, & vinum se cō  
 conculit, in agris ab aqua abstinens. Iā igit  
 tur eas ob causas nunquā ea quis utatur:  
 Hæc Galenus. Consequenter verò refert me  
 dicos quosdam hac uti, atq; etiam Hippo  
 cratem: sed hunc minùs, alios magis. Atque  
 hos non ratio, sed proprius error ad id fa  
 ciendum induxit, cum mulsam, oxymelite, &  
 vino secundum rationem uti nescirent. Nā  
 & mulsam, & oxymeli, & vinum præser  
 tim aquosum, tēpestivè administrata sum  
 mē laudat Hippocrates: modum etiā addit,  
 cum aquosa, & dilutissima noxa carere scri  
 bit. Aquam verò non veretur in morbis  
 quibus timemus ne vel caput vehementer  
 grauetur, vel mens tentetur. Tunc enim vel  
 aquam, vel vinum aquosum, & haudqua  
 quam odorum exhibet, deinde paulū aqua  
 superbibere consulit, ne vini potentia tam  
 facilè caput & mentem attingat. Seni verò  
 acuto morbo laboranti vinum aquosum  
 quotidie

quotidiè porrigebat Galenus, sed vini minimum aqua instillans, ut modica esset vini representatio, quæ duntaxat aqua sinceritatem tolleret, excitaret tamen eam, et ad facilem distributionem traheret. Ex qua verborum serie manifestè apparet Hippocratem, & Galenum suspectum habuisse in morbis acutis aqua pura, licet optima, potum, præterquàm ubi vel capitis, vel mentis timeretur oblatio. In quibus ne vino quidem semper abstinerunt. Frustrà autem ad refrigerationem, & interna sitis extinctionem illa quotidie vimur, cū in biliosis naturis, & calidis morbis vertatur in bilem: nec epota, uel foris admota apta sit humectare solidas animalis particulas, ut docet Galenus cōment. aph. 13 lib. 4. Biliofos etiam aqua potu ladi plurimum dixit comment. 3. in lib. de fracturis. Et comment. 1. in Hippocratem de ratione victus in morbis acutis. Aqua, inquit, languentibus sic supinat stomachum, ut subuersum sibi esse existiment. Mulsam autem, & vinum humectare magis quàm aquam scribit eodem commentario: quod de vino aquoso, & diluto postea exprimit. Quid ergo, inquires, si-  
bi



bi vult Galenus commentario illo primo  
 afferēs aquam febris naturā aduersissimā,  
 corpus tum refrigerantem, tum humectan-  
 tem? & dum ibi, atq; in methodo, & arte  
 curatiua ad Glauconem extollit frigida a-  
 qua potū in febribus continuis? Frigidam  
 in his adhibet Galenus non solum potētia,  
 sed & actu talem. Vnde eam siue calefactā  
 siue decoctam, in aëre, in puteo, aut scaturi-  
 gine aquarum, vel in niue refrigerare do-  
 cet, nisi alioqui frigida actu sit. Hanc non  
 alimentarij potus gratia, sed remedij causa  
 assatim bibendam consulit, vt copia humo-  
 ris frigidi obruatur ignis. Talis in cibatu  
 non requiritur: sed longè à pastu apparen-  
 tibus in lotio concoctionis signis, constan-  
 te robore, concurrentibus etiam multis alijs  
 circumstantijs aliquotiens admittitur tanta  
 quanta ab agro inspirādo hauriri poterit.  
 Quā enim assatim, atq; ad laborantis vsq;  
 satietatem bibitur, sanationis occasio effici-  
 tur, inquit Galenus. Ex quo manifestum e-  
 uadit frigida aqua potum distribuenda a-  
 limonia gratia veteribus non admitti, sed  
 remedij causa consuli, nō omnibus, sed qui-  
 bus nulla internarum partium lesio futura  
 timetur,

timetur, ut in libris methodi abundè explicatum est. Ea autè non ita qualitate, quam copia, refrigerat, & humectat febrili caliditate, ac siccitate affectum corpus. Nec verò tanta copia sapius ingerenda est: ne (quod multis salubre consilium excedentibus accidit) calorem nativum una cum febrili suffoces, & exinguas. Quotidiani ergò potus locum tenere non potest aqua, siue refrigerare, siue sitim sedare animus sit: cum qualitate sua biliosos morbos refrigerare nequeat, sed mora quam trahit in ventriculo alteretur, & vertatur in bilem: nec assumpta, vel foris admota, humectare possit solidas animalis particulas. Ad alimentum verò distributionem prorsus inepta deprehenditur, cum fluctuet, & innatet in ventriculo, & tardè descendat. Nec simpliciter ut potus sedanda sitis gratia adhibetur in morbis acutis sed ut frigidum actu remedium: in quo copia adhuc suppleat id quod in qualitate deest. Nam qualitas vicinque ad refrigerationem, & superficialia sitis sedationem confert, praesertim in sanis quibus natura modicè fuerit alterata. At in interno febris calore, qui ignis speciem gerit, opus est remedio



medio extinguendis propemodum incen-  
 dys satisfaciende, nimirum plurima aqua  
 frigida, quae copia ignis qualitatem vincat.  
 Atq; hac una ratione febricitantibus con-  
 ferre existimatur, cum ceteris conditionibus  
 evidentes noxas praestet, fluctuando, inna-  
 tando, concoctioni resistendo, hypochondria  
 inflando, tardè meando, mora etiam alte-  
 rationem subeundo, qua in bilem vertatur.  
 Verùm ubi ardor inquietat hominem, ad  
 id quod magis vrget intentionem dirigen-  
 tes, aquam frigidam assatim propinamus,  
 maius ex feruoris extinctione expectantes  
 commodum, quàm ex ceteris noxis incòmo-  
 dum. Quod tamen (ne decipiamur) nō sem-  
 per, neq; omnibus, sed robustis, & benè co-  
 quentibus, nec viscerum obstructione, aut  
 phlegmone, aliòve interno tumore laboran-  
 tibus, materia iam concoctionem recipiente,  
 vno tantum, aut altero die, faciendum con-  
 sultat Galenus. Hæc autem si in quotidiano,  
 & ordinario potu non confert, quid in fe-  
 bribus acutis bibendum dabimus? Mulsam  
 inquam, eamq; dilutiore, ne inflammetur:  
 vel vinū aut suapte natura aquosum, aut  
 aqua dilutum: vel oxymeli astate quidem  
 frigidum,

frigidum, hyeme verò calidum, si ijs que ab Hippocrate, & Galeno in libris de ratione victus in morbis acutis tradita sunt, conseruimus. Quoniam verò Galenus mulsam, & vinum interdum veretur, oxymeli vsurpabimus vel acetosum si res postulet, vel paulum aceti recipiens, tantum videlicet vt gustanti dūtāxat sensum moueat. Sic enim cura noxam debita præstabit auxilia, vt multis in locis testatur Galenus, & Hippocrates lib. 2. de ratione victus in morbis acutis. Quod si alias ob causas omittendum videatur, hydrosaccharo tutò vii licebit: & si mellis ratione tantum suspectum sit, oxysaccharum vtiliter substituetur. Quibus si ardor non quiescat, sed suis adhuc infestat hominem, apparentibus concoctionis signis frigidam affatim potādam dabis: vbi præsertim frigida potioni per integram valetudinem assuetus fuerit. Huic etiam ob consuetudinem frigida per totū morbi decursum vii permittitur. Condonandum enim aliquid consuetudini: quoniam vt recte ait Hippocrates aph. 50. lib. 2. Quæ ex longo tempore consueta sunt, etsi deteriora sunt, insuetis minùs molestare solent. Et parū de-  
terior



terioribus aut potus, suavior autem melioribus quidē, sed minus suauibus est praferendus, apb. 38. lib. 2. Ergo si ex consuetudine aqua potum familiarem non habet; neq; singularem in ea suauitatem persentiat, cetera verò minus conuenire videantur, vinum dilutissimum propinare ne verearis: ad mentis tamen oblesionem, & capitis grauitatem attentus, vt supradictum est: nec non ad visceris alicuius inflammationem, aut ardentem febrem cum morbo crudo. In his enim magnas ac propemodū incurabiles ex vini potu noxas veretur Galenus in arte curatiua ad Glauconē. Decoctum cinnamomi, licet pauci, & in maxima quantitate aqua, non probo: quod neq; sitim sedet, neq; refrigeret, sed aromatica qualitate, licet exigua, caput tenet. Aquā verò hordei vitandam docuimus capite duodecimo.

IN ACCESSIONIBVS NON  
semper abstinendum. CAP. XXII:

**D**OCVIT Hippocrates in accessionibus abstinendum: quod tunc cibum dare nocuum sit. Itaq; obseruare iussit

EE sit

fit februm accessiones, ut neq; cum adsunt, neq; cum v̄tura sunt sorbitiones exhibeas: sed cum iam finita sunt, aut conquieverūt, & quum maximè ab initio distare videntur. Quod Galenus in quouis affectu, aut corpore, non recipit, distinctionem adhibēs: Minimè cibans eos qui putredine humorū laborant, si corpore sint valido, nec culpando temperamento. Graciles verò, aliosq; omnes qui ex calida & sicca intemperatura in febres labuntur, inclinātib; accessionibus, interdum etiam ipsis incipientibus, cibare docet: praesertim si à solis calore, vel fatigatione, labore, inedia noxam contraxerint, praecesserintq; vigilia, sollicitudo, ira, tristitia, aliaq; id genus quae corpus exsiccant, & vires prosternunt. Huiusmodi corporibus inediam non tantum noxiam, verum etiam, si quicquam aliud, planè perniciosam esse dicit, & magis cum in febres acutas inciderint. Quod argumentum latius tractauimus capite 13. libri primi Methodi nostra, à particularibus morborū accessionibus indicationem exponētes. E quo loco, cetera quae ad hanc castigationem faciunt, petere promptum est.

EPI.



PRÆCTICAE MEDI. 419  
EPITHEMATA CORDIA-  
lia in febribus putridis ante declinationem  
non esse adiuuenda.

CAP. XXIII.

**E**PITHEMATA cordialia, quæ  
nostri temporis medici parant ex ro-  
sis, nymphaea, cichorio, corallys, ebore,  
margaritis, fragmentis lapidum pretioso-  
rum, osse cordis cerui, semine oxalidis, san-  
talis, camphora, aceto, aquis endiuia, rosa-  
rum, oxalidis, nymphaea, catrisq; refrige-  
rantibus ac siccantibus, admixta tantum ca-  
lidorum, ut pote granorum tinctoriorum,  
beenj, croci, aqua buglossæ, & similium por-  
tiuncula: tantum abest ut prosint, ut cutem  
densando, constipandoque meatus per quos  
fumosa fuliginosaq; excrementa transpira-  
re conueniebat, obsint plurimum, siue per  
morbi initia, siue per incrementa, siue in sta-  
tu admoveantur. Constat enim meatum ob-  
stipatione transpiratione impediri: transpi-  
ratione autem impedita putredinem exci-  
sari: hanc vero facile consequitur febris.  
Quæ si iam genita est, nouis putredinis fo-  
mitibus, adauctis etiam transpirationis im-  
pedimentis exacerbatur, & senior efficitur.

EE ij Quod

Quod cum videret paulò acutiores aliqui,  
 nec facile à tam inueterato errore medicos  
 dimoueri posse putarent, permiserunt in sta-  
 tu, quod per morbi initia, & incrementa te-  
 merè alij usurparent. Quanquam nec in sta-  
 tu id facere conueniat (causos, & pestilen-  
 tias excipiam) quòd tunc natura cum mor-  
 bo pugnam aggrediatur, & ad crìsim pro-  
 peret siue per sudores, siue per insensibilem  
 transpirationem, siue per alium vacuandi  
 modum Quo tempore si repellentia, & con-  
 stipantia huiusmodi remedia apponas, na-  
 turam à motu suo reuocabis, prohibebisq;  
 curationem, imò sapè mortem accerses, repel-  
 lendo atroces, & fuliginosos vapores, quos  
 natura in grauissima pugna foras trudere  
 conabatur. Cor febrilis caloris sedes est: hūc  
 (quem scis esse putredinosum) eleuatione,  
 ac depressione pellere à se, ac dissipare con-  
 tendit. Tu in forti pugna adstringentibus  
 contraueniens, & quod discuti opus eras  
 prohibens, ac repellens, quid aliud quàm  
 mortem solenni medicatione operaris? Pa-  
 rendum ergo Hippocrati in statu quie-  
 tem imperanti, & qua iudicantur medica-  
 mentis non solum purgantibus, verumetiā  
 alijs



alijs quibuscunq; irritamentis mouere prohibenti. Inclinate autem morbo si quid imperfectè iudicatum est, licet mouere remedijs efficacibus. Quo tempore si febrilis calor adhuc perseuerat, proderit vii epithematis refrigerantibus, quæ relictam intemperiem extinguant, & cor ad pristinam naturalemq; temperaturam roborando reducant. Atq; hæc quidem in synochis, & continuis, quæ astuantem, pestilentemve qualitatem præ se non ferunt. In astuantibus enim, quas causos appellat, cogimur sæpè neglectis putredinis & obstructionum noxis, ad ardoris extinctionem nos totos conuertere. Quod tamen per interna tutius quàm per externa efficitur. In pestilentia verò, nō solum in statu, verumetiam per initia Cor adstringentibus roborare, ac repellentibus à venenatis halitibus tueri consilium est. In his ergo saluberrimus erit epithematum vsus, qui in cæteris febribus nisi in declinatione, locum habere non potuit. Cauendum autem in dijudicandis febribus, ne decipiamur: existimantes febres eas quæ populariter grassari solent, ardores, & causos esse, cū sæpè neq; intolerabilem illum astum habeant,

EE iiy beant,

beant, neq; tertianos circuitus seruent, quos  
ad ardores, hoc est tertianas continuas spe-  
clare inconfesso est.

DE PUTRIDIS CLYSTERIBVS.  
CAP. XXIII.

**C**LYSTERES quos ex malua, al-  
ibea, mercuriali, violaria, acantho,  
beta, cicla, parietaria, prunis, Semine  
lini, & fenugreci, parant, & communes vo-  
cant, malè olere satis constat. Quo nidore  
uterus mulieribus commoueri solet. Viris  
etiam graueolentia nonnullis caput tentat,  
nonnullis os ventriculi afficit, quibusdam  
etiam spiritus, & humores corrumpit. Ea  
enim est fatentium natura, ut co inquinata  
sua qualitatis vim per vniuersum corpus  
celeriter deferant. Quo miror nostra profes-  
sionis homines, ab antiqua medendi puri-  
tate non solum methodo, sed & materia  
deflectentes, eorum quae ipsi tractant, impu-  
ritate non offendi. Rectius prisca illa atas  
mulsa & oleo contenta fuit: nec aliam ad  
communes suos clysteres materiam, quae alui  
faeces elueret, adhibebant Hippocrates &  
Galenus, verentes (ut existimandum est) tū  
aliorum



aliorum satorem, tum crassio rem humoris qui per sedem inicitur, substantiam ad faeces eluendas minus idoneam. Neque enim crassis tam facile eluuntur sordes, quàm liquidis. Ad quæ respexisse mihi videntur veteres illi sapientia professores: in omnibus, quæ utiles cum minori noxa actiones adferrent, præferentes. Pinguibus iniectionibus illos quoq; vsos non negamus: Verùm alio fine, nec frequēti, & communi illa usurpatione, ut medicorum vulgus hodiè facit.

DE CLYSTERIBVS PINGUIBUS in dysenteria.

CAP. XXV.

**I**N fluxu dysenterico, statim ab initio, clysteres ex decocto capitis veruecini multi exhibent. Quo vlcerà sordescere dubiū non est. Itaq; pro benefico remedio sordium experiuntur nocumentum, quod ad cacoëthian, & nomas planè ducat. Satiùs esset eos ab abstergentibus auspicari, & paulatim ad adstringentia, & glutinantia gradum facere. Nam pinguibus illis, vlceris curandi gratia non vitimur: sed symptoma-

EE iij tis,

424 A. FERR. CASTIG A.  
tis, hoc est doloris causa. Quod Galenus li-  
bro 12. meth. expressit his verbis. In dysen-  
tericorum deiectionibus, ubi vehementer  
rodunt, vel tragi succum, vel hircinum sa-  
uum, vel rosaceum ceratum per inferius in-  
dimus. Quibus utique praesidijs ipsa exulce-  
ratio intestinorum non sanatur, maxime si  
putrescens aliquid habeant: sed vires inte-  
rim conquiescunt. Atque id est contra sym-  
ptoma instare, morbo ad id tempus negle-  
cto. Quo sermone non solum reprehendun-  
tur qui pure pinguibus utuntur, verum et-  
iam qui sauum hircinum, ubi dolor non  
infestat, ceteris admiscunt: simul etiam ad-  
monemur pingua illa ad ulceris sanatio-  
nem non facere, sed tantum mitiganda  
acrimonia gratia admitti. Sauum autem  
illud hircinum, aut caprinum, quod Ara-  
bes putarunt, non siccare sermo ille decla-  
rat.

DE ADSTRINGENTIBVS  
in dysenteria citra calidorum mixtionem  
non temere exhibendis.

CAP. XXVI.

IN



**I**N omni ventris fluxu vnà cum excrementis caloris natiui effluit plurimum.

Vnde ventriculum refrigerari, & facultatem huius concoctricem labefactari contingit. Nec dubitandum in dysenteria, quin crebra refrigerantium clysterum iniectione per intestinorum continuitatem, ventriculus quoq; impensius refrigeretur. Quod & flatuum multitudo, & cruda excrementa declarant. Hoc autem malum adaugēt qui potiones, catapotia, clectaria, mixturas ex ijs qua refrigerando adstringūt concinnāt, & passim exhibent dysentericis: non aduertentes, quod diminutum assiduo fluxu ventriculi calorem extinguūt, & concoctionem corrumpunt. Itaque & fluxum augeri, & animans perire necesse est, deficiente calore, & in partibus nutrimento, quod in vetriculo primū elaborari non potuit. Neq; ergo frigida illa dysentericis temerè exhibenda: nec nisi calefacientibus, & concoctorijs castigata. Quod veteres illos sapientia professores in dysentericis suis medicamentis fecisse constat. In quibus, adstringentibus vel mentham, vel absinthiū, vel hyssopum, vel anethum, vel feniculū, vel anisum, vel

EE    v            daucum,

daucum, vel apium, vel nardum, vel cinnamomum, vel casiam, vel crocum, vel thus, vel myrrham, vel mastichem, vel piper, vel castorium, vel rhconponiticum, vel lasarum, vel aloëm, vel costum, vel irim, vel iuniperi baccas, vel vinum, vel quid simile adiunxerunt, quod natium calorem frigidis extinguere prohiberet.

ARTVVM DELIGATIONES,  
ac constrictiones in sanguinis profluio suspectas esse. CAP. XXVII.

**L**IGATIONES dolorificæ, quatenus dolorem inferunt attrahere videntur: quatenus constringunt, sanguinis eruptiones irritant. Quod Scribonius Largus ex Asclepiade traduxit his ferè verbis: Ad sanguinis eruptionem siue ex arterijs, siue à pulmone, vel pectore, vel alia parte ea fuerit, oportet vetare artus constringere: quod plerique medicorum faciunt, ignorantes quòd incitatur sanguinis eruptio musculorum compressione. Quandoquidem omnis constrictione in vtranque partem exiget æquè subiectam materiam: sicut vitem si quis medium laqueo cōstrinxerit, animaduertet



vertet in utramque partem excludere subiectum liquorem. Et si super foratus casu fuerit, incitatione ei aculabitur quod in eo erit. Eadem ergo ratione cum sanguis eruptus est, qui constringunt, vi magna artus exprimentes, sanguinem venis subiectum cogunt magis erumpi per vulnus. Huius rei argumentum est, si quis super laqueum percusserit venam in brachio, animadvertet aquè incitari sanguinem ex ea parte, quàm ex inferiore loco, cum percussa est vena. Et hoc per se quidem si non viderant medici, meritò essent culpandi, quòd negligentes incipiti casu hominum essent. Cum praesertim Asclepiades etiam pluribus usus sit argumentis in hac re: neque ei quisquam contradixit. Quis enim aduersus veritatē hīscere potest? Proinde magis sunt custodiendi qui pollicentur salutis custodiam vniuscuiusque se facturos. Tam inertes autem, et negligentes necessaria quidem ad cōseruandam vitā humanam, qua per aliorum laborem reperta sunt studeant scire. Meritò itaque manifestè quidam iugulantur, genere quodam incitata eruptione sanguinis ab eiusmodi hominum imprudentia. Hæc Scribonius,

bonius, aperta demonstratione subiectum  
 constrictioni humorem hinc & inde dila-  
 tari, & consequenter ad venam apertam  
 impelli probans. Quod verum est, si iuxta  
 partem affectam ligaturas adhibueris. Ita-  
 que fluente è pulmone, aut naribus sangui-  
 ne, brachia deligare tutum non est: tibias,  
 & crura constringere nihil prohibet, noxā  
 illam impediēte longa distantia. Satiū er-  
 go est fortes has deligaturas reuellendi,  
 quā deriuandi gratia adhibere. Reuul-  
 sionem autem ad contraria, & longinqua  
 tentabimus, subiecti humoris regurgitatio-  
 nem ad remotam partem minimè verentes.  
 Verū deligaturas illas non constrictione,  
 sed dolore qui ex constrictione resultat, re-  
 uellere sciendum est.

DE PROMISCVIS ERRO-  
 ribus. CAP. XXVIII.

SUNT & alij infiniti propemodum  
 errores, in quibus medicorum vulgus  
 passim delinquit. Quos singulatim si  
 quis persequi velit, in amplum volumē res  
 ipsa deducetur. Satis sit eos qui veluti pe-  
 stis, in medio populi grassantur, indicasse:  
 de



de quibus non solum indocti, verum etiam  
 alij non pauci doctrina, & experientia ti-  
 talos sibi arrogantes, accusari possint. Pro-  
 miscuè in ceteris agitur: veluti cum acorū  
 cum calamo aromatico, vel cum galanga  
 confundunt: cum zizipha & myxa faciūt  
 hepatica: cum pyra febricitantibus vtilia  
 iudicant: cum buglossa radicem crasso, tena-  
 ci, lētoq; succo pradiā apozematis aperien-  
 tibus inserūt: cū semina frigida maiora nūc  
 diuretica, nunc humida, & impinguantia  
 esse tradunt: cum apozemata laxatiua in  
 febribus continuis tribus, aut quatuor die-  
 bus propinant: cum mille herbarum fascicu-  
 los in aqua hordei incoqui praecipiunt: cum  
 in febribus acutis spinam vnguento refri-  
 gerante illinunt: aliaque multa prater ra-  
 tionem inducunt, qua periculo non vacāt.  
 Nam qui spinam putrida laboranti refri-  
 gerante inungit, materiam qua foras pelli  
 debet, repellit, & in interiora detrudit: cutē  
 etiam densatam, vel obstructam noua refri-  
 generatione cōdensat, & trāspirationis mea-  
 tus pracludit. Sic sanè putredo augetur, &  
 febris vehementior efficitur: simul etiā re-  
 solutioni materia, & sudoribus via praeclu-  
 ditur.

ditur. Qui verò magnam herbarum, radicum, seminum, florum, & fructuum quantitatem in aqua hordei perfectè decoctis incoqui præcipiunt, planè desipiunt. Nam hordeum perfectè decoctum piisana est, solidioremq; habet cōsistentiam quàm ut tot verū mixtionē admittat. At si leuius ipsum decoxeris, flatulētā aquā efficiet, simul etiā decoctū illud promiscuū, ad subeundam citò corruptionem reddet idoneum. Qui verò in acutis apozemata laxatiua cōtinuāt, vires enervant, & à vera medendi ratione planè deuiant: quæ ab initio materiam minuere, deinde quæ obstruant crassa incidere, lentaq; tergere, & obstructions ipsas aperire iubet. In seminibus frigidis si quid diureticum est, id sèrè in corticibus cōsistit, non autem in medullis, quas humectare, & nutrire constat. Buglossæ radix ad alia quidem utilis sit, ad aperiendas obstructions planè est inutilis, imò noxia, ob succi tenacitatem, lentorem, & crassitiem: Quæ etiā apozemata promptissimè corrumpi contingit. Pyra adstrictionem habent, quam febres omnes putridæ recusant, ut pote quæ ex obstructione ortum ducant. Zizipha, & myxa



PRACTICAE MED. 431

myxa improbarunt Græci, & Arabes: quo  
miror rectioribus adeò probari in pulmo-  
nis, & iecinoris affectibus. Acorum autem  
à galanga & calamo aromatico diuersum  
esse docuimus alibi. Cetera docti, in-  
doctique passim sibi ad libi-  
tum effingunt, quæ  
longum esset  
recense-  
re.

FINIS.

*Castigationum practicae medi-  
cinae Capita.*

*De Agarico trochiscato.*

*Cap. 1. pag. 347.*

*De rhabarbaro torrefacto.*

*Cap. 2. pag. 354.*

*De absinthio.*

*Cap. 3. p. 355.*

*De Chyna, & Apio.*

*Cap. 4. pag. 357.*

*De filice.*

*Cap. 5. pag. 363.*

*Nymphææ radicibus, & semine*

*utendum: non autem flore solo.*

*& frigidam ac siccam esse illā  
totam, neque florem esse humi-*

*dum.*

*Cap. 6. pag. 364.*

*De rosata nouella. Cap. 7. p. 367.*

*Diarodon, aduersus noxas à calore*

*con-*



*contractas frustra parari.*

*Cap. 8. pag. 369.*

*Confectionem alchermes neque  
repudiandam, neq; vulgari mo-  
re vsurpandam. Cap. 9. p. 370.*

*De cerato santalino. Cap. 10. p. 373*

*Aquam quæ potui datur febrici-  
tantibus, non esse diu coquendā.*

*Cap. 11. pag. 374.*

*Aquam hordei flatulentam esse,  
& suspectā: nec ea apertè vsum  
Hippocratem, aut Galenum: sed  
Arabes hanc finxisse ex ptisa-  
na.*

*Cap. 12. p. 375.*

*Non sapere eos qui credunt oxy-  
melite febres accendi, ipsumque  
ratione mellis inflāmari. Et ad  
delendas febrium obstructiones*

*FF nullum*

nullum oxymelite præstantius  
esse remedium. Cap. 13. p. 378.  
De sinistro apozematum usu in  
febris continuis: quodq; ma-  
gna temeritate, aut impostura,  
medici viscerum obstructions  
passim hîc obloquuntur, cum hu-  
iusmodi febres ex obstructione  
meatum cutis ortum ducant.

Cap. 14. pag. 381.  
Sanguinis missionem purgationi  
præmittendam: nec ferendos vl-  
tra medicos prius purgantes, de-  
inde venâ secantes. Ca. 15. p. 392.

Fluente aluo, sanguinem mittendū  
non esse. Cap. 16. p. 394.

Fluente aluo, non esse purgandum.

Cap. 17. pag. 395.

Errare



Errare eos qui circa vnum eun-  
demque agrum, in ediam, & ve-  
næ sectionem simul adhibent.

Cap. 18. pag. 396.

Venæ sectionē multis sufficere, vt  
purgatione non egeant : Multis  
etiam purgationem satis esse, vt  
venæ sectione torquēdi nō sint.  
Ideoq; errore eos qui in morbis  
acutis vtrunq; passim adhibent  
auxilium.

Cap. 19. p. 397.

De praua victus ratione in mor-  
bis acutis, cū in principio, tū  
in augmento, & statu. Et cur-  
sim de prisana, piscibus, fructi-  
bus ouis, turturibus, pullis co-  
lubarum, auenato, Oryza, ali-  
ca, carnibus assis & elixis in fe-  
FF ij bribus.

bribus. Cap. 20. pag. 400.

Aquæ potum in morbis acutis  
esse noxium, neque eius vsum  
in febribus intellexisse medicos  
quotidiana huius potatione æ-  
gros disperdentes. Vinum dari  
febricitantibus. Decoctum cin-  
namomi non conferre.

Cap. 21. pag. 409.

In accessionibus non semper absti-  
nendum. Cap. 22. pag. 417.

Epithemata cordialia in febribus  
putridis ante declinationem non  
esse admouenda. Cap. 23. p. 419.

De putidis clysteribus.

Cap. 24. pag. 422.

De clysteribus pinguibus in dysen-  
teria. Cap. 25. pag. 423.

De



*De adstringentibus in dysenteria  
citra calidorum mixtionem non  
temerè exhibendis.*

*Cap. 26. pag. 424.*

*Artuum deligationes ac constri-  
ctiones in sanguinis profluvio  
suspectas esse. Cap. 27. p. 426.*

*De promiscuis erroribus.*

*Cap. 28. pag. 428.*

**FINIS.**

**FF ij**

CORVINVS MALE-  
zius Aemilianensis  
Lectori.

Multis nominibus diues, falixq; Tolosa  
Crediuur, auspicijs iuris, sanctoq; Senatu,  
Et cerere, & Baccho, glasto, rapidoq; Garumna.  
Diuor ipsa tamen medico censebitur vno  
Qui vitam patria viuens, moriensq; relinquet,  
Nec patietur eam immortalis laude carere.  
Felix illa quidem, Musisq; & Apolline digna  
Qua fouet in gremio genitum de Pallade partum  
Ferrerium medicum nulli probitate secundum,  
Præstantem ingenio, doctrina, atq; arte medendi.



# Typographus

Lectori.

**E**T SI errata quæ in excu-  
dendo exciderūt, sunt perexi-  
gua, & nullius ferè momenti: ta-  
men vt auctori satisfacereamus,  
plura quàm res exigit, subscripsi-  
mus. Neque enim inuersus apex,  
vel supposititia in capsulis nostris  
litera, vel omissus semel aut bis  
character qui facile intelligi possit,  
tantam correctionem meretur. Ve-  
rùm curiositati auctoris hoc con-  
donandum. Cuius præsentia, dum  
hæc imprimerentur, frui non li-  
cuit, propter occupationes quæ

FF iiij      medicis

medicis in magnis vrbibus sunt  
 assidue, nec patiuntur tantillam  
 horæ moram, quam correctioni  
 impendant, æstate potissimum. Tu  
 castigatione nostra frueri, &  
 lege

Pag. 24. lin. 21. pro catartica

26. lin. 10. κκκκκκκκκκ

28. lin. 25. leniri

34. lin. 22. in hoc statu

44. lin. 6. κκκκκκκκκκ

48. lin. 8. hamorrhoides

49. lin. 13. topicis, & pag. 111. 246. 261.

277. 284.

50. lin. 26. paristhmia

52. lin. 23. siphones

53. lin. 3. Sunt autem nasalia, pessi, &c.

lin. 5. adaptata.

57. lin. 19. premuntur

59. lin. 7. hypocistis. lin. 19. betonica. ar-

temisia. lin. 20. mentha. lin. 21. hyssopum.

lin. 23. Chamæpithys



Pag. 69. lin. 5. cali  
 78. lin. 17. vere  
 85. lin. 15. Zephyrus. lin. 16. Corus. lin. 19.  
 Mitylene.  
 96. lin. 23. in ediam, & pag. 105. 114. 116.  
 117. 119. 172. 233. 234. 246. 269. 270.  
 272.  
 105. lin. 17. commodissime  
 117. lin. 5. marasimum  
 124. lin. 5. colocynthidem. lin. 26. con-  
 densent  
 129. lin. 15. stachadem, lin. 16. ocimum, &  
 pag. 198. 201. 278.  
 130. lin. 4. sinapi. & pag. 193. & 246.  
 131. lin. 14. à Campo Maiore.  
 133. lin. 23. signis  
 134. lin. 23. Canis  
 143. lin. 5. sollicitos  
 153. lin. 21. vitioso?  
 155. lin. 20. carica, & pag. 305.  
 161. lin. 17. chamamel. & pag. 197. 199.  
 162. lin. 15. & 16. polypodium  
 163. lin. 2. epithymi  
 172. lin. 3. inuitant. lin. 20. at as  
 175. lin. 12. lipothymia  
 182. lin. 15. tractum

pag. 193 lin. 2. serpyllum. & pag. 379.  
 198. lin. 5. Caryophyllata. linea. 9.  
 Scilla  
 201. lin. 20. aromatis  
 205. lin. 7. Scilliticum  
 214 lin. 4. ventriculo  
 237. lin. 10. betonica, & pag. 251. &  
 334. 1b. lin. 26. partibus capitis  
 247. lin. 1. caryophyllis. & lin. 18. Chry-  
 socolla.  
 248. lin. 3. 5. 19. 21. amygdal. & pag.  
 254.  
 250. lin. 2. eryng.  
 251. lin. 25. chamadrys  
 255. lin. 11. phagedana  
 258. lin. 22. copiose  
 267. lin. 25. longum tempus  
 268. lin. 26. Circuitu  
 286. lin. 3. paonia. lin. 14. paristhmij.  
 288. lin. 11. arcana  
 290. lin. 1. inuentos  
 292. lin. 23. inaffatam  
 293. lin. 24. caracteribus, & pag. 294.  
 295. 296. 297. 298.  
 310. lin. 15. gigantis  
 312. lin. 24. catenis



Pag. 315. lin. 25. pervertit  
317. lin. 21. plethoricum  
320. lin. 8. pone in margine. Vlcera.  
322. lin. 14. Ferrum, in margine, & lin.  
2. Ignis.  
326. lin. 6. quinquifolij. lin. 25. partibus  
327. lin. 9. daucus  
331. lin. 9. tam profunda  
333. lin. 14. terebinth.  
335. lin. 19. praestantiam. lin. 26. natura  
336. lin. 9. curet.  
352. lin. 1. Scillitico  
360. lin. 26. credula  
368. lin. 4. esse  
369. lin. 1. saccharum. lin. 3. frigidas. lin.  
7. siccabit in secundo, aut &c. lin. 26.  
caryophyllos.  
373. lin. 17. hyacinthus  
379. lin. 11. recensuit  
382. lin. 14. solennitate  
385. lin. 3. solliciti  
386. lin. 1. vfi sunt  
412. lin. 21. Aqua

FINIS.

Tolosæ,

---

Apud Guidonem Bou-  
deuillæum Academiae

Typographum  
Idib. Iulij.

1557.



